VITERIA EUGANEA

Bulloni a testa esagonale
con gambo parzialmente filettato e dado

Hexagon head bolt.
ISO metric
coarse pitch thread.
Product grade C.

UNI 5727
DIN 601
ISO 4016
passo grosso

Tolleranze di lavorazione **UNI ISO 4759/1. Categoria C.**
Caratteristiche meccaniche **UNI 3740/3.**
Norme di collaudo **UNI 3740/8.**



Materiale	**Acciaio a bassa resistenza**
Classe	**4.6**
Resistenza alla rottura per trazione	**400 N/mm²**
Limite di elasticità	**240 N/mm²**
Allungamento min.	**25%**
Filettatura metrica ISO grado gross.	**8g UNI 5541**
Finitura superficiale	**Come da lavorazione**
Codice	**12.04.1**

Dimensioni in mm.

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
S	10	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36	41	46
K	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7
m	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24
b L≤125	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
b L>125 ≤200	—	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
b L>200	—	—	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85

Dimensioni sopra la linea in grassetto, vengono prodotte interamente filettate vedere UNI 5725 e UNI 5739.

PER 1000 PEZZI ≃ Kg

L=30	10,1											
35	11,2	22,7										
40	12,3	24,7	45,3									
45	13,4	26,7	48,4	68,5								
50	14,5	28,7	51,5	72,9								
55	16,6	30,7	54,6	77,3	111	144						
60	16,7	32,7	57,7	81,7	117	152						
65	17,8	34,7	60,8	86,1	123	160	218	264				
70	18,9	36,7	63,9	90,5	129	168	228	277				
80		40,7	70,1	100	141	182	248	303	383	476		
90		44,7	76,3	109	152	198	267	329	403	511	698	
100		48,7	82,5	118	164	214	287	355	442	547	743	963
110		52,7	88,7	127	178	230	307	381	471	587	797	1034
120		56,7	94,9	136	188	246	326	407	500	618	833	1070
130			101	145	199	262	344	433	527	654	881	1139
140					210	278	363	459	556	689	923	1180
150					222	294	383	485	586	725	968	1250
160						310	402	501	615	760	1010	1290
180						342	442	553	644	831	1100	1400
200						374	482	605	673	902	1190	1510
220												1620
240												1730
PER 1000 DADI ≃ Kg.	2,46	5,20	11,5	16,9	24,7	32,9	49,4	63,3	76,6	108	163	227
500	200	100		50					25			

*Non coincidente con la norma ISO che prevede:

Misura d	M 10	M 12	M 14	M 22
Chiave S	16	18	21	34

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse dei bulloni sono già comprensive delle masse dei dadi.
- Si deve evitare l'impiego di bulloni con dimensioni retinate.

- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.