

Per professionisti di successo.



TECNO BAG

ILLUMINAZIONE

UTENSILI MANUALI E ELETTRICI

AUTOMOTIVE

ANTINFORTUNISTICA

KIT 3 MINI SLIM

COB LED a 2 step d'intensità:

- 1) 100 lumen - 150 lux a 0,5 m
- 2) 200 lumen - 400 lux a 0,5 m

Luce SPOT: HIGH POWER LED

100 lumen - 5200 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V
Autonomia 5/2,5h
Tempo di ricarica 3h
Dimensioni 132x41x30 mm



LUCE SPOT

NEW



Batteria ricaricabile

IP 30

N 9099 9010

€ 115,00

MAG

Luce principale: 7 SMD LED

120 lumen - 250 lux a 0,5 m

Luce SPOT: High Power LED

50 lumen - 500 lux a 0,5 m

Batteria Li-ion da 3,7V

Autonomia 4h

Tempo di ricarica 4h

Con 3 magneti e snodo per

inclinare la lampada fino a 180°

Dimensioni 62x270x41 mm



CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

NUOVA ESECUZIONE
FINO A 2 VOLTE
+LUMINOSA



Luce SPOT



Batteria ricaricabile

IP 20

N 9097 7770

€ 41,90

MAG 3

Luce principale: COB LED

250 lumen - 500 lux a 0,5 m

Luce SPOT: High Power LED

150 lumen - 1500 lux a 0,5 m

Batteria Li-ion da 3,7V

Autonomia 3h

Tempo di ricarica 4h

Con 3 magneti e snodo per

inclinare la lampada fino a 180°

Dimensioni 62x270x41 mm



CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

NUOVA ESECUZIONE
FINO A 2 VOLTE
+LUMINOSA



Luce SPOT



Batteria ricaricabile

IP 20

N 9097 7780

€ 49,90

MINIFORM

Lampada tascabile ultra-slim

COB LED a 2 step d'intensità:

1) 55 lumen - 130 lux a 0,5 m

2) 125 lumen - 260 lux a 0,5 m

Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 5/2,5h

Tempo di ricarica 2,5h

Con magneti e snodo per inclinare la

lampada fino a 180°

Dimensioni 59x121x27 mm

TASCABILE
h 120 mm



Batteria ricaricabile

IP 65

N 9097 7910

€ 39,90

AREA LITE

Per illuminare l'intera area di lavoro a 360°

Forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante
Costruzione in robusto materiale plastico resistente agli urti
Si possono posizionare direttamente sul piano di lavoro, appendere utilizzando il gancio di cui sono dotate o in alternativa agganciare rapidamente su un treppiede
Dimensioni Øxh 200x305 mm



NEW

N 9148 1000

€ 129,00

IP 54

IK 07

SCANGRIP®
LITE

NEW



N 9148 5000

€ 139,00

N 9148 5000: con presa di corrente Schuko per collegare più lampade in cascata, adatta anche come fonte di alimentazione per macchinari



Linea **TECNO BAG**

Zaini multiuso

In nylon ad altissima resistenza

3 tasche frontali con cerniera doppia

Divisorio portautensili con elastici estraibile con maniglia

2 tasche esterne laterali: 1 con cerniera e 1 elasticizzata

ideale per bombolette spray

Robuste spalline imbottite e regolabili, con inserti in tessuto

Maniglia di presa con morbida imbottitura antiaffaticamento

In nylon ad altissima resistenza

Con telaio telescopico estensione 980 mm e 2 ruote

1 ampia tasca frontale

Divisorio con portautensili elastici estraibile

2 tasche esterne laterali: 1 con velcro e 1 elasticizzata

ideale per bombolette spray

Robuste spalline imbottite e regolabili, con inserti in tessuto

Schienale imbottito



Borse portautensili in tessuto

Ampio vano interno con tasche portaoggetti

1 tasca esterna con cerniera

1 tasca esterna con velcro

6 tasche esterne imbottite

Tracolla per il trasporto

Fondo rigido resistente all'acqua

Zip extra-strong

Ampio vano interno **con alloggiamenti portautensili e maniglia**



2 tasche frontali (di cui 1 per livella)

2 tasche laterali

6 alloggiamenti portautensili sul retro

Tracolla per il trasporto

Fondo rigido resistente all'acqua



Pinza chiave

Migliorata per un utilizzo ancora più semplice:
 - peso ridotto,
 - forma dei manici assottigliata e senza paramani
 Incisione laser sulla testa dell'apertura delle ganasce



Lunghezza 250 mm
A 2881 0250
 € 49,20

Lunghezza 250 mm
A 2881 3250
 € 53,30

Tronchesi a doppia leva «CoBolt®»

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio
 Trasmissione a leva per alte prestazioni

TAGLIANTE MICRO-STRUTTURATO PER IL TAGLIO FACILITATO DI GROSSE SEZIONI



160 mm: compatto con elevata forza di taglio, ideale per mani piccole
200 mm: il classico a doppia leva
250 mm XL: ideale per azionamento anche a due mani e per il taglio di filo armonico fino a Ø 4,2 mm

Lungh. 160 mm	B 1849 0160	€ 32,90	NEW
Lungh. 200 mm	B 1849 0000	€ 37,00	
Lungh. 250 mm	B 1849 0250	€ 48,90	

Pinze regolabili per tubi e dadi



Per tubi max.	Regolazioni n°	Lunghezza		
Ø 32 mm	15	150 mm	B 2314 1150	€ 15,80
Ø 40 mm	18	180 mm	B 2314 1180	€ 16,40
Ø 50 mm	24	240 mm	B 2314 1240	€ 17,90
Ø 70 mm	31	300 mm	B 2314 1300	€ 25,50
Ø 90 mm	29	400 mm	B 2314 1400	€ 49,00


Tronchesi per resine sintetiche for plastic NEW

Per tagliare bavature in resina sintetica o per materiali dolci
 Taglio raso
 Con molla



Lungh. 125 mm	B 1820 5125	€ 13,50
Lungh. 160 mm	B 1820 5160	€ 13,50
Lungh. 180 mm	B 1820 5180	€ 14,30

Lungh. 160 mm **B 1820 7160** € 20,80



Forbice **GT2**

INDISTRUTTIBILE

**STRUTTURA INTEGRALE
IN ACCIAIO INOSSIDABILE**



Lunghezza 160 mm

B 2183 8000

€ 18,50



Taglia cavi di grosso spessore
con sezione max. 70 mm²



Tacche spelacavi per conduttori
1,5 e 2,5 mm²



Inserto per crimpare terminali max. 6 mm²

Coltello sbavatore

Corpo in materiale plastico

Lama a punta arrotondata per prevenire infortuni

Rientro lama tramite pressione sulla clip per il taschino

Per sbavare plastica, effettuare tagli e incisioni, ecc.



NEW

Lunghezza 150 mm

C 5326 1000

€ 14,90

Marsupio + cutter e forbici

Marsupio in nylon resistente con clip da taschino e velcro per aggancio alla cintura

Marsupio completo di:

SECUPRO 625

M 7072/2

SECUMAX 145

M 7077

SECUMAX 350

M 7078/1

SECUMAX 363

M 7083/1



martor

NEW

M 7078 9004

€ 81,90

Cutter con lame a settore

Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza

Impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo

Per applicare grandi forze di taglio



Larghezza lama 9 mm

Lunghezza 145 mm

C 5279 1009

€ 1,65



Larghezza lama 18 mm

Lunghezza 170 mm

C 5279 1018

€ 2,90

Con dispositivo di bloccaggio per evitare la fuoriuscita accidentale della lama o fissarla durante l'utilizzo



Larghezza lama 25 mm

Lunghezza 200 mm

C 5279 1025

€ 6,30

Giraviti per micro-elettronica

- 1 impugnatura bicomponente porta inserti
- 1 prolunga, lunghezza 58 mm
- 36 inserti in acciaio speciale, attacco 4 mm
 - 0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 - 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
 - ⊕ PH 000 - 00 - 0 - 1
 - ⊕ PZ 000 - 00 - 0 - 1
 - ⊕ Tx 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
 - ⊕ TxH 6 - 7 - 8 - 9 - 10

ATTACCO MAGNETICO 4 mm



TESTA GIREVOLE

IDEALE PER RIPARARE SMARTPHONES



FORNITO IN ASTUCCIO DI ALLUMINIO

A 1409 0000

€ 27,50

Pinze universali

In acciaio al cromo-vanadio
 Testa cromata e manici bicomponenti



Lunghezza 160 mm	B 1731 9160	€ 12,30
Lunghezza 180 mm	B 1731 9180	€ 12,40
Lunghezza 200 mm	B 1731 9200	€ 14,00

Pinze a becchi lunghi

In acciaio al cromo-vanadio
 Testa cromata e manici bicomponenti



Lunghezza 140 mm	B 1675 5140	€ 11,90
Lunghezza 160 mm	B 1675 5160	€ 12,80
Lunghezza 200 mm	B 1675 5200	€ 13,60

Pinze per meccanica extra-lunghe

In acciaio al cromo-vanadio
 Ideali per luoghi di difficile accesso



Lunghezza 297 mm
B 1710 1000
 € 16,30



Lunghezza 290 mm
B 1711 1000
 € 16,60



Lunghezza 340 mm
B 1710 2000
 € 18,80

ESECUZIONE CON DOPPIO SNODO



Lunghezza 335 mm
B 1711 2000
 € 18,80

Assortimenti di giraviti 

 <p>5 pz.</p> <p>Assortimento di giraviti</p> <p>A 1483 5000 € 21,10</p> <p>3,0x80 - 4,0x100 - 6,5x150 mm PH 1 - PH 2</p>	 <p>7 pz.</p> <p>Assortimento di giraviti</p> <p>A 1483 7000 € 31,50</p> <p>3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175 mm PH 1 - PH 2</p>	 <p>10 pz.</p> <p>Assortimento di giraviti</p> <p>A 1483 1000 € 39,00</p> <p>3,0x80 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8,0x175 - 6,5x38 mm PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 2x38 mm</p>
--	--	--

Serie di chiavi maschio con impugnatura

Impugnatura ergonomica bicomponente

 <p>11 pz.</p> <p>mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10</p> <p>A 3108 4500 € 34,90</p>	 <p>11 pz.</p> <p>T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50</p> <p>A 3110 5400 € 31,40</p>
---	---

Serie di chiavi maschio

Estremità esagonale "STRIPED": ideale per interventi su viti danneggiate



9
pz.

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

A 3109 7650
€ 17,30

INDIVIDUAZIONE IMMEDIATA DELLA MISURA
Un colore diverso per ogni misura



9
pz.

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

A 3109 7900
€ 24,60



8
pz.

T9 - 10 - 15 - 20
25 - 27 - 30 - 40

A 3110 1500
€ 9,50



8
pz.

T9 - 10 - 15 - 20
25 - 27 - 30 - 40

A 3110 7680
€ 12,90

Serie di chiavi con cricchetto reversibile

Testa a cricchetto reversibile a 72 denti, piegata di 15°

Con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°



A 2938 5000
€ 39,90



A 2940 4000
€ 57,00

Testa a cricchetto reversibile a 72 denti, piegata di 15°
Con levetta per impiego destro e sinistro

**CRICCHETTO REVERSIBILE
TRAMITE LEVETTA**



A 2939 5000
€ 51,00



Serie di chiavi con supporto in TPR



**LEGGERI E
INFRANGIBILI**



	8 chiavi	Ø 6x7 ÷ 20x22	A 2934 5008	€ 24,00
	12 chiavi	Ø 6x7 ÷ 30x32	A 2934 5012	€ 49,90
	15 chiavi	Ø 6x7 ÷ 36x41	A 2934 5015	€ 95,00

	8 chiavi	Ø 10 ÷ 22	A 2936 5008	€ 31,00
	12 chiavi	Ø 6 ÷ 22	A 2936 5012	€ 41,00
	15 chiavi	Ø 6 ÷ 22	A 2936 5015	€ 54,50

Il supporto in TPR (gomma termoplastica):

- garantisce la salda tenuta delle chiavi durante il trasporto,
- consente il prelievo anche con una sola mano,
- resiste agli urti, agli sbalzi della temperatura e a molte sostanze chimiche

FORI DI FISSAGGIO

IMPUGNATURA



LUNGA DURATA garantita dall'alta flessibilità e resistenza delle asole nelle quali vengono riposte le chiavi

Valigie in ABS antiurto

Con 3 pannelli portautensili in ABS con elastici

Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi

Con TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti

Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine



N 2282 7000
€ 99,90



**CON DIVISORI
IN ALLUMINIO**



N 2283 3000
€ 192,00

Assortimento di utensili per valigie per assistenza tecnica

Adatto per valigie in ABS sopra descritte

Q.tà	Descrizione	Articolo
6	giraviti per viti con intaglio 3x80 - 4x101 - 5,5x125 6,5x150 - 8x175 10x200	A 1436
3	giraviti per viti a croce «PHILLIPS» PH1 - PH2 - PH3	A 1472/0
12	chiavi a forchetta da 6x7 ÷ 30x32 mm	A 2934
9	chiavi maschio esagonali da 1,5 ÷ 10 mm	A 3107/93
1	pinza per meccanica da 200 mm	B 1675/5
1	pinza universale da 180 mm	B 1731/9
1	tronchese da 160 mm	B 1813/5
1	paio di forbici	B 2183/5
1	pinza regolabile da 240 mm	B 2313/6
1	martello da 500 g	C 3432/1
1	coltello	C 5287
1	archetto	D 2763/2
1	doppiometro	H 5028
1	flessometro da 3 m	H 5070



N 6896 4000
€ 168,00

40
pz.

Assortimento di utensili in valigetta

Q.tà	Descrizione	Articolo
13	bussole 4 ÷ 14 mm	A 3112/1
8	bussole lunghe 6 ÷ 13 mm	A 3112/12
7	bussole E4 ÷ E11	A 3112/15
¼"	1 leva a cricchetto	A 3112/4
	1 impugnatura portabussole	A 3112/5
	2 prolunghe da 50 e 100 mm	A 3112/7
	1 snodo cardanico	A 3112/3
	1 leva a «T» con attacco scorrevole	A 3112/6
	17	bussole 10 ÷ 32 mm
5	bussole lunghe 14 ÷ 22 mm	A 3116/11
7	bussole E12 ÷ E24	A 3116/25
½"	2 bussole per candele 16 - 21 mm	C 3048/11
	1 bussola porta inserti ½" - 5/16"	A 1591/2
	1 snodo cardanico	A 3116/4
	1 leva a cricchetto	A 3116/7
	1 raccordo aumentatore 3/8" - ½"	A 3116/3
	2 prolunghe da 125 e 250 mm	A 3116/13
¾"	5 inserti per viti 2 ÷ 6 mm	—
	2 inserti per viti 4,5 - 6,5 mm	—
	3 inserti per viti PH 1 - 2 - 3	—
	3 inserti per viti PZ 1 - 2 - 3	—
	7 inserti per viti T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	—
	3 inserti per viti T 15H - 20H - 25H	—
	1 raccordo portainseriti magnetico	—
1 adattatore ¼" - ¼"	—	
1 leva a cricchetto portainseriti ¼"	—	
5/16"	5 inserti per viti 7 ÷ 14 mm	A 1578/17
	3 inserti per viti 8 ÷ 12 mm	A 1578/5
	2 inserti per viti PH 3 - 4	A 1578/7
	2 inserti per viti PZ 3 - 4	A 1578/11
	5 inserti per viti T 40 - 45 - 50 - 55 - 60	A 1578/21
1 chiave a rullino da 200 mm	A 2879	
9	chiavi maschio esagonali da 1,5 ÷ 10 mm	A 3106/4



124
pz.


«PRATIKA 124»

75 mm
350 mm
430 mm

¼


½

A 3115 7000
€ 159,00



4 \ominus 3-4-5-5-6,5
4 \oplus PH 0-1-2-4

8 pz. **N 6870 1000**
€ 33,30



3 \oplus T 6-7-8
5 \oplus T 10-15-20-25-30

8 pz. **N 6870 2000**
€ 38,50




2 \oplus PZ 1-2 • 1 impugnatura portainseri
9 chiavi sferopoliedriche \ominus 1,5÷10 mm
1 Bit Box A 1593/32

44 pz. **N 6870 3000**
€ 73,80




6 chiavi maschio \ominus 2-2,5-3-4-5-6 mm

6 pz. **N 6870 6500** **NEW**
€ 41,00



9 \ominus 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22-21x23 mm

9 pz. **N 6870 4000**
€ 45,30



16 \ominus 6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19-22-24 mm

16 pz. **N 6870 5000**
€ 75,00



6 \ominus 25-26-27-28-30-32 mm

6 pz. **N 6870 6000**
€ 78,20



1 pinza a morsetto
1 pinza a morsetto con becchi lunghi
2 chiavi a rullino da 200-300 mm

4 pz. **N 6870 1200**
€ 73,80




1 leva a cricchetto
1 snodo cardanico
1 portabussole
1 impugnatura a «T»
2 prolunghe
13 bussole \ominus 1/4" \ominus 4÷14 mm
8 bussole \ominus 1/4" \ominus 6÷13 mm
20 bussole con inserti \ominus \oplus \oplus \oplus \oplus \oplus \oplus

47 pz. **N 6870 7000**
€ 64,40




1 leva a cricchetto
1 leva a T con attacco scorrevole
1 snodo cardanico
2 prolunghe
16 bussole \ominus 1/2" \ominus 8÷32 mm

21 pz. **N 6870 8000**
€ 79,20



1 pinza becchi lunghi da 160 mm
1 pinza universale da 180 mm
1 tronchese da 160 mm
1 pinza per tubi e dadi da 250 mm

4 pz. **N 6870 9000**
€ 80,20



1 pinza per anelli interni \emptyset 19÷60 mm diritta
1 pinza per anelli interni \emptyset 19÷60 mm piegata
1 pinza per anelli esterni \emptyset 19÷60 mm diritta
1 pinza per anelli esterni \emptyset 19÷60 mm piegata

4 pz. **N 6870 1100**
€ 58,80




3 chiavi a "T" fisse \ominus 8-10-12 mm
6 chiavi maschio a "T" \ominus 2-2,5-3-4-5-6 mm
4 chiavi maschio a "T" \oplus T25-T27-T30-T40

13 pz. **N 6870 1800** **NEW**
€ 218,00



1 chiave dinamometrica 10÷60 Nm - att. \blacksquare 3/8"
9 chiavi maschio \ominus 1,5-10 mm
6 chiavi maschio con 2 esagoni \ominus 2-2,5-3-4-5-6 mm
4 chiavi maschio a "T" snodate \ominus 3-4-5-6 mm
4 chiavi a bussola con inserto \ominus 5-6-8-10 mm - att. \blacksquare 3/8"
1 chiave a bussola con inserto \ominus 12 mm - att. \blacksquare 1/2"
1 chiave per candele \ominus 16 mm - att. \oplus 1/2"
1 mazzuola con teste intercambiabili \emptyset 35 mm

27 pz. **N 6870 2500** **NEW**
€ 399,00



9 chiavi \ominus 7-8-9-10-12-13-14-17-19 mm

9 pz. **N 6870 1600**
€ 199,90

Carrelli portautensili **DRIVER**

Corpo in lamiera termoverniciata

Sicurezza ANTIRIBALTAMENTO

7 cassetti ad estrazione totale


Ruote Ø 125 mm, **2 girevoli con freno**

Peso vuoto ca. 65 kg

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

GUIDE TELESCOPICHE

2 RUOTE GIREVOLI CON FRENO



Cassetti blu RAL 5007

N 3200 0000

€ 573,00

Cassetti grigio RAL 7012

N 3200 1000

€ 573,00

7
CASSETTI

TOT
600 kg

30 kg


Banco da lavoro **DRIVER**

NEW

TOT
1000 kg

PIANO SPESSORE 40 mm

7
CASSETTI



Composto da:

- carrello N 3200 DRIVER senza ruote e vassoio portautensili
- gamba in lamiera di acciaio verniciato colore RAL 2008 800h mm
- piano di lavoro in legno multistrato LxPxh 2000x750x40 mm

Fornito con kit per il montaggio

N 8748 7000

€ 690,00

Cassettiera fornita vuota

Cassetti adatti per:



alloggiamenti Driver System N 6870/1 ÷ N 6870/65
(da pag. 897 Catalogo 54)



kit di vaschette portaminuteria N 2238/26
(pag. 858 Catalogo 54)

Pannello laterale forato per accessori



(vedere a pag. 880 Catalogo 54)

CHIAVI DINAMOMETRICHE ELETTRONICHE SmartTAC system 7000 sTAC - Industry 4.0 ready

Tecnologia Smart HAZET costituita da app SmartTAC appositamente concepita e sviluppata e da interfaccia Bluetooth Low Energy che permette lo scambio di dati LIVE per visualizzare il percorso di serraggio su dispositivi terminali mobili e tramite un'interfaccia USB-C per programmare la chiave dinamometrica e documentare i dati di serraggio su laptop e PC.

Ampio display OLED a contrasto, girevole a 180°

Ideali per tutti i serraggi per i quali è richiesta un'elevata precisione o l'obbligo di documentazione, ad es. componenti del motore come bulloni a testa cilindrica, macchine con requisiti elevati (robotica)

Riduzione delle dimensioni del display grazie all'ingombro inferiore del 42% del circuito stampato e alla parziale integrazione dello stesso nel tubo principale

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V

Fornite con testa a cricchetto reversibile e cavo USB 3.1/A-C lunghezza 1 m



Made in Germany

NEW

IP 54
Batteria ricaricabile



DISPLAY GIREVOLE



DIN EN ISO 6789-2:2017



A 2849 0100

3/8"



A 2849 0200

INGOMBRO RIDOTTO DEL DISPLAY

1/2"



A 2849 0400



Video del prodotto



Tecnologia Smart HAZET (app + interfaccia Bluetooth) per visualizzare il percorso della vite LIVE


Quadrupla segnalazione per un controllo ottimale del percorso della vite

2 ottiche
(indicazione numerica continua + indicazione LED a 360°)

+ Acustica

+ Vibrazione

Sicurezza della vite comprovata = 4 volte secondo il principio HAZET



Coppia + angolo di rotazione = 1 fase di lavoro



ad es. 60 Nm

ad es. 60 Nm + 90°

Capacità di serraggio Nm	Testa con attacco	Attacco mm	Lunghezza totale mm	Peso kg	Codice	Cad. €
10 ÷ 100	3/8"	9 x 12	428	0,9	A 2849 0100	1.769,00
20 ÷ 200	1/2"	14 x 18	578	1,3	A 2849 0200	1.815,00
40 ÷ 400	3/4"	14 x 18	1021	3,2	A 2849 0400	2.230,00

Tubo per aria compressa

In poliuretano spiralato

Ad alta flessibilità, resistente alle abrasioni e senza silicone
Pressione di scoppio secondo DIN: 60 bar



Ø interno mm	Pressione di esercizio bar	Attacco aria	Codice	Cad. €
10	10	3/8"	E 1141 7010	54,50

Pistola gonfiaggio pneumatici



Manometro girevole con protezione in gomma antiurto
Con leva per erogazione dell'aria e pulsante per lo scarico
Pressione max. 12 bar
Tubo flessibile lunghezza 400 mm con testina per il gonfiaggio
Attacco filettato 1/4" Gas



Display commutabile bar / PSI / kg/cm² con illuminazione blu

Campo di misura bar	Divisione bar	Ø manometro mm	Codice	Cad. €
0 ÷ 12	0,01	63	E 1139 9800	79,90

Carrello per meccanici



Portata max. 140 kg

Dimensioni LxPxh 1020x470x120 mm

Peso 4,4 kg



Tappetino di protezione



Con impugnatura

Dimensioni LxPxh 450x235x30 mm



Lampada LINE LIGHT BONNET C+R



Con supporto telescopico regolabile da 1,2 a 1,7 m completo di ganci per il fissaggio a cofani di autoveicoli
Fascio luminoso concentrato in un angolo di 75°

Alimentazione tramite batteria Li-ion da 7,4V oppure con tensione di rete 240V AC con cavo da 5 m (incluso)

48 SMD LED a 2 step d'intensità:

1) 500 lumen - 1000 lux a 0,5 m


2) 1000 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Autonomia ca. 3h - Tempo di ricarica 4h

Dimensioni Ø 25x1017 mm



Batteria ricaricabile



N 9096 3000
€ 140,00

Avvitadadi a impulso ■ 3/4"



Potente, leggero e maneggevole: ha le dimensioni di un avvitadadi da 1/2"
con un peso di soli 2,1 kg
Coppia di disserraggio 1890 Nm
 Con potente meccanismo a doppio martello
 Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
 Ridotto numero delle vibrazioni
 Inversione con una sola mano
 Percussione regolabile a 3 stadi per il serraggio e 1 stadio per il disserraggio
 Attacco filettato aria 1/4" Gas per tubi Ø interno 10 mm



SOLO 2,1 kg

■ 3/4"

Video del prodotto



Coppia di serraggio max. / consigliata Nm	Per bulloni M	Giri/min a vuoto max.	Consumo aria l/min	Rumorosità a vuoto dB(A)	Vibrazioni a vuoto m/s ²	Peso kg	Codice	Cad. €
1085 / 922	32	7300	153	93	7,47	2,1	E 1126 5432	420,00

Avvitadadi ad impulso



Con potente meccanismo "Jumbo Hammer"

Compatto e leggero
 Corpo in lega di alluminio e materiale composito
 Peso 1,3 kg



M 16	Lavoro 630 Nm	Max. 1085 Nm	
Giri/min 9500	Consumo 2,3 l/s	Peso 1200 g	E 1126 2100 € 149,00

M 16	Lavoro 610 Nm	Max. 745 Nm	Consumo 2,3 l/s	E 1126 1400 € 139,00
------	---------------	-------------	-----------------	---------------------------------------

Chiavi a bussola ○ per avvitadadi a impulso



○ 1/2"

A 3223 2430
€ 15,00

■ 1/2"



Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
 Con **potente meccanismo a doppio martello**
 Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 8 mm
 Impulsi/min 1100 - Vibrazioni a vuoto 8,7 m/s²
 Rumorosità a vuoto 93 dB(A)

M 16	Lavoro 60÷650 Nm	Max. 850 Nm
E 1126 4016	Giri/min 6000	Consumo 8,3 l/s
€ 350,00	Peso 2,5 kg	

■ 3/4"



Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
 Con **meccanismo a massa battente a 3 griffe**
 Attacco filettato 1/2" Gas per tubi con Ø interno 13 mm
 Impulsi/min 1000 - Vibrazioni a vuoto 8,7 m/s²
 Rumorosità a vuoto 94 dB(A)

M 24	Lavoro 320÷907 Nm	Max. 1600 Nm
E 1126 5024	Giri/min 5400	Consumo 15 l/s
€ 820,00	Peso 6 kg	

■ 1"



Con **meccanismo a massa battente a 3 griffe**
 Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
 Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 13 mm
 Impulsi/min 780 - Vibrazioni a vuoto 7,4 m/s²
 Rumorosità a vuoto 92,1 dB(A)

M 33	Lavoro 490÷1323 Nm	Max. 2499 Nm
E 1126 6033	Giri/min 4300	Consumo 18 l/s
€ 1.089,00	Peso 7,3 kg	


■ 1"



Con **sistema a massa battente Pin-Clutch a bagno d'olio**
 Impugnatura ergonomica inclinata di 18°
 Attacco filettato 1/2" Gas per tubi con Ø interno 13 mm
 Impulsi/min 750 - Vibrazioni a vuoto 4 m/s²
 Rumorosità a vuoto 95,5 dB(A)

M 39	Lavoro 589÷1373 Nm	Max. 2796 Nm
E 1126 6040	Giri/min 4200	Consumo 20 l/s
€ 1.199,00	Peso 8,2 kg	

■ 1 1/2"



Con **meccanismo a massa battente a 3 griffe**
 Impugnatura supplementare laterale
 Attacco filettato 1/2" Gas per tubi con Ø interno 16 mm
 Impulsi/min 650 - Vibrazioni a vuoto 11 m/s²
 Rumorosità a vuoto 102,8 dB(A)

M 56	Lavoro 1381÷3296 Nm	Max. 5933 Nm
E 1126 7055	Giri/min 3200	Consumo 27 l/s
€ 1.675,00	Peso 14,9 kg	

■ 1 1/2"



Con **meccanismo a massa battente a 3 griffe**
 Con impugnatura supplementare laterale
 Attacco filettato 1/2" Gas per tubi con Ø interno 16 mm
 Impulsi/min 650 - Vibrazioni a vuoto 7,6 m/s²
 Rumorosità a vuoto 102,5 dB(A)

M 55	Lavoro 1177÷2943 Nm	Max. 5297 Nm
E 1126 8055	Giri/min 3200	Consumo 27 l/s
€ 1.849,00	Peso 15,3 kg	


Flessometri

Nastro in acciaio smaltato protetto contro l'usura e anti-riflesso per una lettura chiara in qualsiasi condizione di illuminazione
Ritorno automatico
Scatola di resina sintetica infrangibile ABS con impressa la misura della base di appoggio

NEW



Ammortizzatore a "T" in gomma



Cuscinetti in speciale materiale TRIBOCOMP® con teflon per un'ottimale scorrevolezza del nastro

Nastro Classe I



Nastro 2 m x 13 mm	H 5083 5002	€ 10,90
Nastro 3 m x 13 mm	H 5083 5003	€ 13,90
Nastro 5 m x 15 mm	H 5083 5005	€ 22,90

Flessometri con cursore

Nastro di acciaio smaltato
Corpo in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo
Riavvolgimento del nastro controllato



NEW



CURSORE PER RIAVVOLGIMENTO DEL NASTRO CONTROLLATO

Nastro 3 m x 16 mm	H 5070 5003	€ 4,40
Nastro 5 m x 25 mm	H 5070 5005	€ 5,50
Nastro 8 m x 25 mm	H 5070 5008	€ 6,80
Nastro 8 m x 25 mm	H 5070 5010	€ 8,40

Livelle di duralluminio

In profilato tubolare da 50x22 mm
Con 2 bolle ad effetto lenticolare



BASE SEMPLICE
Precisione ±1 mm/m



BASE MAGNETICA
Precisione ±0,5 mm/m



Lunghezza 400 mm	H 5158 0400	€ 8,40
Lunghezza 500 mm	H 5158 0500	€ 9,40
Lunghezza 600 mm	H 5158 0600	€ 10,00
Lunghezza 800 mm	H 5158 0800	€ 12,10
Lunghezza 1000 mm	H 5158 1000	€ 14,40

Lunghezza 400 mm	H 5158 1400	€ 10,60
Lunghezza 600 mm	H 5158 1600	€ 12,90
Lunghezza 800 mm	H 5158 1800	€ 15,60

Pompa a pistone per travaso liquidi da fusti e serbatoi

Adatta per fusti con contenuto fino a 210 l

Beccuccio metallico filettato removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo

NEW

FILETTATURA 2" NPT

TUBO TELESCOPICO DA 450 A 865 mm

Portata per azionamento ca. 250 g

K 3924 4000

€ 21,30



Pompa di riempimento grasso per compressori



NEW

PER FUSTI Ø INTERNO 285÷305 mm

Per compressori a leva e aria compressa
Adatta per fusti con contenuto da 20 kg
Per grassi fino a grado NLGI 2
Fornito senza fusto

Portata per azionamento ca. 60 g

K 3926 3000

€ 75,90



Compressore ingrassatore ad aria compressa

Uscita del grasso continuo - Con valvola di sfianto per l'aria
Utilizzabile con cartucce K 3898 4400 o grasso sfuso
Attacco filettato M 10x1



NEW

Contenuto 400 g
Pressione di esercizio 250 bar

Corpo Ø 55 mm

EROGAZIONE A FLUSSO CONTINUO

K 3898 2400

€ 64,90

Cartuccia di grasso per uso universale

Con additivi EP per estrema pressione - Ottima resistenza all'acqua
Temperatura di esercizio da -30°C a + 120°C

400 g

K 3898 4400

€ 3,80



Compressori ingrassatori

Avanzamento automatico del grasso - Attacco filettato M 10x1
Testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Canna rigida in acciaio
Per impiego con grasso sfuso ca. 120 g

Canna flessibile lunghezza 400 mm
Per impiego con cartucce di grasso o grasso sfuso



DOPPIO UTILIZZO: DIRITTO E A PISTOLA

Corpo Ø 56 mm

500 g

K 3894 3000

€ 21,90

K 3896 0500

€ 15,40

Seghe a tazza BIMETALLICHE



Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT" a forma di scala, per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura

Geometria del dente, della scanalatura e rivestimento che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura

Foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione

Con fondello rigido e rinforzato con fori per il fissaggio dell'attacco

Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice



PROFONDITÀ DI TAGLIO 45 mm



Ø 14 mm	D 3850 0014	€ 9,90
Ø 16 mm	D 3850 0016	€ 8,50
Ø 17 mm	D 3850 0017	€ 8,50
Ø 19 mm	D 3850 0019	€ 8,50
Ø 20 mm	D 3850 0020	€ 8,50
Ø 21 mm	D 3850 0021	€ 8,50
Ø 22 mm	D 3850 0022	€ 8,50
Ø 24 mm	D 3850 0024	€ 8,90
Ø 25 mm	D 3850 0025	€ 9,50
Ø 27 mm	D 3850 0027	€ 9,50
Ø 29 mm	D 3850 0029	€ 9,50
Ø 30 mm	D 3850 0030	€ 9,50
Ø 32 mm	D 3850 0032	€ 9,50
Ø 33 mm	D 3850 0033	€ 9,50
Ø 35 mm	D 3850 0035	€ 10,10

Ø 37 mm	D 3850 0037	€ 10,10
Ø 38 mm	D 3850 0038	€ 10,10
Ø 40 mm	D 3850 0040	€ 10,50
Ø 41 mm	D 3850 0041	€ 10,50
Ø 43 mm	D 3850 0043	€ 10,50
Ø 44 mm	D 3850 0044	€ 12,30
Ø 46 mm	D 3850 0046	€ 12,30
Ø 48 mm	D 3850 0048	€ 12,30
Ø 51 mm	D 3850 0051	€ 12,30
Ø 52 mm	D 3850 0052	€ 14,60
Ø 54 mm	D 3850 0054	€ 14,60
Ø 57 mm	D 3850 0057	€ 15,20
Ø 60 mm	D 3850 0060	€ 15,20
Ø 62 mm	D 3850 0062	€ 15,90
Ø 64 mm	D 3850 0064	€ 15,90

Ø 65 mm	D 3850 0065	€ 16,60
Ø 67 mm	D 3850 0067	€ 16,60
Ø 68 mm	D 3850 0068	€ 16,60
Ø 70 mm	D 3850 0070	€ 16,60
Ø 73 mm	D 3850 0073	€ 16,60
Ø 76 mm	D 3850 0076	€ 17,00
Ø 79 mm	D 3850 0079	€ 17,00
Ø 83 mm	D 3850 0083	€ 17,00
Ø 86 mm	D 3850 0086	€ 17,00
Ø 89 mm	D 3850 0089	€ 17,00
Ø 92 mm	D 3850 0092	€ 19,80
Ø 95 mm	D 3850 0095	€ 22,30
Ø 98 mm	D 3850 0098	€ 23,50
Ø 102 mm	D 3850 0102	€ 24,70
Ø 105 mm	D 3850 0105	€ 26,90

Ø 108 mm	D 3850 0108	€ 35,30
Ø 111 mm	D 3850 0111	€ 41,90
Ø 114 mm	D 3850 0114	€ 48,70
Ø 118 mm	D 3850 0118	€ 51,30
Ø 121 mm	D 3850 0121	€ 54,00
Ø 127 mm	D 3850 0127	€ 60,00
Ø 133 mm	D 3850 0133	€ 63,50
Ø 140 mm	D 3850 0140	€ 71,80
Ø 146 mm	D 3850 0146	€ 77,40
Ø 152 mm	D 3850 0152	€ 83,80
Ø 168 mm	D 3850 0168	€ 89,50
Ø 177 mm	D 3850 0177	€ 94,50
Ø 210 mm	D 3850 0210	€ 114,00

Attacchi per seghe a tazza

Sistema SNAP-BACK™ a sgancio rapido

Con punte elicoidali per centrare in acciaio HSS Ø 6,3 mm (1/4")



Per seghe Ø 14÷30 mm	D 3852 4102
Attacco 10 mm (3/8")	€ 16,00

Per seghe Ø 32÷210 mm	D 3852 5102
Attacco 10 mm (3/8")	€ 21,80

Con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,3 mm

Con perni scorrevoli per l'agevole rimozione del materiale di scarico



Per seghe Ø 38÷152 mm	D 3852 2203
Attacco 10 mm (3/8")	€ 38,30

Assortimenti di seghe a tazza BIMETALLICHE



7 seghe a tazza Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm
2 attacchi 10 mm (3/8")

9
pz.

D 3856 7000
€ 113,00



12 seghe a tazza Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 64 - 76 mm
2 attacchi 10 mm (3/8")
3 punte per centrare

17
pz.

D 3857 0000
€ 172,50

Dischi diamantati

Di lunghissima durata - Bilanciati staticamente e dinamicamente
Corpo in acciaio che limita i rischi di rottura
Adatti per acciaio, lamiere di acciaio, acciaio inossidabile, tondini, ghisa e metalli non ferrosi

Per macchine portatili



EN 13236
30X LONGER WHEEL LIFE



EN 13236

Per macchine statiche



NEW

Ø 115 mm	D 9825 3115	€ 11,90
Ø 125 mm	D 9825 3125	€ 17,20
Ø 178 mm	D 9825 3178	€ 25,90
Ø 230 mm	D 9825 3230	€ 35,90

Ø 300 mm	Spessore 3,3 mm	F 8085 1301	€ 98,90
	Spessore 3,8 mm	F 8085 1302	€ 107,00
Ø 355 mm	Spessore 3,3 mm	F 8085 1351	€ 134,00
	Spessore 3,8 mm	F 8085 1352	€ 142,50

Lame per seghe a gattuccio alternative

Di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni
Con riporti in carburo di silicio
Adatto per ghisa e acciaio inossidabile - INOX

Archetto regolabile per seghette da metallo



NEW

L 102 mm	D 3880 4600	€ 9,00
L 152 mm	D 3880 4700	€ 13,00
L 229 mm	D 3880 4800	€ 20,00


Impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo
In tubo piatto di acciaio 18x10x1,5 mm
Attacchi quadri sfilabili da 8 mm
Tagli a croce
Lunghezza totale 450 mm

D 2763 0000
€ 6,80

Sega a gattuccio

Con cambio rapido della lama «Quik-Change®»
senza impiego di utensili
Regolazione della lama a 0° e 180°
Impugnatura «Softgrip»

FLEX



Movimento pendolare

Potenza assorbita	Corse/min	Lunghezza corsa	Peso	E 1111 0000
1200 W	0÷2600	28 mm	4 kg	€ 340,00

Fornita senza seghetto

Smerigliatrice angolare

Potente motore da 2200 Watt
per un rapido avanzamento del lavoro

BOSCH



Ø 230 mm

Potenza assorbita	Giri/min	Attacco	Peso	E 1019 1230
2200 W	6500	M 14	5,2 kg	€ 150,00

GWS 22-230 JH
0601882M03

Fornita senza disco

Occhiali di protezione

- ① Lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio, forma avvolgente per un ampio campo visivo fino a 180° e migliore protezione
- ② Montatura in materiale morbido e flessibile per il massimo comfort durante tutta la giornata lavorativa
- ③ Massima protezione di occhi, parte superiore degli zigomi e sopracciglia da particelle polvere e rischi di impatto
- ④ Rivestimento antiappannamento
- ⑤ Naselli morbidi e comodi per impedire lo scivolamento dell'occhiale

Lente incolore Montatura nera EN 166 - EN 170	M 3738 7000 € 7,50
Lente grigia Montatura nera EN 166 - EN 170	M 3738 7001 € 8,70
Lente gialla Montatura nera EN 166 - EN 170	M 3738 7002 € 8,70



M 3738 7000

NEW



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



UV

M 3738 7001

M 3738 7002

Monolente avvolgente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannamento
Design confortevole sottile e leggero, si adatta alla maggior parte dei profili del viso
Estremità delle astine flessibili e confortevoli, con nasello sagomato

Lente trasparente Montatura trasparente EN 166	M 3738 2000 € 2,40
--	------------------------------



NEW

15 g

Guanti di protezione

Mod. Workeasy Black

In **poliammide nero** leggero lavorato a maglia
Confortevoli, garantiscono un'ottima presa e sono adatti per lavori di precisione
Buona resistenza alle abrasioni e allo sporco
Rivestimento in poliuretano del palmo e della punta delle dita
Dorso ventilato per una migliore traspirabilità del guanto



NEW

Mod. Skeleton

Maglia leggera in poliammide/fibra Spectra®/Elastan
Palmo **con rivestimento nero in schiuma di nitrile** per un'ottima protezione da olii e grasso
Inserti in fibra composita sul dorso della mano per la protezione di metacarpo e dita
Flessibili e confortevoli, ideali per un utilizzo prolungato



NEW

RESISTENZA AL
TAGLIO LIVELLO 5

 Cat. II 3 1 2 1	Taglia 8 (M)	M 2265 5008	€ 0,70
	Taglia 9 (L)	M 2265 5009	€ 0,70
	Taglia 10 (XL)	M 2265 5010	€ 0,70
	Taglia 11 (XXL)	M 2265 5011	€ 0,70

 Cat. II 4 5 4 2	Taglia 8 (M)	M 2265 7008	€ 19,60
	Taglia 9 (L)	M 2265 7009	€ 19,60
	Taglia 10 (XL)	M 2265 7010	€ 19,60
	Taglia 11 (XXL)	M 2265 7011	€ 19,60

Mascherine di protezione

Classe di protezione FFP2 - EN 149:2001 + A1:2009

Limite di utilizzo fino a 12 TLV

Protezione contro le polveri, i fumi e i vapori contenenti carbonato di calcio, argilla, metalli ferrosi, silicato di sodio, zolfo, fibre di vetro e plastica, alluminio, bario, vanadio, cromo, manganese, molibdeno, oli vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione del metallo ecc.

Design esclusivo che si adatta perfettamente ai contorni dell'area nasale

Elastici posti esternamente alla bardatura, robusti e resistenti

Senza lattice, silicone e PVC

Senza valvola per l'espulsione dell'aria	M 3959 5600
Confezione da 30 pz.	€ 24,90
Con valvola per l'espulsione dell'aria	M 3959 5700
Confezione da 20 pz.	€ 25,90



VALVOLA PER L'ESPULSIONE DELL'ARIA



NEW

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



FFP2

Elmetto di protezione in ABS

Certificato per:

isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura fino a -30°C, contro spruzzi di metallo fuso

Interno confortevole, staccabile e lavabile

Regolazione rapida a rotella, con sottogola a sgancio rapido

Regolabile dalla misura 52 alla 62

Completo di supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie

Peso 0,4 kg

M 3462 6001
€ 16,50

NEW



Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



EN 397

CLASSE 0

Serraggiunti a ingranaggio - GearKlamp

NEW

Ganasce in poliammide rinforzato con fibra di vetro

Asta in acciaio temprato e brunito

Ganascia superiore con profilo a "V" per la tenuta di pezzi tondi o con spigolo

Impugnatura bicomponente separata dalla vite e posizionata sull'asta

Regolazione rapida dell'apertura

tramite pulsante a rilascio rapido

Forza di serraggio **max. 2000 N**



IMPUGNATURA MONTATA DIRETTAMENTE SULL'ASTA



INGRANAGGIO INTERNO

PULSANTE A RILASCIO RAPIDO

PER SERRAGGI IN SPAZI RISTRETTI

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI E DANNEGGIARE PEZZI IN LAVORAZIONE

PER IL SERRAGGIO DI PEZZI IN AREE CHIUSE



Apertura utile 150 mm	L 6213 1150	€ 25,00
Apertura utile 300 mm	L 6213 1300	€ 27,00
Apertura utile 450 mm	L 6213 1450	€ 28,50
Apertura utile 600 mm	L 6213 1600	€ 32,50



Nastri adesivi professionali



Strong Duct tape

Nastro **telato in polietilene forte** per sigillature, con adesivo in gomma naturale
 Adatto per fissare, sigillare, chiudere e imballare



50 m x 48 mm



Nero
K 9305 1002
€ 8,90

Argento
K 9305 1022
€ 8,90

Nastro trasparente extra forte in polipropilene da 110 µm e adesivo acrilico

Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento, all'acqua e agli agenti atmosferici
 Adatto per riparazione di materiali in plastica, di serre e giunte di pellicole in LDPE nel settore dell'edilizia



50 m x 33 mm

Trasparente
K 9308 1000
€ 11,90

Nastro in alluminio e adesivo acrilico

Spessore 60 µm
 Adatto per il montaggio di spirali refrigeranti, isolamento termico, sigillatura di condotti, mascheratura, protezione, riparazione




50 m x 50 mm

Alluminio
K 9308 4000
€ 8,90

Powerbond® Ultra Strong

Biadesivo in schiuma a **tenuta extra-forte** ed istantanea per applicazione verticale
 Adatto per appendere oggetti lisci e pesanti, senza usare trapano, chiodi o viti
 Aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce
 Regge fino a 10 kg per 10 cm di nastro

1,5 m x 19 mm
Bianco
K 9320 2015
€ 6,70



NEW

Nastro antiscivolo di sicurezza

Per prevenire scivolamenti e per evitare incidenti sul lavoro

Adatto per superfici come pavimenti di aziende, aree industriali ecc.

Il rivestimento è di forte adesione e di lunga durata

Si strappa con la mano e non si restringe dopo l'applicazione

Spessore 810 µm



Nastro per riparazione

Al silicone autoagglomerante, si fissa senza adesivo

L'avvolgimento sul suo supporto crea una sigillatura stretta e permanente

Materiale flessibile adatto su tutti i tipi di superficie, anche bagnate, sporche, oleose e anche sott'acqua

Resistenza a sostanze chimiche, olii, acidi, solventi, acqua salata, radiazioni UV e temperature estreme

Spessore 500 µm

3 m x 25 mm



15 m x 25 mm



15 m x 50 mm

Nero
K 9317 1002
€ 15,50

Nero
K 9317 2002
€ 31,40

Giallo Nero
K 9317 2012
€ 44,50

Nero
K 9308 7002
€ 10,90

Nastro per segnalazione ostacoli e aree pericolose Non adesivo

In polipropilene per marcare ostacoli e aree pericolose

Il nastro è resistente ai raggi UV per 3 mesi

Stampato su entrambi i lati

Inchiostro resistente allo strofinamento

Nastro adesivo per segnalazione ostacoli In PVC plastificato

Adatto per segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico

Larghezza 50 mm

Lunghezza 33 m

Spessore 150 µm

K 9313 1000

Biadesivo rimovibile in tela

Supporto in tessuto di poliestere in combinazione con un sistema adesivo differenziale in gomma

K 9313 3000

Nastro biadesivo per pavimenti universale - Permanente



100 m x 80 mm

Bianco Rosso
K 9315 3000
€ 3,70



ALTA VISIBILITÀ

Bianco Rosso
K 9315 1041
€ 8,30

Giallo Nero
K 9315 1042
€ 8,30

NASTRI BIADESIVI



Bianco
K 9312 1000
€ 14,90

Bianco
K 9312 3000
€ 5,80

Etichettatrice portatile LW-Z710



Taglierina automatica integrata

Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse)

Fornita con 1 nastro bianco da 9 m x 24 mm, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali

Altezza nastro	mm	4 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24
Risoluzione di stampa	dpi	180
Punti immagine stampabili		128
Altezza di stampa	mm	18
Velocità di stampa	mm/sec	15
Numero di righe stampabili		da 1 a 6
Stampa speculare		si
Stampa verticale		si
Lunghezza testo massima		opzionale
Codici a barre		Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Interfacce		Bluetooth, USB 1.1
Sistemi operativi supportati		Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Dimensioni LxPxh	mm	54x132x146
Peso	g	440




NEW

K 3729 6200

€ 149,00

**CON GUSCIO PROTETTIVO
 IN SILICONE**

App Datacom
 aggiornata con nuova funzione Moduli
 per la creazione e la stampa di etichette
 a striscia singola per più moduli elettrici



Nastri adesivi per etichettatrici



I colori bianco, giallo e trasparente sono ad alta adesività

Testo nero (bianco per nastro nero lucido)

Altezza mm	Colore nastro	Articolo	Prezzo
6	bianco	K 3729 0602	€ 17,50
	trasparente	K 3729 0603	€ 17,50
	rosso	K 3729 0604	€ 17,50
9	giallo	K 3729 2201	€ 20,00
	bianco	K 3729 2202	€ 20,00
	trasparente	K 3729 2203	€ 20,00
	rosso	K 3729 2204	€ 20,00

Altezza mm	Colore nastro	Articolo	Prezzo
12	giallo	K 3729 3001	€ 18,20
	bianco	K 3729 3002	€ 18,20
	trasparente	K 3729 3003	€ 18,20
	rosso	K 3729 3004	€ 21,80
	giallo fluo	K 3729 3011	€ 34,20
	verde fluo	K 3729 3013	€ 34,20
	nero lucido	K 3729 3021	€ 21,80
	argento	K 3729 3022	€ 28,20
	argento metal	K 3729 3023	€ 21,80
	oro	K 3729 3026	€ 21,80
18 adatto per stampare EAN-CODE a 13 cifre	giallo	K 3729 4001	€ 25,30
	bianco	K 3729 4002	€ 25,30
	trasparente	K 3729 4003	€ 25,30
	rosso	K 3729 4004	€ 25,30
	giallo fluo	K 3729 4011	€ 40,40
	nero lucido	K 3729 4021	€ 28,20
24	argento	K 3729 4022	€ 32,10
	giallo	K 3729 5001	€ 32,10
	bianco	K 3729 5002	€ 32,10
	rosso	K 3729 5004	€ 32,10



RICHIEDI SUBITO IL NUOVO CATALOGO ABC 54

ABC Tools partner



Volete maggiori informazioni?

Scoprite di più scaricando l'applicazione gratuita del **Catalogo ABC Tools** sfogliabile oppure su www.abctools.it

Settembre 2018 • Prezzi NETTI • IVA esclusa • Validità fino al 31.12.2018

ABC Tools si riserva il diritto di cambiamenti tecnici e aggiornamenti alla gamma di prodotti senza preavviso, le immagini sono indicative

ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 I-20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
 Tel + 39 02 251111.1 Fax +39 02 2538379
www.abctools.it info@abctools.it