

N. 17



Makita

PLANET

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/04/2018 al 30/09/2018

GARANZIA

Utensili fino a 3 anni
Batterie fino a 2 anni



NOVITÀ

A PAGINA 7

DHR400PT2U

MARTELLINO ROTATIVO-DEMOLITORE
18Vx2 - 40mm - SDS-MAX



AWS Bluetooth

NUOVO SISTEMA WIRELESS



f YouTube

Seguici su Makita Italia



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

A PAGINA 61

DVC864LZ

ASPIRATORE 18Vx2
CLASSE FILTRO L



SERVIZI RISERVATI AGLI UTILIZZATORI A PAGINA 3

UTENSILE DI CORTESIA
S.O.S.
IL TUO LAVORO NON SI FERMA MAI!

ATTREZZI SOSTITUTIVI

Makita
PROVAMI!

TEST PRODOTTI



ZERO EMISSION CONTEST

1) ACQUISTA: Un utensile 18Vx2 in promozione
2) REGISTRATI E RICEVI IN OMAGGIO Trapano con percussione 10V DHP453Z
3) PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI

ACQUISTA E REGISTRATI. RICEVI UN DHP453Z IN OMAGGIO!
PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI

INDICE

- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| p. 3 Nuovi Servizi | p. 60-67 Aspiratori (Cleaners) | p. 98 Soffiatori / Combo Kit |
| p. 4-5 Gamma Utensili 18V | p. 68-77 Attrezzi per l'edilizia | p. 99-101 Generatori / Compressori / Alta Pressione / Laser |
| p. 6-13 Prodotti Novità | p. 78 Trapani a percussione e Avvitatori per cartongesso | p. 102-111 Utensili per la cura del verde a batteria |
| p. 14-23 Promozioni | p.79 Utensili per metallo | p. 112-113 Elettroseghe/Tagliasiepi |
| p. 24-32 Utensili 10,8V | p.80-83 Smerigliatrici | p. 114-115 Idropultrici / Pompe |
| p. 33 Lampade a batteria | p. 84-86 Metallo / Calcestruzzo / Mototroncatrici | p. 116-117 Centri Assistenza |
| p. 34-49 Utensili 18V e 18Vx2 | p.87-89 Piale / Seghe circolari | p. 118-119 Tabella batterie e caricabatterie |
| p. 50 Radio da cantiere | p. 90-93 Utensili per il Legno | p. 120 Promozioni |
| p. 51 Abbigliamento tecnico | p. 94-95 Utensile multifunzione | |
| p. 52-55 Combo Kit 18V | p. 96-97 Levigatrici / Lucidatrici | |
| p. 56-57 Batterie e caricabatterie | | |
| p. 58-59 Makpac / Inserti | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
|  Doppio isolamento |  Regolazione della coppia |  LED di illuminazione |  Selettore singolo Sequenziale |
|  Interruttore elettronico |  Regolazione della coppia |  Mandrino autoserrante |  Attacco velcro |
|  Controllo elettronico velocità |  Regolazione della coppia |  Avviamento morbido |  Laser |
|  Accensione elettronica |  Frizione di sicurezza |  Easy Start |  Regolazione di profondità |
|  Memory Power Ignition |  Raccolta delle polveri |  Taglio di smussi |  Sistema automatico blocco |
|  Scavenging Losses Rejection |  Valvola di decompressione |  Taglio di smussi 45° sx e 5° dx |  Freno catena |
|  Reversibilità |  Accetta punte SDS-PLUS |  Taglio di smussi 45° sx e dx |  Lubrificazione automatica |
|  2 Velocità meccaniche |  Accetta punte SDS-MAX |  Happy Start |  Pompa di adescamento |
|  3 Velocità meccaniche |  Super Joint System |  Presa 220V integrata |  Antivibrazioni |
|  3 Velocità elettroniche |  Attacco esagonale 30 mm |  Tubo rotante |  Utilizzo a 360° |
|  2 Velocità elettroniche |  Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm |  Filtro in carta |  Valigetta di trasporto |
|  Freno elettrico |  Lame attacco universale |  Filtro aspirazione |  Cassetta in legno |
|  Smart Impact Technology |  Taglio orbitale |  Serbatoio in acciaio |  MAK PAC |
|  Sistema AVT antivibrazioni |  Sistema SJS II |  BL motor |  Deep and Exact Cutting Technology |
|  Extreme Protection Technology |  Filtro HEPA H13 |  Motore 4 tempi |  Antirivolo |

MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA



EPTA è un'associazione europea di produttori di utensili professionali con la produzione e importanti strutture di ricerca e sviluppo. Inoltre fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali. Tutti i membri si sono impegnati a una concorrenza leale, sia dal punto di vista dell'economia che della politica occupazionale. In questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri alle istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all'economia europea di avere gli strumenti giusti per il lavoro.

Le 24 società rappresentate da Epta - molti dei quali sono piccole e medie imprese - conto per circa 17.000 dipendenti e circa il 95% delle vendite di utensili elettrici professionali (in valore) in Europa. Il fatturato annuo del settore, nel 2014, è stato stimato in € 4,7 miliardi. Gli utensili elettrici sono utilizzati da commercianti specializzati, a titolo professionale, soprattutto nel settore delle costruzioni, così come gli utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.

Le industrie produttrici sono altamente innovative. Producono utensili elettrici di qualità, con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la loro responsabilità per la salute e la sicurezza, l'ergonomia, l'efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L'investimento industriale in R & S è superiore alla media UE.

Missione e Obiettivi / benefici per i soci

I principali obiettivi di EPTA sono:

Preservare la concorrenza libera e leale

Assicurare lo scambio di dati tecnici, economici e ambientali tra i suoi membri

Promuovere la cooperazione con le autorità europee e gli altri enti di rappresentare e promuovere gli interessi dei soci

Cercare il dialogo con le organizzazioni professionali ed economiche i cui membri non appartengono all'Associazione

I benefici di appartenenza EPTA sono:

Partecipare attivamente alle strategie e posizioni per il settore utensili elettrici

Dialogo costruttivo con le istituzioni UE e gli altri soggetti interessati per spiegare e promuovere l'industria

Informazione immediata su proposte di politiche comunitarie e le leggi e loro implicazioni per l'industria

Influenza delle implicazioni delle nuove direttive e regolamenti UE. Cooperare con le autorità europee e nazionali e altri enti

Collaborazione con esperti di EPTA, ORGALIME, ZVEI, associazioni partner provenienti da Asia, Europa, Nord America e Russia, nonché una vasta rete di esperti indipendenti

Lo scambio non commercialmente sensibile, tecnico, economico, e di dati ambientali

T trattare tutte le questioni tecniche e di base dell'associazione, compreso lo sviluppo di norme tecniche, in collaborazione con norme IEC, CENELEC e altri organismi internazionali

SERVIZI RISERVATI ALL'UTILIZZATORE



Proseguono gli innovativi servizi rivolti a Voi Utilizzatori Makita:
MAKtest ed SOS Utensile di Cortesia.

Presso i rivenditori aderenti sarà possibile testare un'ampia
selezione di prodotti Makita prima di acquistarli. Il modo più
semplice e diretto per verificare i vantaggi e le soluzioni
applicative. Scegliere il prodotto, utilizzarlo sul luogo di lavoro e poi
acquistarlo è ora possibile grazie a Makita.

Inoltre per chi desidera portare avanti i propri progetti in
lavorazione durante i periodi di riparazione della propria
attrezzatura Makita e i Rivenditori che hanno deciso di offrire
questo servizio, mettono a disposizione una serie di utensili di
recente commercializzazione per permettervi di proseguire il
vostro lavoro evitando fastidiosi imprevisti e dannose perdite
di tempo.

Tutte le informazioni relative ai servizi MAKtest, SOS Utensile di Cortesia, la lista dei prodotti disponibili, sono fruibili sul sito
www.makita.it e presso i Rivenditori qualificati Makita sul territorio italiano che hanno aderito alle iniziative e che espongono i loghi dei
servizi. MAKITA DA' PIU' VALORE AL TUO LAVORO.



ZERO EMISSION CONTEST



1) ACQUISTA:

Un utensile 18Vx2 in promozione

2) REGISTRATI E RICEVI IN OMAGGIO

Trapano con percussione 18V DHP453Z

3) PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI

Tre cofanetti regalo SMARTBOX

"TRE GIORNI NEL VERDE"

(estrazione premi: Novembre 2018)

ESTRAZIONE
COFANETTI
REGALO

Makita S.p.A. premia 3 dei suoi
utilizzatori finali con l'assegnazione
di 3 fantastici Cofanetti SMARTBOX:
"TRE GIORNI NEL VERDE".
Il regolamento del Concorso è
disponibile presso i Rivenditori
aderenti all'iniziativa e consultabile
sul sito www.makita.it.



EXTRA


DHP453Z
Trapano con percussione 18V
42 Nm
del valore di € 99,00
IVA esclusa



Emissioni Zero
Bassa Rumorosità
Basse Vibrazioni

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

130+ UTENSILI PROFESSIONALI



I CARICABATTERIE



*con adattatore (12V per auto)

DC18RD DC18FS DC18RE



caricabatterie rapido doppio voltaggio
10.8V LITHIUM-ION 14.4V 18V LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V
CLEANERS

GOSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

- Seghe circolari DHS630 DHS680 DSS501
- Troncatrice per legno DLS600
- Piaila DKP180
- Multifunzione DTM51
- Rifilatore per cartongesso DCO180
- Fresatrice intestatrice DPJ180
- Levigatrice orbitale DBO180
- Smerigliatrice dritta DGD800
- Smerigliatrici angolari DGA513 DGA514 DGA517
- Roditrice DJN161
- Cesoia DJS161
- Sega a nastro DPB181
- Tagliabarre filettate DSC102
- Tagliatondini DSC191 - DSC250
- Seghetti dritti DJR186 DJR187 DJR188
- Seghetto dritto DJR183
- Sega circolare per metallo DC551
- Tassellatori DHR202 DHR242 DHR243
- Tassellatori DHR165 DHR171
- Avvitatore ad impulsi angolare DTL063
- Avvitatore autoalimentato DFR550
- Avvitatori angolari DDA350 - DDA351
- Avvitatore per cartongesso DFS452 - DFS250
- Soffiatori DUB361 - DUB362
- Tagliasiepi DUH651
- Decespugliatore DUR364
- Bordatore polivalente DUX60
- Elettrosega DUC353
- Elettrosega per potatura DUC252
- Forbici per potatura DUP361
- Carriola DCU180
- Rasaerba DLM380 - DLM431
- Avvitatori ad impulsi DTD152 DTD153 DTD155 DTD170
- Trapano avvitatore plurifunzione DTP141
- Martello rotativo DHR400
- Robot aspiratore DRC200
- Aspiratori DVC860L DVC862L DVC864L
- Aspiratore a Zaino DVC260

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO



Seghetto alternativo DJV182
 Seghetto alternativo DJV181
 Groppinatrice DBN500
 Graffettatrici DST112 DST221
 Spillatrice DPT353

Elettrosega DUC122 DUC254Z DUC254CZ

Pistola per sigillante DCG180

Vibratori DVR350 DVR450 DVR850

Soffiatori DUB182 DUB183

Tagliabordi DUM604

Tagliasiepi DUH523

Bordatori DUR181 DUR183 DUR187

Aspiratore DVC350

Aspiratori DCL181 DCL182

Aspiratore DCL501

Torcia DML185

Lampada DML186

Lampada DML801

Lampada DML184

Lampada 20 Led DML805

Radio da cantiere DMR107

Ventilatori BCF201 DCF300

Giubbino termico DCJ200

Speaker portatile DMR200

Radio da cantiere DMR108

Pompa per vuoto DVP180

Macchina per caffè DCM500

Gilet termico DCV200

Giacche ventilate DFL212-DFJ213-DFJ214

Gilet ventilato DFV210

GARANZIA 3 ANNI

6,0 Ah BL1860B



LE BATTERIE



6,0 Ah BL1860B



5,0 Ah BL1850B



3,0 Ah BL1830B



2,0 Ah BL1820B

Trapani avvitatori con percussione DHP453 DHP482

Trapani avvitatori con percussione DHP481 DHP483 DHP484

Trapani avvitatori DDF484



TRAPANI AVVITATORI ANGOLARI 18Vx2 BL MOTOR

DDA460PT2 / ZK

NOVITA'

NOVITÀ

DISPONIBILE
 DA MAGGIO 2018



DDA460PT2

VANTAGGI: Trapani angolari 18V con BL Motor ad alte prestazioni. Ideale per la foratura di profili e travi in legno, pper il ripristino o posa di impianti elettrici. Indispensabile per tutti gli impiantisti chiamati ad operare su strutture o case in legno. E' possibile praticare fori di diametro fino a 159 mm senza sforzo, grazie alla conformazione angolare ed in totale sicurezza grazie alla gestione elettronica del motore. Sistema di illuminazione a doppio led per operare in condizioni di scarsa luminosità.



| | DDA460PT2 | DDA460ZK |
|-----------------------|-----------------------|----------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| ø max foro in legno | 159 mm | |
| Mandrino | 13 mm | |
| Velocità a vuoto | 0-350 / 0-1.400 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 530x115x168 | |
| Peso | 8,4 kg | 7,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 679,00 |
| | IVA inclusa | € 828,38 |
| | | € 399,00 |
| | | € 486,78 |

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH

DLS111ZU

NOVITA'

NOVITÀ

AWS

Auto-Start
 Wireless
 System



VANTAGGI: Macchina ideale per l'utilizzo in abitazioni private, negozi, showroom ed uffici; dove occorre operare limitando le polveri derivate. Nasce per adempiere al taglio di profili e supporti in legno come parquet o perline direttamente sul luogo di intervento. Il nuovissimo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore durante la fase di taglio; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione in quanto l'aspiratore, anch'esso dotato di sistema AWS, riceve dalla macchina il segnale di attivazione e spegnimento. La gestione elettronica del motore consente a questa macchina di adattare autonomamente la velocità di rotazione disco in base alla durezza del legno lavorato: massima precisione data dal tracciatore laser in dotazione.



Alloggiamento unità AWS

| | DLS111ZU | |
|------------------------------|-------------|----------|
| Batterie | 18Vx2 | |
| Lama | 260 mm | |
| Velocità a vuoto | 4.400 g/min | |
| Capacità max taglio (90°) | 91 x 279 | |
| Capacità max taglio (45° dx) | 43 x 279 | |
| Capacità max taglio (45° sx) | 61 x 279 | |
| Peso | 26,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 699,00 |
| | IVA inclusa | € 852,78 |

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI 40mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - SDS-MAX COMPATIBILE DHR400PT2U / ZKU

NOVITA'

NOVITÀ

AWS

AVT & SOFT NO LOAD

BL MOTOR

18V + 18V

36V

LEB

Bluetooth

Martello rotativo-demolitore BL Motor con sistema AWS

Versione a batteria 18Vx2 del modello HR4013C

Dotato di sistema di collegamento Bluetooth

ad aspiratore DVC864LZ

DISPONIBILE
DA MAGGIO 2018



Unità Bluetooth integrata

AWS

Auto-Start
Wireless
System



Selettore elettronico di velocità

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6)
composto da: supporti per foratura e demolizione



€ 75,00 IVA ESCLUSA
€ 91,50 IVA INCLUSA

Bluetooth



VANTAGGI: Ideale per passaggi tubi acqua sanitaria e riscaldamento (esterno), aperture su parete o soletta passaggio impianti, ispezioni o manutenzioni (perdita acqua, aperture per posa, manutenzione scarico funi combustione). Il nuovo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato, durante la fase di foratura; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione dell'operatore in quanto non si deve preoccupare dell'avvio dell'aspiratore che, anch'esso dotato di sistema AWS si avvia e si spegne simultaneamente alla macchina. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e schizzi d'acqua e il sistema AVT abbassa sensibilmente le vibrazioni.

36V SERIEZ

| | DHR400PT2U | DHR400ZKU |
|------------------------|--|-------------------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Ø max foro in muratura | 40 mm | |
| Potenza del colpo | 8,0 J | |
| Velocità a vuoto | 250-500 g/min | |
| Colpi al minuto | 1.450/2.900 | |
| Potenza sonora | 102 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | 5,0 m/s ² (foratura calcestruzzo) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | 473x120x285 | |
| Peso | 8,1 kg | 6,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 999,00 |
| | IVA inclusa | € 1.218,78 |
| | | € 719,00 |
| | | € 877,18 |

Mod. DHR400PT2U: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V BL MOTOR - BRAKE - VELOCITA' VARIABILE
DGA514RTJU / ZJU / DGA513RTJ / ZJ / DGA517RTJ / ZJ

NOVITA'

NOVITÀ

AWS
Bluetooth
DGA514RTJU
DGA514ZJU



ADT AFT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

LXT LITHIUM-ION



DGA514RTJU
AWS



DGA517RTJ

Interruttore palmare



DGA513RTJ

EXTRA

T-Shirt

Con DGA513RTJ
e DGA517RTJ



VANTAGGI (DGA514RTJU / ZJU):

Il nuovissimo sistema **AWS** libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato durante la fase di taglio; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione dell'operatore alla lavorazione eseguita senza preoccuparsi dell'avvio dell'aspiratore che, anch'esso dotato di sistema **AWS**, riceve dalla macchina il segnale di attivazione e spegnimento.

Macchina indicata per la tracciatura su muratura forata e/o CLS con disco diamantato e cuffia di aspirazione polveri (cod. 196845-3).

AWS Bluetooth

Auto-Start
Wireless
System



DGA514RTJU + cuffia (196845-3) + DVC864LZ



VANTAGGI:

Nuove smerigliatrici che nascono per adempiere alle sempre maggiori lavorazioni richieste dal mercato. L'ultima innovazione su questa tipologia di macchine è la regolazione della velocità del disco; con questa funzione azionabile dall'operatore è possibile eseguire:

- pulizia finale cordone saldatura acciaio inox
- rimozione vernice e ruggine
- spianatura cordone saldatura
- taglio

La gestione elettronica consente oltretutto di regolare in autonomia la velocità in base alla tipologia del materiale lavorato, consente e preserva la sicurezza dell'operatore grazie al sistema anti kick-back che interviene con l'arresto della macchina nel caso di impuntamento causato dalla troppa pressione esercitata dall'operatore sulla macchina. Tutte le nuove versioni sono dotate di freno elettrico.

LEGENDA INTERRUTTORI
Slitta= Interruttore a slitta
Palmare= Interruttore palmare

Makita
Thak test
AWS
Bluetooth

AWS
Bluetooth



| | DGA514RTJU | DGA514ZJU | DGA513RTJ | DGA513ZJ | DGA517RTJ | DGA517ZJ | |
|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - | |
| Disco | 125 mm / 115 mm | | | | | | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 g/min | | | | | | |
| Bluetooth | ✓ | | | | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | |
| Tipo interruttore | Slitta | | | Palmare | | | |
| Peso | 3,0 kg | 2,37 kg | 3,0 kg | 2,37 kg | 3,1 kg | 2,43 kg | |
| Modello precedente | - | - | DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ | DGA506ZJ DGA506ZJX1 | DGA508RTJ | DGA508ZJ DGA505ZJ | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 289,00 | € 439,00 | € 229,00 | € 449,00 | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 352,58 | € 535,58 | € 279,38 | € 547,78 | € 291,58 |



Promozione WEB - BL1830B
DGA514ZJU, DGA513ZJ,
DGA517ZJ: attraverso la
registrazione web si ha diritto a
ricevere una batteria BL1830B
(18V da 3,0Ah).
Per i dettagli della promozione
vedere alle pag.20/21

AVVITATORI AD IMPULSI 18V DTW180RTJ / ZJ

NOVITÀ



VANTAGGI: Avvitatore ideale per tutti i serraggi di collari e flange su impianti di areazione o idrici dove non occorre raggiungere valori di chiusura estremamente elevati. Leggero e compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti. Selezione della velocità di rotazione in due stadi, funzione elettronica di arresto motore in fase di svitatura, la macchina si arresta in autonomia in soli 0,2 sec dopo aver sbloccato il dado o la vite su cui sta lavorando; questa funzione è di aiuto per evitare cadute di dadi o viti durante le lavorazioni. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e schizzi d'acqua. Sistema di illuminazione a doppio led con cui è possibile lavorare in condizioni di scarsa luminosità.

DTW180RTJ



Promozione WEB - BL1830B DTW180ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



| | DTW180RTJ | DTW180ZJ |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-1.300 / 0-2.400 g/min | |
| Colpi al minuto | 0-2.000 / 0-3.600 | |
| Coppia di serraggio / attacco | 180 Nm / 3/8" | |
| Numero di batterie | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 1,5 kg | 0,84 kg |
| Modello precedente | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 159,00 |
| | IVA inclusa | € 193,98 |

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V
 TW140DSMJ / DSAJ / DZJ

NOVITÀ



TW140DSMJ



Promozione WEB - BL1020B TW140DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | TW140DSMJ | TW140DSAJ | TW140DZJ |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-2.600 g/min | | |
| Colpi al minuto | 0-3.200 | | |
| Coppia di serraggio / attacco | 135 Nm / 3/8" | | |
| Numero di batterie | 2 x BL10400B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,2 kg | 1,04 kg | 0,83 kg |
| Modello precedente | - | TW100DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 219,00 | € 189,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 | € 230,58 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 132,98 |

TRONCATRICI RADIALI 260 mm / 305 mm

LS1019L / LS1219L

NOVITÀ

NOVITÀ



VANTAGGI: Nuova serie di troncatrici radiali che nascono per rispondere alle esigenze di prestazioni e comfort quando durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione e posa direttamente sul luogo interessato. Grazie all'innovativo sistema di binari, la macchina mantiene a capacità di taglio radiale senza avere le stesse necessità di ingombro dei modelli precedenti. Per sostenere e rendere migliore l'utilizzo di queste macchine, avendo maggiore controllo sull'aspirazione delle polveri, è stato ri-studiato il sistema di condotti di aspirazione in modo che con l'ausilio di un aspiratore professionale è possibile limitare l'impatto delle polveri in ambienti sensibili come abitazioni private, negozi e showroom. La gestione elettronica comprende: avviamento lento, mantenimento della velocità di rotazione lama e freno elettrico. Un proiettore di linea laser di colore rosso permette l'esecuzione precisa dei tagli. L'aumentata capacità di taglio è possibile anche grazie al piano inferiore di appoggio che rispetto al modello precedente cresce per dare più stabilità al taglio.



LS1019L



LS1219L



Banco DEAWST06 con LS1019L / LS1219L del valore di € 199,00 IVA esclusa

1,15 m > 2,55 m

| | LS1019L | LS1219L |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza | 1.510 W | 1.800 W |
| Lama | 260 mm | 305 mm |
| Velocità a vuoto | 3.200 g/min | |
| Capacità max taglio (90°) | 68 x 310 mm | 92 x 382 mm |
| Capacità max taglio (45°) | 68 x 218 mm | 92 x 268 mm |
| Peso | 26,3 kg | 29,3 kg |
| Modello precedente | LS1016FLB LS1016F | LS1216FLB LS1216F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 974,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 949,00 |
| | IVA inclusa | € 1.157,78 |

TAGLIABARRE FILETTATE 14,4V - 18V

DSC102ZJ

NOVITA'

NOVITÀ



In dotazione matrici M6 - M8 - M10



Supporto barre per tagli in serie

VANTAGGI: Taglia barre filettate precisa e rapida, trova impiego in diversi settori legati all'impiantistica quali: posa struttura/guide per abbassamenti in cartongesso di soffitti, posa di centrali o armadi di derivazione, posa staffe unità esterne, climatizzatori, posa strutture in legno con ancoraggio a muro e tante altre dove l'utilizzo di resine e barre filettate raggiunge moltissime esigenze di intervento. La capacità di questa macchina parte da M6 fino a M10 garantendo un taglio pulito e preciso senza ulteriori lavorazioni di pulizia bave. Il sistema di illuminazione a led consente lavorazione confortevole. Possibilità di sostegno macchina grazie a gancio in dotazione. Struttura compatta consente tagli con il minimo scarto (15 mm) e lavorazioni precise grazie all'ausilio del guida barre superiori.



Promozione WEB - BL1830B
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

| | | DSC102ZJ |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 14,4V / 18V |
| Capacità di taglio | | M6-M8-M10 |
| Peso | | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 |

CESCOIE UNIVERSALI 10,8V

CP100DSA1J / DZJ

NOVITA'

NOVITÀ



CP100DSA1J



1 lama in dotazione

VANTAGGI: Cesioia multiuso nata per andare a migliorare gli attuali sistemi manuali di taglio (cutter), precisa e rapida consente il taglio di diversi materiali quali: isolamento acustico sotto pavimento, guaina anticondensa per tetti ventilati, moquette, materiali in polietilene o comunque di natura con base plastica per i più differenti lavori di taglio fino a 6 mm di spessore. La struttura leggera e compatta non affatica l'operatore ed il sistema di autoaffilamento lame mantiene sempre efficiente il taglio.



Promozione WEB - BL1020B
 CP100DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | | CP100DSA1J | CP100DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 30 min | - |
| Velocità a vuoto | | 300 g/min | |
| Capacità di taglio | | 6 mm | |
| Batterie in dotazione | | 1 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,9 kg | 1,69 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 | € 120,78 |



Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, in valigetta MAK PAC (solo corpo macchina)

SEGHETTI DIRITTI 18V BL MOTOR

DJR188RTJ / ZJ

NOVITA'

NOVITÀ



DJR188RTJ

VANTAGGI: Seghetto dritto nato dall'esigenza di utilizzo su impianti idrici o elettrici dove occorre lavorare in spazi ristretti, questa macchina infatti adotta un motore a sviluppo verticale che riduce gli ingombri mentre innalza i valori di comfort grazie alla struttura ergonomica. I valori di velocità e corsa albero porta-lama consente lavorazioni rapidissime se pur impegnative, il BL Motor da 18V garantisce alla macchina un'ottima resa in tutte le situazioni.

EXTRA

B-13677 con DJR188RTJ

Set 3 lame Super-Express Bi-METAL 152 mm
 Metallo, Legno, Universale
 del valore di € 12,00
 IVA esclusa



Promozione WEB - BL1830B
 DJR188ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



| | DJR188RTJ | DJR188ZJ |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-3.000 g/min | |
| Capacità taglio legno | 255 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL18500B | - |
| Peso | 2,9 kg | 2,24 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 469,00 |
| | IVA inclusa | € 572,18 |
| | | € 259,00 |
| | | € 315,98 |

RIFILATORI FRESATRICI 18V BL MOTOR

DRT50RTJX2 / ZJX2

NOVITA'

NOVITÀ



DRT50RTJX2

VANTAGGI: Rifilatore 18V indispensabile durante tutte le lavorazioni di manutenzione e posa eseguite fuori officina. Gli interventi di manutenzione diventano rapidi e precisi grazie al supporto di questa macchina, l'elevata potenza del BL Motor unita all'elevata velocità di rotazione supportano l'operatore e rendono questo utensile equiparabile ad una macchina a filo. Il doppio led di illuminazione favorisce interventi su manufatti in posa in ambiente scarsamente illuminato. Particolarmente versatile grazie alla generosa dotazione di base come accessorio fresatrice verticale, accessorio rifilatore assiale e rifilatore angolare. Regolazione della velocità da 10.000 a 30.000 g/min per far fronte ad una moltitudine di lavorazioni su materiali diversi per caratteristiche meccaniche.

In dotazione 3 basi



Per tagli inclinati



Per rifilare



Per affondamento



Promozione WEB - BL1830B
 DRT50ZJX2: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



| | DRT50RTJX2 | DRT50ZJX2 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 10.000 / 30.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 2,1 kg | 1,44 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |
| | | € 289,00 |
| | | € 352,58 |

TASSELLATORE 10,8V 2 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILE + 66 ACCESSORI

HR140DSAE1

NOVITA'

NOVITÀ



HR140DSAE1

VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico, adatto per: Impiantistica civile, settore Idro-Termo-Sanitario, come ad esempio. Posa collari per tubi mandata acqua sanitaria (ø 4 / ø 6), posa macchine trattamento aria / acqua, posa unità di antintrusione (centrale/radar interni-esterni/sirena).
Arredamento: posa guide porta pensili.
Ristrutturazione: posa guide cartongesso.
Grazie alla dotazione di accessori di avvitatura e foratura è subito pronto per supportare l'operatore alle diverse lavorazioni.

+ 66 accessori



Fornito con 66 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile



Promozione WEB - BL1020B
HR140DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | | HR140DSAE1 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah |
| Tempo di carica | | 30 min |
| Velocità a vuoto | | 0-850 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-4.900 |
| Potenza del colpo | | 1,0 J |
| ø max foro in muratura | | 14 mm |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B |
| Peso | | 2,44 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 |

TASSELLATORE 470 W 2 FUNZIONI AVT SDS-PLUS COMPATIBILE

HR1841FJ

NOVITA'

NOVITÀ



VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico, adatto per impiantistica civile, leggero e rapido è indicato per foratura su supporti forati o pieni.
Grazie al sistema AVT è consentito un lavoro con massimo comfort per l'operatore durante lavorazioni continue. La struttura leggera ed ergonomica garantisce esecuzioni rapide e precise



Selettore 2 funzioni



Led illuminazione zona lavoro



SDS-PLUS compatibile

| | | HR1841FJ |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 470 W |
| Velocità a vuoto | | 0-2.100 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-4.800 |
| Potenza del colpo | | 1,4 J |
| Dimensioni (mm) | | 285x75x208 |
| Peso | | 2,5 kg |
| Modello precedente | | HR1830 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 159,00 |
| | IVA inclusa | € 193,98 |

GIACCHE E GILET VENTILATI 10,8V - 14,4V - 18V

DFJ212Z / DFJ213Z / DFJ214Z / DFV210Z

NOVITÀ

Giacche ventilate 10,8V - 14,4V - 18V (S / M / L / XL)



FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI (OPZIONALI)

NOVITÀ



DFJ212Z
100% Poliestere
ALTA VISIBILITÀ DIURNA

DFJ213Z
100% Poliestere
PER CANTIERI



DFJ214Z
100% Poliestere
Bande catarifrangenti
ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA



DFV210Z
100% Poliestere
GILET DA INDOSSARE ANCHE SOTTO LA GIACCA



198639-2
adattatore 10,8V




198634-2
adattatore 14,4V-18V

VANTAGGI (DFJ212Z / DFJ213Z / DFJ214Z):


Questa tipologia di giacche ventilate nasce per essere di aiuto a tutti gli utilizzatori finali che si trovano a lavorare in circostanze ambientali potenzialmente a rischio. Che sia un ambiente chiuso particolarmente caldo e umido o che sia un ambiente all'aperto caldo e secco è consigliabile adottare delle precauzioni per difendersi da tali condizioni. Makita offre un'ampia gamma di giubbotti ventilati anche ad alta visibilità adatti per l'utilizzo in zone di manovra o traffico particolarmente pericolose.



Circolazione flusso d'aria



Senza giacca ventilata



Con giacca ventilata

Efficacia con una temperatura esterna di 35°C

EXTRA

198634-2
Adattatore batteria del valore di € 25,00 IVA esclusa



Promozione WEB BL1830B
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

| | | 10,8V | 14,4V | 18V | 18V |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---|--|
| | | DFJ212Z | DFJ213Z | DFJ214Z | DFV210Z |
| Batteria | | 10,8V - 14,4V - 18V | | | |
| Taglie | | S / M / L / XL | | | |
| Flusso aria max | | 1,4 m³/min | | | |
| Descrizione / utilizzo | | Tecnico ad alta visibilità diurna | Cantieristica | Alta visibilità con bande catarifrangenti | Gilet casual indossabile sotto giacche |
| Descrizione | | 2 unità di ventilazione | | | |
| | | 100% poliestere | | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 | € 139,00 | € 169,00 | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 | € 169,58 | € 206,18 | € 169,58 |

TASSELLATORI-SCALPELLATORI 3 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILI

HR2630TX12 / HR2631FT12

PROMO



HR2630TX12



HR2631FT12

EXTRA

D-42444 (17pz.)
Set punte in valigetta
del valore di € 39,00
IVA esclusa



| | | HR2630TX12 | HR2631FT12 |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Potenza | | 800 W | |
| Potenza del colpo | | 2,4 J | |
| Ø max foro in muratura | | 26 mm | |
| Vibrazioni con percussione | | 15m/s ² | 11,5 m/s ² |
| Peso | | 3,0 kg | 3,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 219,00 | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 | € 291,58 |

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HR3541FCX / HR4013C(V) / HR4511C(V) / HR5212C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione incluso



HR4013CV

EXTRA

HR2470

Tassellatore-scalpellatore
del valore di € 159,00
IVA esclusa

3 FUNZIONI

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrazioni

| | | HR3541FCX | HR4013C | HR4013CV | HR4511C | HR4511CV | HR5212C | HR5212CV |
|------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Potenza | | 850 W | 1.100 W | | 1.350 W | | 1.510 W | |
| Potenza del colpo | | 5,7 J | 8,0 J | | 9,4 J | | 20 J | |
| Ø max foro in muratura | | 35 mm | 40 mm | | 45 mm | | 52 mm | |
| Vibrazioni con scalpellatura | | 11 m/s ² | 5,0 m/s ² | | 7,5 m/s ² | | 9 m/s ² | |
| Kit aspirazione | | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Peso | | 5,6 kg | 6,8 kg | 7,3 kg | 8,5 kg | 9,1 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 639,00 | € 689,00 | € 725,00 | € 789,00 | € 825,00 | € 939,00 | € 975,00 |
| | IVA inclusa | € 779,58 | € 840,58 | € 884,50 | € 962,58 | € 1.006,50 | € 1.145,58 | € 1.189,50 |

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM0870C(V) / HM0871C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione
incluso



HM0870C



HM0871C



EXTRA
GA4530R 115 mm
Smerigliatrice angolare 720 W
del valore di € 55,00
IVA esclusa

In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM0870C, HM0870CV, HM0871C, HM0871CV

| | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | HM0870C | HM0870CV | HM0871C | HM0871CV |
| Potenza | | 1.100 W | | | |
| Potenza del colpo | | 7,6 J | | 8,1 J | |
| Vibrazioni con percussione | | 11,5 m/s ² | | 8 m/s ² | |
| Peso | | 5,1 kg | 5,7 kg | 5,6 kg | 6,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 | € 499,00 | € 559,00 | € 579,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 | € 608,78 | € 681,98 | € 706,38 |

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM1111C(V) / HM1213C(V) / HM1214C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione
incluso



HM1214C



EXTRA
HR2470
Tassellatore-scalpellatore
del valore di € 159,00
IVA esclusa
3 FUNZIONI

In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM1111C, HM1111CV, HM1213C, HM1213CV, HM1214C, HM1214CV

| | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | HM1111C | HM1111CV | HM1213C | HM1213CV | HM1214C | HM1214CV | HM1214C | HM1214CV | HM1214C | HM1214CV |
| Potenza | | 1.300 W | | | | 1.510 W | | | | | |
| Potenza del colpo | | 11,2 J | | 18,6 J | | 19,9 J | | | | | |
| Vibrazioni con scalpellatura | | 8 m/s ² | | | | | | | | | |
| Kit Aspirazione | | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Peso | | 8,0 kg | 8,6 kg | 10,8 kg | 11,4 kg | 12,3 kg | 12,9 kg | 12,3 kg | 12,9 kg | 12,3 kg | 12,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 619,00 | € 639,00 | € 719,00 | € 739,00 | € 829,00 | € 849,00 | € 829,00 | € 849,00 | € 829,00 | € 849,00 |
| | IVA inclusa | € 755,18 | € 779,58 | € 877,18 | € 901,58 | € 1.011,38 | € 1.035,78 | € 1.011,38 | € 1.035,78 | € 1.011,38 | € 1.035,78 |

MARTELLLO DEMOLITORE ATTACCO ESAGONALE 28,6 mm - AVT

HM1812

PROMO

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Livello Vibrazioni **6,5 m/s²**

Meccanismo di contrappeso

Soft no load

Struttura ad assorbimento vibrazioni

Struttura in grado di assorbire le vibrazioni.


Questo sistema garantisce comfort ed elevata potenza

Molle per assorbimento vibrazioni

L'impugnatura è unita alla macchina e quindi alla struttura di trasmissione tramite molle in grado di assorbire le vibrazioni.



Contrappeso per il controllo delle vibrazioni durante le lavorazioni di demolizione



Quando il pistone avanza



Quando il pistone retrocede

SOFT NO LOAD

Gestione elettronica della velocità durante le fasi passive del lavoro.

EXTRA

D-54972

Carrello per trasporto del valore di € 70,00 IVA esclusa



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it



| | | HM1812 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Potenza | | 2.000 W |
| Velocità ottimale per max Joule | | 870 /min |
| Potenza del colpo | | 72,8 J |
| Attacco esagonale | | 28,6 mm |
| Peso | | 31,3 kg |
| Modello precedente | | HM1810 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.919,00 |
| | IVA inclusa | € 2.341,18 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V 125 Nm

DHP481RT3J

PROMO



DMR107
Radio da cantiere
del valore di
€ 125,00 IVA esclusa

VANTAGGI: BL Motor di elevate prestazioni. Questo trapano avvitatore è stato costruito dopo uno sviluppo tecnologico di quelle che sono le esigenze del mercato moderno; struttura robusta, impiego di materiali leggeri e resistenti consentono a questa macchina l'esecuzione di lavorazioni estreme come l'accoppiamento di travi in lamellare tramite "tirafondi" oppure per foratura di metalli, allargatura fori tramite utensile allargatore a scalini, lavori di maschiatura o ripasso filetti con utensile maschiatore. L'elevata coppia è supportata da un'extra dotazione di energia perchè corredata di 3 batterie 18V Li-ion da 5,0Ah.



| | | DHP481RT3J |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Coppia di serraggio | | 125 Nm |
| Mandrino | | 13 mm |
| Batterie in dotazione | | 3 x BL1850B |
| Peso | | 2,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 549,00 |
| | IVA inclusa | € 669,78 |

CHIODATRICE 18V - 18GA

DBN500RTJ

PROMO



Led segnalatore batteria scarica



VANTAGGI: Comoda e rapida chiodatrice meccanica in grado di utilizzare chiodi fino a 50 mm di lunghezza; l'applicazione e l'uso di questa macchina è consentito solo per accoppiamenti legno/legno o legno/cartongesso sfruttando tutta la comodità di un utensile cordless. La posa di perline rappresenta ad esempio il campo di utilizzo dove questa macchina esprime il meglio bilanciando la rapidità di chiodatura con la precisione del colpo.



EXTRA

DHP482ZJ

Trapano avvitatore con
percuSSIONE 18V
del valore di € 149,00 IVA esclusa



18V LITHIUM-ION XPT SERIE ZJ
solo corpo macchina in
valigetta MAK PAC



| | | DBN500RTJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Sezione chiodo | | 1,2 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-50 mm |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B |
| Peso | | 3,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 629,00 |
| | IVA inclusa | € 767,38 |

ZERO EMISSION CONTEST

1) ACQUISTA:

Un utensile 18Vx2 in promozione

2) REGISTRATI E RICEVI IN OMAGGIO

Trapano con percussione 18V DHP453Z

3) PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI

Tre cofanetti regalo SMARTBOX

"TRE GIORNI NEL VERDE"

(estrazione premi: Novembre 2018)

ESTRAZIONE COFANETTI REGALO

Makita S.p.A. premia 3 dei suoi utilizzatori finali con l'assegnazione di 3 fantastici Cofanetti SMARTBOX: "TRE GIORNI NEL VERDE". Il regolamento del Concorso è disponibile presso i Rivenditori aderenti all'iniziativa e consultabile sul sito www.makita.it.



smartbox



DHP453Z
Trapano con percussione 18V
42 Nm
del valore di € 99,00
IVA esclusa

18V
LITHIUM-ION



KIT ENERGY 197629-2 MAK PAC
2XBL1850B (5,0Ah) + DC18RD
€ 299,00 IVA ESCLUSA
€ 364,78 IVA INCLUSA



IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18V x 2



**ESTENSIONE
GARANZIA**
Fino a 3 anni
per gli utensili



<https://youtu.be/DwTqQphPUiQ>



COMPRA ADESSO E RICEVI UN DHP453Z SUBITO IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa.

Dal 1 Aprile 2018 al 30 Settembre 2018, riceverete in omaggio un trapano con percussione DHP453Z (solo corpo macchina) se acquisterete un utensile 18Vx2 in promozione.

Inoltre parteciperete ad un'estrazione finale di 3 Cofanetti regalo SMARTBOX (estrazione premi Novembre 2018)

Gentile Utilizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.

Via Redolone, 81/b - 51030 Serravalle P.se (PT) - Tel.0573/526852 - Fax 0573/520774 - info@dmdnet.it



DUB362Z

Soffiatore 18Vx2
Volume aria 6,9-13,4 m³/
min Peso 3,5 kg
€ 229,00 IVA esclusa
€ 279,38 IVA inclusa

**DUB361Z**

Soffiatore 18Vx2
Volume aria 2,6-4,4 m³/
min Peso 2,6 kg
€ 169,00 IVA esclusa
€ 206,18 IVA inclusa

**DLM380PT2**

Rasaerba 18Vx2
Taglio 380 mm
Capacità raccolta 40 l
Peso 14,5 kg
€ 327,05 IVA esclusa
€ 399,00 IVA inclusa

**DLM431PT2**

Rasaerba 18Vx2
Taglio 430 mm
Capacità raccolta 50 l
Peso 17,8 kg
€ 409,02 IVA esclusa
€ 499,00 IVA inclusa

**DUC353Z**

Elettrosega 18Vx2
Lunghezza barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Peso 5,3 kg
€ 299,00 IVA esclusa
€ 364,78 IVA inclusa

**DUC252Z**

Elettrosega 18Vx2
Lunghezza barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Peso 4,1 kg
€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa

**DUP361Z**

Forbici potatura 18Vx2
Capacità taglio 33 mm
Peso 0,8 kg
€ 769,00 IVA esclusa
€ 938,18 IVA inclusa

**DCU180Z**

Carriola 18V
Portata max 130 kg
Peso 32,2 kg
€ 789,00 IVA esclusa
€ 962,58 IVA inclusa



CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA PAG.102

DUR364LZ

Decespugliatore 18Vx2
Velocità 5.000 / 6.500
g/min Peso 4,0 kg
€ 249,00 IVA esclusa
€ 303,78 IVA inclusa

**DUX60Z**

Bordatore polivalente
18Vx2
Velocità 0-9.700
Peso 4,1 kg
€ 212,30 IVA esclusa
€ 259,00 IVA inclusa

**DUH651Z**

Tagliasiepi 18Vx2
Lunghezza lama 650 mm
Peso 4,7 kg
€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa

**DINAMICA**

Acquistare un utensile 18Vx2 Makita (in promozione 18Vx2) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere al sito www.makita.it, entrare in MyMakita, creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dall'utensile, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sull'utensile) entro 30 gg. dall'acquisto. Inviare una e-mail a info@makita.it allegando la fattura o lo scontrino parlante e il certificato di estensione garanzia, indicando l'indirizzo di spedizione presso il quale si vuole ricevere in omaggio il trapano con percussione DHP453ZJ (solo corpo macchina). Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, invieremo il DHP453Z entro 90 giorni.

EXTRA
 dopo la registrazione online
+ batteria BL1830B
 del valore di € 99,00 IVA escl.

SERIE Z
 LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, valigetta (solo corpo macchina)

SERIE ZJ
 LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

DTL063ZJ € 289,00 IVA esclusa
 € 352,58 IVA inclusa

DJR188ZJ € 259,00 IVA esclusa
 € 315,98 IVA inclusa

DJR187ZK € 309,00 IVA esclusa
 € 376,98 IVA inclusa

DJR186ZK € 199,00 IVA esclusa
 € 242,78 IVA inclusa

DJR183ZJ € 169,00 IVA esclusa
 € 206,18 IVA inclusa

DLS600Z € 599,00 IVA esclusa
 € 730,78 IVA inclusa

DSS501ZJ € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DCS551ZJ € 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

DHS630ZJ € 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

DHS680ZJ € 289,00 IVA esclusa
 € 352,58 IVA inclusa

DGD800ZJ € 229,00 IVA esclusa
 € 279,38 IVA inclusa

DPJ180ZJ € 229,00 IVA esclusa
 € 279,38 IVA inclusa

DPT353ZJ € 339,00 IVA esclusa
 € 413,58 IVA inclusa

DBN500ZJ € 419,00 IVA esclusa
 € 511,18 IVA inclusa

DSC102ZJ € 599,00 IVA esclusa
 € 730,78 IVA inclusa

DJS161ZJ € 349,00 IVA esclusa
 € 425,78 IVA inclusa

DJN161ZJ € 449,00 IVA esclusa
 € 547,78 IVA inclusa

DVR350Z € 335,00 IVA esclusa
 € 408,70 IVA inclusa

DGA513ZJ € 229,00 IVA esclusa
 € 279,38 IVA inclusa

DGA467ZJ € 239,00 IVA esclusa
 € 291,58 IVA inclusa

DGA463ZJ € 229,00 IVA esclusa
 € 279,38 IVA inclusa

DRT50ZJX2 € 289,00 IVA esclusa
 € 352,58 IVA inclusa

DST112ZJ € 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

DST221ZJ € 319,00 IVA esclusa
 € 389,18 IVA inclusa

DTM51ZJX2 € 239,00 IVA esclusa
 € 291,58 IVA inclusa

DTW1001ZJ € 379,00 IVA esclusa
 € 462,38 IVA inclusa

DTW1002ZJ € 379,00 IVA esclusa
 € 462,38 IVA inclusa

DCG180ZK € 255,00 IVA esclusa
 € 311,10 IVA inclusa

DCG180ZKXK € 295,00 IVA esclusa
 € 359,90 IVA inclusa

supporto in plastica incluso (196352-6)

COMPRA ADESSO E RICEVI UNA BATTERIA IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa.
 Dal 1 Aprile 20178 al 30 Settembre 2018, riceverete in omaggio una batteria da 18V 3,0Ah con indicatore di carica **(BL1830B)** se acquisterete un utensile 18V.
 La promozione è valida per alcuni modelli base forniti senza batterie e caricabatterie (serie Z o ZJ).

Gentile Utizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.

LXT LITHIUM-ION

MAKITA

DFS250ZJ
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DFS452ZJ
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DTW180ZJ
 € 159,00 IVA esclusa
 € 193,98 IVA inclusa

DTW190ZJ
 € 169,00 IVA esclusa
 € 206,18 IVA inclusa

DTW285ZJ
 € 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

DTW450ZJ
 € 339,00 IVA esclusa
 € 413,58 IVA inclusa

DTS141ZJ
 € 489,00 IVA esclusa
 € 596,58 IVA inclusa

DTP141ZJ
 € 339,00 IVA esclusa
 € 413,58 IVA inclusa

DUR189Z
 € 163,12 IVA esclusa
 € 199,00 IVA inclusa

DUR183LZ
 € 204,10 IVA esclusa
 € 249,00 IVA inclusa

DTD152ZJ
 € 169,00 IVA esclusa
 € 206,18 IVA inclusa

DSD180ZJ
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DJV181ZJ
 € 269,00 IVA esclusa
 € 328,18 IVA inclusa

DJV182ZJ
 € 269,00 IVA esclusa
 € 328,18 IVA inclusa

DBO180ZJ
 € 189,00 IVA esclusa
 € 230,58 IVA inclusa

DPB181Z
 € 259,00 IVA esclusa
 € 315,98 IVA inclusa

DDA351ZJ
 € 219,00 IVA Esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DDA350ZJ
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DHR242ZJV
 € 375,00 IVA esclusa
 € 457,50 IVA inclusa

DHR242ZJ
 € 335,00 IVA esclusa
 € 408,70 IVA inclusa

DHR243ZJV
 € 389,00 IVA esclusa
 € 474,58 IVA inclusa

DHR243ZJ
 € 345,00 IVA esclusa
 € 420,90 IVA inclusa

DHR202ZJ
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DHR165ZJ
 € 209,00 IVA esclusa
 € 254,98 IVA inclusa

DHR171ZJ
 € 259,00 IVA esclusa
 € 315,98 IVA inclusa

DCL501Z
 € 259,00 IVA esclusa
 € 315,98 IVA inclusa

DVC350Z
 € 219,00 IVA esclusa
 € 267,18 IVA inclusa

DFJ212Z (COLD)
 € 149,00 IVA esclusa
 € 181,78 IVA inclusa

DFJ213Z (COLD)
 € 139,00 IVA esclusa
 € 169,58 IVA inclusa

DFJ214Z (COLD)
 € 169,00 IVA esclusa
 € 206,18 IVA inclusa

DFV210Z (COLD)
 € 139,00 IVA esclusa
 € 169,58 IVA inclusa

NOVITÀ

MAKITA

BL MOTOR

Bluetooth

NOVITÀ

DGA514ZJU
 € 289,00 IVA esclusa
 € 352,58 IVA inclusa

DGA517ZJ
 € 239,00 IVA esclusa
 € 291,58 IVA inclusa

DKP180ZJ
 € 249,00 IVA esclusa
 € 303,78 IVA inclusa

DFR550ZJ
 € 289,00 IVA esclusa
 € 352,58 IVA inclusa

DCO180ZJ
 € 169,00 IVA esclusa
 € 206,18 IVA inclusa

GARANZIA 2 ANNI

BL1830B (18V / 3,0Ah) CON INDICATORI DI CARICA

NOVITÀ

MAKITA

GARANZIA 3 ANNI

DINAMICA

Acquistare una macchina base 18V Makita (serie Z/ZJ) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere a www.makita.it, entrare in MyMakita, creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dalla macchina, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sulla macchina) entro 30 gg. dall'acquisto. Inviare una e-mail a info@makita.it allegando la fattura o lo scontrino parlante e il certificato di estensione garanzia, indicando l'indirizzo di spedizione presso il quale si vuole ricevere la batteria in omaggio. Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, invieremo la batteria **BL1830B** entro 90 giorni.

NOVITÀ

TW140DZJ
€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa

TD110DZJ
€ 99,00 IVA esclusa
€ 120,78 IVA inclusa

TD111DZJ
€ 139,00 IVA esclusa
€ 169,58 IVA inclusa

JV101DZJ
€ 99,00 IVA esclusa
€ 120,78 IVA inclusa

JV102DZJ
€ 149,00 IVA esclusa
€ 181,78 IVA inclusa

JV103DZJ
€ 149,00 IVA esclusa
€ 181,78 IVA inclusa

JR103DZJ
€ 105,00 IVA esclusa
€ 128,10 IVA inclusa

CP100DZJ
€ 99,00 IVA esclusa
€ 120,78 IVA inclusa

NOVITÀ

TM30DZJX1
€ 139,00 IVA esclusa
€ 169,58 IVA inclusa

SD100DZJ
€ 209,00 IVA esclusa
€ 254,98 IVA inclusa

TL064DZJ
€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa

TL065DZJ
€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa

EXTRA

BL1020B (10,8V / 2,0Ah)

CON LED INDICATORI DI CARICA

SERIEZ
LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, valigetta (solo corpo macchina)

SERIEZJ
LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

COMPRA ADESSO E RICEVI UNA BATTERIA IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa.

Dal 1 Aprile 2018 al 30 Settembre 2018, riceverete in omaggio una batteria da 10,8V 2,0Ah con indicatore di carica **BL1020B** se acquirerete un utensile 10,8V Makita in promozione.

La promozione è valida per alcuni modelli base forniti senza batterie e caricabatterie (serie Z o ZJ).

Gentile Utizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.





DA332DZJ

€ 119,00 IVA esclusa
€ 145,18 IVA inclusa



DA333DZJ

€ 119,00 IVA esclusa
€ 145,18 IVA inclusa



PT354DZJ

€ 289,00 IVA esclusa
€ 352,58 IVA inclusa



ST113DZJ

€ 259,00 IVA esclusa
€ 315,98 IVA inclusa



UR100DZ

€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa

NOVITÀ

DISPONIBILE
DA MAGGIO 2018



CG100DZK

€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa



HR140DZJ

€ 169,00 IVA esclusa
€ 206,18 IVA inclusa



HR166DZJ

€ 229,00 IVA esclusa
€ 279,38 IVA inclusa



HS301DZJ

€ 119,00 IVA esclusa
€ 145,18 IVA inclusa



CC301DZJ

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

UH201DZX

€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa



CXT

10.8V 2.0Ah
LITHIUM-ION



GARANZIA
3
@ANNI

DINAMICA

Acquistare una macchina base 10,8V Makita (serie Z/J) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere al sito www.makita.it, entrare in MyMakita, creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dalla macchina, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sulla macchina) entro 30 gg. dall'acquisto. Inviare una e-mail ad info@makita.it allegando la fattura o lo scontrino parlante e il certificato di estensione garanzia, indicando l'indirizzo di spedizione presso il quale si vuole ricevere la batteria in omaggio. Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, invieremo la batteria **BL1020B** entro 90 giorni.

TASSELLATORI 10,8V BL MOTOR SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR166DSMJ / DZJ



<https://youtu.be/OUKvrOh7ZWA>



2,0 kg
con BL1040B



HR166DSMJ

VANTAGGI: Estremamente compatto e performante ideale per la foratura rapida su muratura piena e forata. Le dimensioni ridotte rendono molto maneggevole questo utensile rendendolo particolarmente adatto a cartongessisti e montatori arredamentistici. Innovativo BL Motor che garantisce le migliori performance di potenza ed autonomia



Gancio non in dotazione cod. 197224-8



BL Motor ad alte prestazioni



Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, in valigetta MAKPAC (solo corpo macchina)



Promozione WEB - BL1020B
HR166ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | HR166DSMJ | HR166DZJ |
|-----------------------|--|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | - |
| Capacità ø foro | 16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno | |
| Colpi al minuto | 0-4.800 | |
| Potenza del colpo | 1,1 J | |
| Velocità a vuoto | 0-680 g/min | |
| Potenza sonora | 97 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | 7,5 m/s ² foratura in muratura | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | - |
| Dimensioni (mm) | 250x74x206 mm | |
| Peso | 2,0 kg | 1,63 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |

TASSELLATORI 10,8V SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR140DSMJ / DSAJ / DZJ



HR140DSMJ

VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico, adatto per: Impiantistica civile, settore Idro-Termo-Sanitario, come ad esempio. Posa collari per tubi mandata acqua sanitaria (ø 4 / ø 6), posa macchine trattamento aria / acqua, posa unità di antintrusione (centrale/radar interni-esterni/sirena).
Arredamento: posa guide porta pensili.
Ristrutturazione: posa guide cartongesso.
Grazie alla dotazione di accessori di avvitatura e foratura è subito pronto per supportare l'operatore alle diverse lavorazioni.



Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, in valigetta MAKPAC (solo corpo macchina)



Promozione WEB - BL1020B
HR140DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | HR140DSMJ | HR140DSAJ | HR140DZJ |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Capacità ø foro | 14 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno | | |
| Colpi al minuto | 0-4.900 | | |
| Potenza del colpo | 1,0 J | | |
| Velocità a vuoto | 0-850 g/min | | |
| Potenza sonora | 95 dB(A) | | |
| Livello Vibrazioni | 6,5 m/s ² foratura in muratura | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Dimensioni (mm) | 246x74x179 mm | | |
| Peso | 2,6 kg | 2,44 kg | 2,23 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 303,78 |

LIVELLA LASER 3 LINEE 360° AUTOLIVELLANTE VERDE 10,8V

SK312GDZ

NOVITÀ

NOVITÀ




FUNZIONA CON BATTERIE A SLITTA 10,8V da 2,0Ah e 4,0Ah



VANTAGGI: Laser 3 linee 360° autolivellante verde di grande visibilità. Laser 3 piani, 3 linee verticali, 1 orizzontale + piombo inferiore (red). Elevata precisione +/- 1 mm ogni 10 m. Più di 28 ore di illuminazione continua con BL1040B. 3 modalità di illuminazione: eco mode, normal mode, bright mode. Memorizzazione ultima impostazione di lavoro. XPT contro polveri e schizzi d'acqua, ampia maniglia di trasporto e struttura antiurto.

Ideale per la posa di guide per la costruzione di pareti a secco (legno/cartongesso). Utilizzo interno ed esterno con capacità fino a 20 m. La proiezione di 3 linee consente la guida alla posa di pensili e strutture a terra con la massima precisione e facilità



| | | SK312GDZ |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| Batteria | | 10,8V |
| Precisione di livellamento | | +/- 1 mm / 10 m |
| Numero linee laser | | 3 |
| Classe laser | | Classe 2 |
| Temperatura di lavoro | | -10 / 40° C |
| Attacco trappiedi | | 5/8" |
| Classe di protezione | | IP54 |
| Autonomia | | 10 / 28 h |
| Dimensioni con BL1040B | | 122x130x225 |
| Peso | | 1,3kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.169,00 |
| | IVA inclusa | € 1.426,18 |

**SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR
 JV102DSMJ / DSAJ / DZJ**



Promozione WEB - BL1020B
 JV102DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



JV102DSAJ

| | | JV102DSMJ | JV102DSAJ | JV102DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Corsa lama | | | 23 mm | |
| Velocità a vuoto | | | 800 -3.000 c/min | |
| Capacità taglio legno | | | 90 mm | |
| Potenza sonora | | | 96 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | | | 11,5 m/s ² | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,9 kg | 1,74 kg | 1,53 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 | € 229,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 | € 279,38 | € 181,78 |

**SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR
 JV103DSMJ / DSAJ / DZJ**



Promozione WEB - BL1020B
 JV103DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



JV103DSAJ

| | | JV103DSMJ | JV103DSAJ | JV103DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Corsa lama | | | 23 mm | |
| Velocità a vuoto | | | 800 -3.000 c/min | |
| Capacità taglio legno | | | 90 mm | |
| Potenza sonora | | | 96 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | | | 8,5 m/s ² | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 2,0 kg | 1,84 kg | 1,63 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 | € 229,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 | € 279,38 | € 181,78 |

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V
TL064DSMJ / DSAJ / DZJ

Promozione WEB - BL1020B
TL064DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



TL064DSAJ



| | | TL064DSMJ | TL064DSAJ | TL064DZJ |
|-----------------------|-------------|--|---------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Attacco | | 1/4" esagonale | | |
| Capacità viti | | M4 - M8 | | |
| Capacità bulloni | | M4 - M12 (standard) / M4 - M8 (ad alta tensione) | | |
| Coppia di serraggio | | 60 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-2.000 g/min | | |
| Impulsi al minuto | | 0-3.000 | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,4 kg | 1,24 kg | 1,03 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 | € 279,00 | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 | € 340,38 | € 242,78 |

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V
TL065DSMJ / DSAJ / DZJ

Promozione WEB - BL1020B
TL065DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



TL065DSAJ



| | | TL065DSMJ | TL065DSAJ | TL065DZJ |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Attacco | | 3/8" quadro | | |
| Capacità bulloni standard | | M4 - M12 | | |
| Capacità bulloni alta tens. | | M4 - M8 | | |
| Coppia di serraggio | | 60 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-2.000 g/min | | |
| Impulsi al minuto | | 0-3.000 | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,4 kg | 1,24 kg | 1,03 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 | € 279,00 | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 | € 340,38 | € 242,78 |

TRAPANI ANGOLARI 10,8V

DA332DSAJ / DZJ

Promozione WEB - BL1020B
DA332DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



DA332DSAJ



| | | DA332DSAJ | DA332DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 30 min | - |
| Altezza testina | | 63 mm | |
| Velocità a vuoto | | 0-1.100 g/min | |
| Capacità | | 10 mm acciaio / 12 mm legno | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,2 kg | 0,99 kg |
| Modello precedente | | DA330DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 | € 145,18 |

TRAPANI ANGOLARI 10,8V

DA333DSAJ / DZJ

Promozione WEB - BL1020B
DA333DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



DA333DSAJ



| | | DA333DSAJ | DA333DZJ |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 30 min | - |
| Altezza testina | | 84 mm | |
| Velocità a vuoto | | 0-1.100 g/min | |
| Capacità | | 10 mm acciaio / 12 mm legno | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,2 kg | 0,99 kg |
| Modello precedente | | DA331DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 | € 145,18 |



VANTAGGI: MOTORE INNOVATIVO BL GARANTISCE ALL'OPERATORE MAGGIOR COMFORT GRAZIE A DIMENSIONI E PESO RIDOTTI. MOTORI SENZA BISOGNO DI MANUTENZIONE
MINOR PESO, MAGGIOR MANOVRABILITA'

TRAPANI AVVITATORI BL MOTOR 10,8V

DF032D / DF332D / HP332D / TD111D

TRAPANI AVVITATORI 10,8V 2 VELOCITÀ
 1/4" FEMMINA



DF032DSAJ



| | DF032DSMJ | DF032DSAJ | DF032DZJ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | 35 Nm | | |
| Velocità a vuoto | 0-450/0-1.550 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,1 kg | 0,94 kg | 0,73 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 | € 185,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 | € 225,70 |

TRAPANI AVVITATORI 10,8V 2 VELOCITÀ
 MANDRINO 10 mm



DF332DSAJ



| | DF332DSMJ | DF332DSAJ | DF332DZJ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | 35 Nm | | |
| Velocità a vuoto | 0-450/0-1.500 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,89 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 225,00 | € 195,00 |
| | IVA inclusa | € 274,50 | € 237,90 |



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>



TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE
 10,8V MANDRINO 10 mm



HP332DSAJ



| | HP332DSMJ | HP332DSAJ | HP332DZJ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | 35 Nm | | |
| Velocità a vuoto | 0-450/0-1.500 g/min | | |
| Colpi al minuto | 0-6.750/0-22.500 | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,93 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 235,00 | € 205,00 |
| | IVA inclusa | € 286,70 | € 250,10 |

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V
 1/4" FEMMINA



TD111DSAJ



Promozione WEB - BL1020B
 TD111DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | TD111DSMJ | TD111DSAJ | TD111DZJ |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | 135 Nm | | |
| Velocità a vuoto | 0-1.300 / 0-3.000 g/min | | |
| Colpi al minuto | 0-1.600 / 0-3.900 | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,93 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 249,00 | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 303,78 | € 267,18 |



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>



TRAPANI AVVITATORI 10,8V

DF031D / DF331D / HP331D / TD110D

TRAPANI AVVITATORI 10,8V 2 VELOCITÀ
 1/4" FEMMINA



DF031DSMJ

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI SCARICA
 IL DEPLIANT
 dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>

TRAPANI AVVITATORI 10,8V 2 VELOCITÀ
 MANDRINO 10 mm



DF331DSAJ

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI SCARICA
 IL DEPLIANT
 dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it



| | | DF031DSMJ | DF031DSAJ | DF031DZJ |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-450/0-1.700 g/min | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,1 kg | 0,94 kg | 0,73 kg |
| Modello precedente | | DF031DSME | DF031DSAE DF030DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 | € 145,00 | € 65,00 |
| | IVA inclusa | € 213,50 | € 176,90 | € 79,30 |



| | | DF331DSMJ | DF331DSAJ | DF331DZJ |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-450/0-1.700 g/min | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,93 kg |
| Modello precedente | | DF331DSME | DF331DSAE DF330DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 185,00 | € 155,00 | € 75,00 |
| | IVA inclusa | € 225,70 | € 189,10 | € 91,50 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 10,8V
 MANDRINO 10 mm



HP331DSMJ

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI SCARICA
 IL DEPLIANT
 dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V
 1/4" FEMMINA



TD110DSAJ

Promozione WEB - BL1020B
 TD110DZJ: attraverso la registra-
 zione web si ha diritto a ricevere
 una batteria BL1020B (10,8V da
 2,0Ah).
 Per i dettagli
 della promozione
 vedere alle
 pag.22/23

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI SCARICA
 IL DEPLIANT
 dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it



| | | HP331DSMJ | HP331DSAJ | HP331DZJ |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-450/0-1.700 | | |
| Colpi al minuto | | 0-6.750/0-25.500 | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,93 kg |
| Modello precedente | | - | HP330DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 | € 165,00 | € 85,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 | € 201,30 | € 103,70 |



| | | TD110DSMJ | TD110DSAJ | TD110DZJ |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | | 60 min | 30 min | - |
| Coppia di serraggio | | 110 Nm | | |
| Velocità a vuoto | | 0-2.600 g/min | | |
| Colpi al minuto | | 0-3.500 | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | | 1,3 kg | 1,14 kg | 0,93 kg |
| Modello precedente | | - | TD090DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 179,00 | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 218,38 | € 120,78 |

SERIE UTENSILI 10,8V

SEGHE CIRCOLARI 10,8V 85 mm PER LEGNO



HS301DSAJ



Promozione WEB - BL1020B
 HS301DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it



| | HS301DSMJ | HS301DSAJ | HS301DZJ |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Profondità di taglio 0°/45° | 25,5/16,5 mm | | |
| Velocità a vuoto | 1.500 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,64 kg | 1,43 kg |
| Modello precedente | HS301DSME | HS301DSAE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 | € 242,78 |

HS301D / CC301D / JV101D / JR103D

SEGHE DIAMANTATE 85 mm PER CERAMICA E VETRO



CC301DSAJ



Promozione WEB - BL1020B
 CC301DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | CC301DSMJ | CC301DSAJ | CC301DZJ |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Profondità di taglio 0°/45° | 25,5/16,5 mm | | |
| Velocità a vuoto | 1.600 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,64 kg | 1,43 kg |
| Modello precedente | - | CC300DWE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 | € 209,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 | € 254,98 |



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>

SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V 3 ORBITE SELEZIONABILI



JV101DSAJ

Promozione WEB - BL1020B
 JV101DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | JV101DSME | JV101DSAJ | JV101DZJ |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Lunghezza della corsa | 18 mm | | |
| Velocità a vuoto | 0-2.900 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,9 kg | 1,74 kg | 1,53 kg |
| Modello precedente | - | JV101DSAE | JV100DZ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 179,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 218,38 |

SEGHETTI DIRITTI 10,8V INNESTO RAPIDO



JR103DSMJ

Promozione WEB - BL1020B
 JR103DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it



| | JR103DSMJ | JR103DSAJ | JR103DZJ |
|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 4,0Ah | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 60 min | 30 min | - |
| Corsa lama | 13 mm | | |
| Velocità a vuoto | 0-3.300 g/min | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,5 kg | 1,34 kg | 1,13 kg |
| Modello precedente | JR103DSME | JR103DSAE | JR100DWE |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 | € 185,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 | € 225,70 |

GRAFFETTATRICI 10,8V



VANTAGGI:

Corpo leggero e compatto, idonea per tutti gli utilizzi di fissaggio su strutture in legno. La compattezza di questa macchina consente lavorazioni di ripristino e/o manutenzioni direttamente sul manufatto senza ingombri e/o impedimenti. Funzionamento meccanico dell'espulsione della graffetta.

ST113DSAJ



Promozione WEB - BL1020B
ST113DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | ST113DSAJ | ST113DZJ |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 30 min | - |
| Caricatore | 150 graffette | |
| Graffa | 7-10 mm lunghezza 0,5-0,7 mm passo | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,3 kg | 1,09 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |



solo corpo macchina in valigetta MAK PAC

SPILLATRICI 10,8V



VANTAGGI:

Pratica e comoda groppina meccanica che trova impiego per lavorazioni di accoppiamento legno su legno, ad esempio il fissaggio di coprifili durante la posa di porte interne o serramenti; fissaggio di profili su cartongesso. Massimo comfort e libertà di movimento.

PT354DSAJ



Promozione WEB - BL1020B
PT354DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | PT354DSAJ | PT354DZJ |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 30 min | - |
| Caricatore | 120 groppini | |
| Groppini | 15-35 lunghezza ø 0,6 mm | |
| Tipo groppini | 23 Ga | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,59 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 |



solo corpo macchina in valigetta MAK PAC

SEGHETTI PER CARTONGESSO 10,8V



VANTAGGI:

Ideale per il taglio rapido delle lastre senza ulteriore rifilatura. Tagli rapidi e precisi per l'esecuzione di aperture e ispezioni. Esecuzione veloce di tagli sagomati con la massima precisione e sicurezza dell'operatore. Dotato di raccoglitore polvere, regolazione di profondità



SD100DSAJ

Promozione WEB - BL1020B
SD100DZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | SD100DSAJ | SD100DZJ |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 30 min | - |
| Capacità | 30 mm cartongesso 15 mm legno | |
| Velocità a vuoto | 0-6.000 corse/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B | - |
| Peso | 1,5 kg | 1,29 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 |



solo corpo macchina in valigetta MAK PAC

UTENSILE MULTIFUNZIONE 10,8V



DISPONIBILE AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER VARIE APPLICAZIONI



TM30DSAJX1

Forniti con set accessori (lame e platorello) e raccordo per aspirazione

Promozione WEB - BL1020B
TM30DZJX1: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | TM30DSAJX1 | TM30DZJX1 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 30 min | - |
| Oscillazioni per minuto | 6.000-20.000 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B | - |
| Accessori in dotazione | N. 5 | |
| Peso | 1,1 kg | 0,89 kg |
| Modello precedente | TM30DSAJ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 169,58 |



solo corpo macchina in valigetta MAK PAC

PISTOLE PER SIGILLANTE 10,8V CG100DSAX / DZKX



CG100DSAX



+

300 ml

VANTAGGI:

Utensile che permette lavorazioni veloci e pulite grazie alla forza di spinta elevata (5.000 N) e al sistema di inversione sull'interruttore che evita fuoriuscite di silicone e/o sigillante

INCLUSO

supporto cartucce 600ml

Promozione WEB - BL1020B CG100DZKX: attraverso la regi-strazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | CG100DSAX | CG100DZKX |
|-----------------------|---------------|-----------|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Tempo di carica | 30 min | - |
| Forza di spinta max | 5.000 N | |
| Velocità a vuoto | 0-28 mm/sec | |
| Batterie in dotazione | 1 x BL1020B | - |
| Peso | 1,9 kg | 1,69 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
10,8V MANDRINO 10 mm + VALIGETTA ACCESSORI (74 PEZZI)

VANTAGGI:

E' possibile eseguire avvitatura di dadi grazie alle bussole e forature passanti in legno e metallo grazie al set di punte in dotazione

EXTRA
Cappellino



Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

+ 74 accessori



| | | HP331DSAX1 |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah |
| Tempo di carica | | 30 min |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm |
| Velocità a vuoto | | 0-450/0-1.700 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-6.750 0-25.500 |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B |
| Peso | | 1,1 kg |
| Modello precedente | | HP330DX100 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 |

KIT-COMBO 10,8V 2,0Ah (X3) + VALIGETTA ACCESSORI (23 PEZZI)
HP331D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI)



30 Nm

HP331D

110 Nm

TD110D

+ 23 accessori

3X BL1020B (2,0Ah)
Con indicatore di carica

EXTRA

Cappellino

| | | CLX202SAX2 | |
|--------------------------|-------------|---|---------|
| Modello | | HP331D | TD110D |
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah | |
| Tempo di carica | | 30 min | |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm | 110 Nm |
| Velocità a vuoto (g/min) | | 0-450/0-1.700 | 0-2.600 |
| Colpi al minuto | | 0-6.750 | 0-3.500 |
| | | 0-25.500 | |
| Batterie in dotazione | | 3 x BL1020B | |
| Peso | | 0,93 kg | |
| Modello precedente | | LCT303X1 / LXT303X5 / DK1485X1 / DK1485X3 | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 | |
| | IVA inclusa | € 291,58 | |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
10,8V MANDRINO 10 mm + VALIGETTA ACCESSORI (59 PEZZI)

EXTRA
Cappellino



Fornito con 59 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta in metallo

+ 59 accessori



Flessometro 3 m, cutter, Punta per legno, mechie, punte per metallo, punte per muratura, inserti, portainserti magnetico, bussole, cacciavite manuale, svasatore

| | | HP331DSAX2 |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah |
| Tempo di carica | | 30 min |
| Coppia di serraggio | | 30 Nm |
| Velocità a vuoto | | 0-450/0-1.700 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-6.750 0-25.500 |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1020B |
| Peso | | 1,1 kg |
| Modello precedente | | HP330DX100 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 |

KIT 4 UTENSILI 10,8V

CLX401SAJ1

Leggeri, comodi, completi



VANTAGGI: Questo Kit è ideale per tutte le lavorazioni di posa e montaggio di camere, bagni e cucine; la foratura, il taglio e la rifilatura di pannelli e mensole consente installazioni rapide e precise.



3X BL1020B (2,0Ah)
Con indicatori di carica

2X n.1-MAKPAC Tipo 1
n.1-MAKPAC Tipo 2

| CLX401SAJ1 | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------|
| Modello | HP331D | TD110D | HS301D | JR103D |
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah | | | |
| Tempo di carica | 30 min | | | |
| Coppia di serraggio | 30 Nm | 110 Nm | - | - |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-450/0-1.700 | 0-2.600 | 1.500 | 0-3.300 |
| Colpi al minuto | 0-6.750/0-25.500 | 0-3.500 | - | - |
| Profondità di taglio 0°/45° | - | - | 25,5/16,5 mm | - |
| Corsa lama | - | - | - | 13 mm |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1020B | | | |
| Peso (con BL1020B) | 0,93 kg | | 1,43 kg | 1,13 kg |
| Modello precedente | HP330D | TD090D | HS300D | JR100D |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 | | |
| | IVA inclusa | € 486,78 | | |

KIT 2 UTENSILI 10,8V

CLX214SAX2

VANTAGGI:
 Kit composto da due utensili alimentati da batterie agli ioni di litio da 10,8V / 2,0Ah. Avvitatore ed aspiratore particolarmente apprezzati da montatori che vogliono mantenere pulito l'ambiente di lavoro dopo aver concluso le lavorazioni.

Led illuminazione
 Interruttore meccanico
 Senza sacco raccogli-polvere



2X BL1020B (2,0Ah)
Con indicatori di carica

| CLX214SAX2 | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Modello | HP331D | CL106FDZ |
| Batteria | 10,8V | |
| Tempo di carica | 30 min | |
| Coppia di serraggio | 30 Nm | - |
| Velocità a vuoto (g/min) | 0-450/0-1.700 | |
| Colpi al minuto | 0-6.750 0-25.500 | |
| Utilizzo continuativo (min) | - | 20 (H) - 40 (L) |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B | |
| Peso | 1,1 kg | 1,0 kg |
| Modello precedente | HP330D | CL100D |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 |

VENTILATORE 10,8V / AC



VANTAGGI:
 Questo innovativo ventilatore a batteria trova spazio durante lavorazioni all'interno di spazi poco areati e caldi; l'utilizzo di questo ventilatore supporta l'operatore quando le condizioni di lavoro diventano oltremodo pesanti.

| CF100DZ | | |
|---|--|----------------|
| Batteria | 10,8V | |
| Volume aria convogliata | 2,3 m³/min (low) 3,0 m³/min (medium) 3,8 m³/min (high) | |
| ø ventola | 180 mm | |
| Durata funzionamento uso continuativo con BL1020B | 240 min (low) 180 min (medium) 120 min (high) | |
| Peso con BL1020B | 1,3 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 59,00 |
| | IVA inclusa | € 71,98 |

ACCESSORI FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE

LAMPADE TORCE 10,8V / 14,4V / 18V / 36V
RADIO DA CANTIERE 10,8V VENTILATORE E CAVALLETTO PER DEADML805

| | | |
|---|--|--|
| <p>10.8V</p>  <p>DEAML103 Lampada Led Tensione: 10,8V Autonomia: 28 h. € 22,00 IVA esclusa € 26,84 IVA inclusa</p> | <p>10.8V</p>  <p>DEAML104 Lampada Led Tensione: 10,8V Autonomia: 19 h. € 65,00 IVA esclusa € 79,30 IVA inclusa</p> | <p>10.8V</p>  <p>MR052 Radio da cantiere Tensione: 10,8V Autonomia con BL1040B: 30 h. € 49,00 IVA esclusa € 59,78 IVA inclusa</p> |
| <p>14.4V 18V</p>  <p>DEADML802 Lampada Led Tensione: 14,4V - 18V Autonomia: 13 h. € 39,00 IVA esclusa € 47,58 IVA inclusa</p> | <p>14.4V 18V</p>  <p>DEADML801 Lampada torcia Tensione: 14,4V - 18V Autonomia: 9 h. Modello precedente: BML801 € 45,00 IVA esclusa € 54,90 IVA inclusa</p> | <p>18V</p>  <p>DEADML186 Lampada Led bracciale Tensione: 18V Autonomia: 50 h Modello precedente: STEXBML186 € 19,00 IVA esclusa € 23,18 IVA inclusa</p> |
| <p>14.4V 18V</p>  <p>DEADML184 Lampada Tensione: 14,4V - 18V Autonomia: 200 minuti Modello precedente: BML184 € 25,00 IVA esclusa € 30,50 IVA inclusa</p> | <p>18V</p>  <p>DEADML185 Lampada torcia Tensione: 18V Autonomia: 260 minuti. € 19,00 IVA esclusa € 23,18 IVA inclusa</p> | <p>14.4V 18V</p>  <p>BCF050 Ventilatore per casco Tensione: 14,4V - 18V € 29,00 IVA esclusa € 35,38 IVA inclusa</p> |
| <p>14.4V 18V</p>  <p>DEADML184 Lampada Tensione: 14,4V - 18V Autonomia: 200 minuti Modello precedente: BML184 € 25,00 IVA esclusa € 30,50 IVA inclusa</p> | <p>18V</p>  <p>DEADML185 Lampada torcia Tensione: 18V Autonomia: 260 minuti. € 19,00 IVA esclusa € 23,18 IVA inclusa</p> | <p>14.4V 18V</p>  <p>DEAADP05 Adattatore con 2 porte USB Tensione: 14,4V - 18V € 29,00 IVA esclusa € 35,38 IVA inclusa</p> |
| <p>14.4V 18V</p>  <p>DEADML805 Lampada 20 Led Tensione: DC 14,4V - 18V AC (230V) Autonomia: 17 h € 139,00 IVA esclusa € 169,58 IVA inclusa</p> | <p>18V</p>  <p>DEADML185 Lampada torcia Tensione: 18V Autonomia: 260 minuti. € 19,00 IVA esclusa € 23,18 IVA inclusa</p> | <p>14.4V 18V</p>  <p>DEAADP05 Adattatore con 2 porte USB Tensione: 14,4V - 18V € 29,00 IVA esclusa € 35,38 IVA inclusa</p> |
| | | <p>18V</p>  <p>GM00001381 Treppiedi per DEADML805 € 49,00 IVA esclusa € 59,78 IVA inclusa</p> |

DEADML805  
LAMPADA 20 LED AC / DC (14,4V / 18V)

VANTAGGI:

Oggi l'impiego della tecnologia LED sta prendendo largo spazio ai comuni sistemi di illuminazione ad incandescenza, i vantaggi derivati sono importantissimi e tra questi emerge il limitatissimo utilizzo di energia elettrica e la produzione di luce bianca e fredda.

Questa lampada da cantiere garantisce una capacità di illuminazione di 750 lumen e la possibilità di montaggio su "torre" in metallo consentendo l'impiego di 2 unità al fine di adempiere a necessità particolari ed estreme. Siano lavorazioni interne o esterne, questo sistema di illuminazione è indispensabile per esecuzioni di interventi ad impatto zero grazie alla tecnologia AC / DC (220 volt o BATTERIA).

Venti LED a luce bianca da 0,5 W

Funzione di avviso di esaurimento di carica batteria

Morsa con vite di fermo M8. Cod. GM00001396

Autonomia con BL1850B:
High **8,5 h**
Low **17 h**

TASSELLATORI 18V SDS-PLUS COMPATIBILI



18V 5.0Ah
LITHIUM-ION



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- DHR171RTJ
- DHR242RTJ
- DHR242RTJV
- DHR243RTJ
- DHR243RTJV

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per modello
DHR243RTJ



DHR165RTJ



DHR171RTJ

BL MOTOR



DHR202RTJ



DHR242RTJ

BL MOTOR



DHR243RTJ

BL MOTOR

EXTRA



T-Shirt

Con tutti i tassellatori
presenti su questa
pagina



DHR242RTJV



DHR243RTJV

INCLUSO

1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per modelli
DHR243RTJ
DHR243RTJV



HEPA filter

DHR242RTJV-DHR243RTJV

sistema di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.



| | DHR165RTJ | DHR171RTJ | DHR202RTJ | DHR242RTJ | DHR242RTJV | DHR243RTJ | DHR243RTJV | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | | | | | | | |
| Tempo di carica | 45 min | | | | | | | |
| Potenza del colpo | 1,3 J | 1,2 J | 1,9 J | 2 J | | | | |
| Ø max foro in muratura | 16 mm | 17 mm | 20 mm | 24 mm | | | | |
| Funzioni | 2 | | | 3 | | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | | | | | | | |
| Peso | 2,2 kg | 2,4 kg | 3,2 kg | 3 kg | 4,4 kg | 3,1 kg | 4,5 kg | |
| Modello precedente | DHR165RMJ | - | DHR202RMJ | DHR242RMJ | - | DHR243RMJ | - | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 419,00 | € 469,00 | € 429,00 | € 545,00 | € 585,00 | € 555,00 | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 | € 572,18 | € 523,38 | € 664,90 | € 713,70 | € 677,10 | € 730,78 |

TASSELLATORI LXT 18Vx2 - 3 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILI



DHR264PT2J



INCLUSO
caricabatterie rapido
doppio DC18RD



INCLUSO

1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per modelli
DHR264PT2J / ZJ



| | DHR263ZJ | DHR264PT2J | DHR264ZJ |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Batterie | 18Vx2 | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | - | 45 min | - |
| Potenza del colpo | 2,5 J | | |
| Ø max foro in muratura | 26 mm | | |
| Batterie in dotazione | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 3,3 kg | 4,7 kg | 3,4 kg |
| Prezzo € | IVA esclusa | € 279,00 | € 559,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 681,98 |

TASSELLATORI 36V 3 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILI 2,5 J

BHR262RDJ / TRDJ



BHR262RDJ



BHR262TRDJ

INCLUSO

1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
con BHR262TRDJ



| | BHR262RDJ | BHR262TRDJ |
|------------------------|-------------|------------|
| Batteria | 36V / 2,6Ah | |
| Tempo di carica | 22 min | |
| Potenza del colpo | 2,5 J | |
| Ø max foro in muratura | 26 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL3626 | |
| Peso | 4,5 kg | 4,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 |

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



DTD155RTJ

DTD152RTJ

DTD153RTJ

DTD170RTJ

6 modalità



4 modalità di selezione della velocità:
Soft, Medium, Hard, Max

EXTRA

B-28597

Set 11 inserti
Impact gold
del valore di € 18,75 IVA esclusa



VANTAGGI:

MOTORE INNOVATIVO BL GARANTISCE ALL'OPERATORE MAGGIOR COMFORT GRAZIE A DIMENSIONI E PESO RIDOTTI. MOTORI SENZA BISOGNO DI MANUTENZIONE

MINOR PESO, MAGGIOR MANOVRABILITA'

DTD170RTJ: Ideale per l'utilizzo con viti autoforanti grazie alla coppia e all'elevato numero di giri. La funzione T-Mode permette di preservare viti e inserto durante la fase finale di avvitatura rallentando automaticamente la velocità di rotazione.

A-Mode permette invece un inserimento controllato della vite nel materiale da lavorare come supporti in legno e in metallo

| | DTD155RTJ | DTD152RTJ | DTD153RTJ | DTD170RTJ |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | | | |
| Tempo di carica | 45 min | | | |
| Velocità a vuoto g/min | 0-1.300 Soft 0-3.000 Hard | 0-2.900 | 0-3.400 | 0-1.100 Soft 0-2.100 Med 0-3.200 Hard 0-3.600 Max 0-3.600 T-Mode |
| Colpi al minuto | 0-1.600 Soft 0-3.900 Hard | 0-3.500 | 0-3.600 | 0-1.100 Soft 0-2.600 Med 0-3.600 Hard 0-3.800 Max 0-2.600 T-Mode |
| Coppia di serraggio attacco | 140 Nm 1/4" esagonale | 165 Nm 1/4" esagonale | 170 Nm 1/4" esagonale | 175 Nm 1/4" esagonale |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | | | |
| Peso | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | - | DTD152RMJ | DTD129RMJ | DTD148RMJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 | € 379,00 | € 389,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 | € 462,38 | € 474,58 |

AVVITATORI AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO 18V




YouTube

<https://youtu.be/Z0yzzgvzZA>

EXTRA

B-28597

con DTS141RTJ1
 Set 11 inserti
 Impact gold
 del valore di € 18,75 IVA esclusa



Impact GOLD

Kit avvitatura 38 pz.
 con mod. DTS141RTJ1



DTS141RTJ1

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

VANTAGGI: L'impiego di avvitatori ad impulso sta prendendo sempre più spazio nelle lavorazioni di avvitatura sia su supporti in legno sia su supporti in metallo. Questo avvitatore garantisce all'operatore il massimo comfort durante le lavorazioni trasmettendo meno vibrazioni rispetto ad un comune avvitatore ad impulso e meno rumorosità grazie alla trasmissione completamente a bagno d'olio. Questa tecnologia limita la dispersione di energia trasformandola in forza lavoro. Il motore BL e la batteria agli ioni di litio conferiscono a questo avvitatore tutta l'affidabilità che ci si possa aspettare da questa macchina. Questa versione comprende in dotazione una serie di inserti GOLD ad alta resistenza.

Silenzioso: solo 77 dB(A)

SERIEZJ

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

Makita Mak test

| | DTS141RTJ1 | DTS141ZJ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Velocità a vuoto | 0-3.200 g/min | |
| Coppia di serraggio / Attacco | 40 Nm / 1/4" esagonale | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 1,5 kg | 0,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 699,00 |
| | IVA inclusa | € 852,78 |
| | | € 489,00 |
| | | € 596,58 |



Promozione WEB BL1830B Mod. DTS141ZJ:
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



TRAPANI AVVITATORI PLURIFUNZIONE 18V



DTP141RTJ

VANTAGGI: La massima espressione di tecnologia e praticità è racchiusa in questo avvitatore plurifunzione di ultimissima generazione; infatti oggi è possibile avere: un avvitatore ad impulsi, un trapano rotativo, un avvitatore con frizione ed un trapano con percussione in una sola mano, il tutto gestito e regolato da un'elettronica di altissimo livello. Questa macchina è stata sviluppata tenendo in considerazione le molteplici necessità richieste da lavorazioni specifiche e dalla differenti condizioni di lavoro. Rapidità e sicurezza in manutenzioni e ripristini, posa di condotti dell'aria. Foratura in muratura. Potente motore BL conferisce affidabilità e massima maneggevolezza.



Bumper fluorescente e regolazione della frizione in 9 posizioni

SERIEZJ

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

Makita Mak test

| | DTP141RTJ | DTP141ZJ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Velocità a vuoto | 0-700 / 0-2.700 g/min | |
| Coppia di serraggio | 150 Nm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 1,8 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | - | DTP141Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 549,00 |
| | IVA inclusa | € 669,78 |
| | | € 339,00 |
| | | € 413,58 |

4 funzioni:

- 1) Avvitatore a impulsi
- 2) Trapano
- 3) Trapano con percussione
- 4) Avvitatore con frizione



Promozione WEB BL1830B Mod. DTP141ZJ:
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 60 Nm



EXTRA
T-Shirt
Con DHP484RT3J

3X

Mod. DHP484RT3J fornito con 3 batterie BL1850B



Impugnatura ergonomica Soft-Grip

2 velocità meccaniche



Regolazione della coppia in 21 posizioni



| | | DHP484RT3J | DHP484ZJ |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | | 0-500 / 0-2.000 g/min | |
| Colpi al minuto | | 0-7.500 / 0-30.000 | |
| Coppia di serraggio max | | 60 Nm | |
| Capacità | | 13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo | |
| Batterie in dotazione | | 3 x BL1850B | - |
| Peso | | 1,8 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | | DHP480RMJ | DHP480ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 | € 189,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 | € 230,58 |

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 40 Nm



Impugnatura ergonomica Soft-Grip

2X

NOVITÀ



| | | DHP483RTJ | DHP483ZJ |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | | 0-500 / 0-1.700 | |
| Colpi al minuto | | 0-7.500 0-25.500 | |
| Coppia di serraggio max | | 40 Nm | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Peso | | 1,6 kg | 1,03 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 | € 159,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 | € 193,98 |



TRAPANI AVVITATORI 18V BL MOTOR 60 Nm



EXTRA
T-Shirt
Con DDF484RTJ

2X


Mod. DDF484RTJ fornito con 2 batterie BL1850B



| | | DDF484RTJ | DDF484ZJ |
|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | | 0-500 Low 0-2.000 High | |
| Coppia di serraggio max | | 60 Nm | |
| Capacità | | 13 mm acciaio 38 mm legno | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Peso | | 1,8 kg | 1,2 kg |
| Modello precedente | | DDF480RMJ | DDF480ZJ DDF480ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 389,00 | € 179,00 |
| | IVA inclusa | € 474,58 | € 218,38 |



VANTAGGI DHP483: Le esigenze degli utilizzatori finali sono sempre al centro delle ricerche e sviluppo dei prodotti Makita, con questa tipologia di trapano avvitatore si vuole supportare gli utilizzatori che si trovano ad installare o mantenere impianti civili dove gli spazi di manovra sono limitati e l'utilizzo di macchine potrebbero condizionare lo svolgersi delle operazioni. Dal montaggio di cucine o arredamento, alla foratura di muratura, si può ottenere il massimo comfort senza rinunciare alla potenza ed affidabilità di un trapano avvitatore 18V.



TRAPANI ANGOLARI 18V



Promozione WEB BL1830B
Mod. DDA350ZJ, DDA351ZJ:
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAK PAC (solo corpo macchina + MAK PAC)

| | DDA350RTJ | DDA350ZJ | DDA351RTJ | DDA351ZJ |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Velocità a vuoto | 0-1.800 g/min | | | |
| Mandrino | 10 mm | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso netto | 1,6 kg | 1,0 kg | 1,7 kg | 1,1 kg |
| Modello precedente | - | DDA350Z | - | DDA351Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 429,00 | € 219,00 | € 429,00 |
| | IVA inclusa | € 523,38 | € 267,18 | € 523,38 |

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 18V



Promozione WEB BL1830B
con mod. DTL063ZJ attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAK PAC (solo corpo macchina + MAK PAC)

| | DTL063RTJ | DTL063ZJ |
|-----------------------|---------------|----------|
| Batteria | 18 V / 5,0Ah | 18 V |
| Velocità a vuoto | 0-2.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso netto | 1,7 kg | 1,1 kg |
| Modello precedente | BTL061RFJ | DTL063Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



DTW180RTJ
DTW285RTJ
DTW1002RTJ
DTW1001RTJ



D-41517
Set n.9 bussole 1/2" del valore di € 39,00 IVA esclusa

(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)

NOVITÀ

| | DTW180RTJ | DTW190RTJ | DTW285RTJ | DTW450RTJ | DTW1002RTJ | DTW1001RTJ |
|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | | | | | |
| Tempo di carica | 45 min | | | | | |
| Velocità g/min | 0-1.300 / 0-2.400 | 0-2.300 | 0-2.800 | 1.600 | 0-900/1.000/1.800 | 0-900/1.100/1.800 |
| Coppia di serraggio / attacco | 180 Nm / 3/8" | 190 Nm / 1/2" | 280 Nm / 1/2" | 440 Nm / 1/2" | 1.000 Nm / 1/2" | 1.050 Nm / 3/4" |
| Numero di batterie | 2 x BL1850B | | | | | |
| Peso | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | - | - | DTW281RTJ DTW281RMJ | DTW450RMJ | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 | € 379,00 | € 509,00 | € 549,00 | € 589,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 | € 462,38 | € 620,98 | € 669,78 | € 718,58 |

D-41517
(modello precedente P-46953)
Set n.9 bussole in abbinamento con i modelli DTW190RTJ, DTW285RTJ, DTW450RTJ, DTW1002RTJ

| Set n.9 bussole | D-41517 | |
|-----------------|-------------|---------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 39,00 |
| | IVA inclusa | € 47,58 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
 MANDRINO 13 mm 42 Nm



| | | DHP453RF3J |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Coppia di serraggio | | 42 Nm |
| Velocità a vuoto | | 0-400 0-1.300 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-6.000 0-19.500 |
| Batterie in dotazione | | 3 x BL1830B |
| Peso | | 1,7 kg |
| Modello precedente | | DHP453RAE |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
 MANDRINO 13 mm 62 Nm



VANTAGGI:
 Autonomia aumentata grazie alla terza batteria in dotazione.



| | | DHP482RF3J |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Coppia di serraggio | | 62 Nm |
| Velocità a vuoto | | 0-600/0-1.900 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-9.000 0-28.500 |
| Mandrino | | 13 mm |
| Batterie in dotazione | | 3 x BL1830B |
| Peso | | 1,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 |

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
 MANDRINO 13 mm 42 Nm IN VALIGETTA + 96 ACCESSORI

+ 96 accessori



NOVITÀ



| | | DHP453RFX2 |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Coppia di serraggio | | 42 Nm |
| Velocità a vuoto | | 0-400 0-1.300 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-6.000 0-19.500 |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1830B |
| Peso | | 1,7 kg |
| Modello precedente | | DHP453RFEX |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |

AVVITATORE E AVVITATORE AD IMPULSI 7,2V

AVVITATORE 7,2V 1/4" FEMMINA



| | | DF012DSJ |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 7,2V / 1,5Ah |
| Tempo di carica | | 35 min |
| Velocità | | 200-650 g/min |
| Coppia di serraggio | | 8 Nm |
| Attacco esagonale | | 1/4" |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL7015 |
| Peso | | 0,53 kg |
| Modello precedente | | DF010DSE |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 |

AVVITATORE AD IMPULSI 7,2V 1/4" FEMMINA



Più foderò, 3 punte e 2 set per avvittatura

| | | TD022DSJ1 |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Batteria | | 7,2V / 1,5Ah |
| Tempo di carica | | 35 min |
| Velocità | | 0-2.450 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-3.000 |
| Coppia di serraggio | | 25 Nm |
| Attacco esagonale | | 1/4" |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL7015 |
| Peso | | 0,56 kg |
| Modello precedente | | TD021DSE |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 |

GRAFFETTATRICE 18V / 7-10 mm PER LEGNO



DST112RTJ

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min. | |
| Capacità | 10 larghezza 7,10 lunghezza misura 0,5 / 0,7 | |
| Numero graffette caricatore | 150 (160max) | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 1,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 509,00 |
| | IVA inclusa | € 620,98 |

VANTAGGI:

Design compatto ed ergonomico solo 235 mm di lunghezza. XPT technology Indicata per lavorazioni di rivestimento o per la posa di guaine isolanti

GRAFFETTATRICE 18V PER LEGNO



DST221RTJ

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Larghezza graffette | 10 mm | |
| Lunghezza graffette | 10-22 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Modello precedente | DST221RMJ | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 529,00 |
| | IVA inclusa | € 645,38 |



SPILLATRICE 18V



<https://youtu.be/r2kgNI-BjuM>



DPT353RTJ

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0 Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| ø spillo | 0,6 mm | |
| Lunghezza spilli | 15-35 mm | |
| Capacità caricatore | 100 | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 549,00 |
| | IVA inclusa | € 669,78 |

VANTAGGI:

Consigliata per accoppiamenti legno su legno come coprifili e fermavetro. Il puntale in gomma preserva l'integrità delle superfici lavorate. Utilizza groppini senza testa con sezione quadrata 0,6x0,6 mm

AVVITATORE AUTOALIMENTATO PER CARTONGESSO 18V



DFR550RTJ

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Velocità a vuoto | 4.000 g/min | |
| Ø max viti | 4 mm | |
| Lunghezza viti | 25-55 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

AVVITATORE PER COPERTURE 18V BL MOTOR



DFS250RAJ



DFS250RAJ DFS250ZJ

| | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| Batteria | 18V / 2,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 24 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-2.500 g/min | |
| Attacco | 1/4" esagonale | |
| Capacità | ø 4,5 mm x 90 mm autofilanti ø 6 mm autorforanti ø 5 mm cartongesso | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1820 | - |
| Peso | 1,6 kg | 1,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 419,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 |
| | IVA esclusa | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 |

Promozione WEB - BL1830B DFS250ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V BL MOTOR



DFS452RAJ DFS452ZJ

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 2,0 Ah | 18V |
| Tempo di carica | 24 min | - |
| Velocità a vuoto | 0-4.000 g/min | |
| Attacco | 1/4" esagonale | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1820B | - |
| Peso | 1,5 kg | 1,1 kg |
| Modello precedente | DFS451RFJ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 419,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 |
| | IVA esclusa | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 |

Promozione WEB - BL1830B DFS452ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle



SEGA A NASTRO 18V (CORPO MACCHINA)



18V LITHIUM-ION

SERIE Z

DPB181Z

| | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V | |
| Velocità | 3,2 m/s | |
| Batterie in dotazione | - | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |

Promozione WEB - BL1830B
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830 (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

EXTRA

Lame bimetalliche per DPB181Z



| Codice | Lunghezza mm | Denti per pollice | Materiale | Prezzo in € | |
|---------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-40559 | 835 | 18 | Metallo, acciaio dolce | € 41,55 | € 50,69 |
| B-40565 | | 24 | Metalli non ferrosi | € 41,55 | € 50,69 |
| B-40543 | | 14 | | € 41,55 | € 50,69 |

SEGA CIRCOLARE 18V 150 mm PER METALLO



MAK PAC **18V 5.0Ah LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

DCS551RTJ

| | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Profondità di taglio (90°) | 57 mm | |
| Ø Lama | 150 mm | |
| Batterie in dotazione | 2xBL1850B | |
| Peso | 3,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 509,00 |
| | IVA inclusa | € 620,98 |



SEGA CIRCOLARE 18V 165 mm PER LEGNO



MAK PAC **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

DHS680RTJ

DHS630ZJ

YouTube
https://youtu.be/IA_Kc1NJAzs



SERIE Z **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

| | DHS630ZJ | DHS680RTJ |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | - | 45 min |
| Profondità di taglio (90°) | 66 mm | 57 mm |
| Ø Lama | 165 mm | |
| Batterie in dotazione | - | 2 x BL1850B |
| Peso | 3,5 kg | 3,1 kg |
| Modello precedente | DHS630Z | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

EXTRA **Promozione WEB BL1830B**
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23. (con mod. DHS630ZJ)

SEGA CIRCOLARE 18V 136 mm PER LEGNO



MAK PAC **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

DSS501RTJ

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Capacità di taglio (90°) | 51 mm | |
| Ø Lama | 136 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 429,00 |
| | IVA inclusa | € 523,38 |



SEGA CIRCOLARE 18Vx2 190 mm PER LEGNO



MAK PAC **18V 5.0Ah LITHIUM-ION** **36V**

MAK test **NOVITÀ**

DHS710PT2J **DHS710ZJ**

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Batteria | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Capacità di taglio (90°) | 68,5 mm | |
| Ø Lama | 190 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - |
| Peso | 4,7 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | - | DHS710Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 569,00 |
| | IVA inclusa | € 694,18 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 |

Caricabatterie doppio DC18RD INCLUSO CON DHS710PT2J



SEGHETTI ALTERNATIVI 18V BL MOTOR



DJV181RTJ



DJV182RTJ



YouTube Makita Official Content (Japan)

<https://youtu.be/auWoZ79Zb-U>



EXTRA

B-06292

Set 3 lame Super Express:
 B-50 Legno,
 B-51 Metallo,
 B-52 Universale
 del valore di € 4,05
 IVA esclusa



| | | DJV181RTJ | DJV182RTJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | | 45 min | |
| Corsa lama | | 26 mm | |
| Velocità a vuoto | | 800-3.500 g/min | |
| Capacità taglio legno | | 135 mm | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | |
| Peso netto | | 2,2 kg | 2,4 kg |
| Modello precedente | | - | DJV182RMJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 | € 479,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 | € 584,38 |

SEGHETTO PER CARTONGESSO 18V
 SOLO CORPO MACCHINA)



Promozione WEB - BL1830B
 DSD180ZJ: attraverso la registrazione web
 si ha diritto a ricevere una batteria
 BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere
 alle pag.22/23



DSD180ZJ

| | | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Velocità a vuoto | | 6000 corse/min |
| Corsa lama | | 0-7.500 0-25.500 |
| Capacità taglio | | 30 mm cartongesso 15 mm legno |
| Peso (con BL1830B / BL1850B) | | 1,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 267,18 |

SERIE ZJ

Utensili forniti senza batteria, car-
 cabatteria, con valigetta MAK PAC
 (solo corpo macchina + MAK PAC)

SEGHETTO DIRITTO 18V



DJR183RTJ

EXTRA

B-13677

Set 3 lame Super-Express
 Bi-METAL 152 mm
 Metallo, Legno, Universale
 del valore di € 12,00
 IVA esclusa



| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|--|
| Batterie | | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | | 45 min | |
| Velocità a vuoto | | 0-3.000 g/min | |
| Capacità taglio legno | | 50 mm | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | |
| Peso | | 1,6 kg | |
| Modello precedente | | DJR183RMJ | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 379,00 | |
| | IVA inclusa | € 462,38 | |

SEGHETTO DIRITTI 18V E 18Vx2



DJR186RTE



DJR187RTE



DJR360PT2

Caricabatterie doppio
 DC18RD



DJR188RTJ

NOVITÀ

NOVITÀ



EXTRA

B-13677

Set 3 lame Super-Express
 Bi-METAL 152 mm
 Metallo, Legno, Universale
 del valore di € 12,00
 IVA esclusa



| | | DJR188RTE | DJR186RTE | DJR187RTE | DJR360PT2 | DJR360ZK |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Batterie | | 18V / 5,0Ah | | | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | | 45 min | | | | |
| Velocità a vuoto | | 0-3.000 g/min | 0-2.900 g/min | 0-2.300 g/min 0-3.000 g/min | 0-2.300 g/min 0-3.000 g/min | |
| Capacità taglio legno | | 255 mm | | | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | | | | |
| Peso | | 2,9 kg | 3,5 kg | 3,4 kg | 4,0 kg | 2,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 469,00 | € 409,00 | € 519,00 | € 589,00 | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 572,18 | € 498,98 | € 633,18 | € 718,58 | € 376,98 |

RIFILATORI FRESATRICI 18V BL MOTOR

DRT50RTJX2 / ZJX2

NOVITÀ

NOVITÀ



DRT50RTJX2



VANTAGGI: Rifilatore 18V indispensabile durante tutte le lavorazioni di manutenzione e posa eseguite fuori officina. Gli interventi di manutenzione diventano rapidi e precisi grazie al supporto di questa macchina, l'elevata potenza del BL Motor unita all'elevata velocità di rotazione supportano l'operatore e rendono questo utensile equiparabile ad una macchina a filo. Il doppio led di illuminazione favorisce interventi su manufatti in posa in ambiente scarsamente illuminato. Particolarmente versatile grazie alla generosa dotazione di base come accessorio fresatrice verticale, accessorio rifilatore assiale e rifilatore angolare. Regolazione della velocità da 10.000 a 30.000 g/min per far fronte ad una moltitudine di lavorazioni su materiali diversi per caratteristiche meccaniche.

In dotazione 3 basi



Per tagli inclinati



Per rifilare



Per affondamento



Promozione WEB - BL1830B
 DRT50ZJX2: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

| | DRT50RTJX2 | DRT50ZJX2 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 10.000 / 30.000 g/min | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL18500B | - |
| Peso | 2,1 kg | 1,44 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |
| | | € 289,00 |
| | | € 352,58 |

SEGHE CIRCOLARI AD IMMERSIONE 18Vx2 165 mm BL MOTOR BLUETOOTH (DSP601ZJU)

DSP601ZJU / DSP600ZJ

Bluetooth
 DSP601ZJU



DSP601ZJU

VANTAGGI: Leggere ed ergonomiche adatte per tutte le lavorazioni di taglio supporti in legno. Ripristino di scassi su piani in legno per la posa di tavelli o simili. La possibilità di collegamento ad unità di aspirazione consente lavorazioni contenendo la dispersione di polveri derivate nell'ambiente di lavoro. Potente BL Motor da 36V alimentato da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli utensili serie LXT. Il modello DSP601ZJU è dotato di sistema Bluetooth che permette l'accensione dell'aspiratore DVC864LZ senza l'azionamento manuale da parte dell'operatore ottimizzando tempi e precisione del lavoro svolto.



| | DSP601ZJU | DSP600ZJ |
|--------------------------|------------------------|----------|
| Batterie | 18Vx2 | |
| Capacità di taglio (90°) | 56 mm | |
| Bluetooth | ✓ | - |
| Velocità a vuoto | 2.500-6.300 g/min | |
| Potenza sonora | 103 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | < 2,5 m/s ² | |
| Batterie in dotazione | - | |
| Dimensioni (mm) | 346x241x272 | |
| Peso (con BL1850Bx2) | 4,44 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 459,00 |
| | IVA inclusa | € 559,98 |
| | | € 399,00 |
| | | € 486,78 |

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH

DLS111ZU

NOVITA'


NOVITÀ



AWS ADT DXT **BL MOTOR** 18V + 18V → 36V **LXT**
SERIE Z LITHIUM-ION **Bluetooth**

AWS
 Auto-Start
 Wireless
 System

NUOVO SISTEMA WIRELESS



Capacità max taglio obliquo con uso di morsetti opzionali



Capacità max taglio verticale



VANTAGGI: Macchina ideale per l'utilizzo in abitazioni private, negozi, showroom ed uffici; dove occorre operare limitando le polveri derivate. Nasce per adempiere al taglio di profili e supporti in legno come parquet o perline direttamente sul luogo di intervento. Il nuovissimo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore durante la fase di taglio; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione in quanto l'aspiratore, anch'esso dotato di sistema AWS, riceve dalla macchina il segnale di attivazione e spegnimento. La gestione elettronica del motore consente a questa macchina di adattare autonomamente la velocità di rotazione disco in base alla durezza del legno lavorato: massima precisione data dal tracciatore laser in dotazione.

| | | DLS111ZU |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lama | | 260 mm |
| Velocità a vuoto | | 4.400 g/min |
| Capacità max taglio (90°) | | 91 x 279 |
| Capacità max taglio (45° dx) | | 43 x 279 |
| Capacità max taglio (45° sx) | | 61 x 279 |
| Peso | | 26,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 699,00 |
| | IVA inclusa | € 852,78 |

Alloggiamento unità AWS

SEGA DA BANCO RADIALE 18Vx2 190 mm
 PER LEGNO



| | | DLS714Z |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18Vx2 |
| Capacità di taglio (90°) | | 52 mm |
| Ø Lama | | 190 mm |
| Velocità a vuoto | | 5.700 g/min |
| Peso | | 11,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 639,00 |
| | IVA inclusa | € 779,58 |

TRONCATRICE PER LEGNO 18V BL MOTOR 165 mm

DLS600Z

6,6 kg
 con BL1850B



Versatile grazie all'inclinazione del braccio fino a 52° e rotazione piano fino a 46°.



Trasportabile direttamente sul luogo di intervento grazie al peso contenuto



VANTAGGI: Troncatrice per legno 165 mm dotata di BL Motor che consente lavorazioni ad alte prestazioni annullando quasi totalmente gli interventi di manutenzione. Il peso estremamente contenuto permette di essere trasportata direttamente sul luogo di intervento senza fatica. Dotata di led di illuminazione e tracciatore laser; consente tagli rapidi e precisi. Ampia capacità di taglio (46 mm x 92 mm) a 90°. Tagli veloci grazie alla velocità di rotazione del disco fino a 5.000 g/min). Sistema elettronico gestione velocità a e coppia in base al tipo di materiale trattato.

| | | DLS600Z |
|--------------------------|-------------|------------------------|
| Batteria | | 18V |
| Ø Lama | | 165 mm |
| Capacità di taglio (90°) | | 46x92 mm |
| Velocità a vuoto | | 5.000 g/min |
| Potenza sonora | | 90 dB(A) |
| Livello Vibrazioni | | < 2,5 m/s ² |
| Dimensioni (mm) | | 340x400x440 |
| Peso | | 6,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 |

Promozione WEB - BL1830B
 DLS600Z: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



UTENSILE MULTIFUNZIONE CON SGANCIO RAPIDO 18V



+38 ACCESSORI

Vengono forniti in solidi contenitori, con due diverse lame, un coltello scrostatore un platello per levigatura e alcuni fogli di carta abrasiva di diversa grana.



ATTACCO RAPIDO
(SENZA ATTREZZI)



| | | DTM51RTJX2 |
|------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Velocità g/min | | 6.000-20.000 |
| Angolo di oscillazione | | 3,2 ° |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B |
| Peso | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 449,00 |
| | IVA inclusa | € 547,78 |

FRESATRICE INTSTATRICE 18V

DPJ180RTJ



2X



| | | DPJ180RTJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Velocità a vuoto | | 6.500 g/min |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B |
| Peso | | 3,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 |

PIALLA 18V

DKP180RTJ



2X



| | | DKP180RTJ |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Velocità | | 14.000 g/min |
| Larghezza piallatura | | 82 mm |
| Battuta | | 9 mm |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 459,00 |
| | IVA inclusa | € 559,98 |

LEVIGATRICE ORBITALE 18V 123 mm



| | | DBO180RTJ |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah |
| Tempo di carica | | 45 min |
| Numero di orbite | | 11.000 /min |
| Platello | | 123 mm |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B |
| Peso | | 1,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |

PISTOLA PER SIGILLANTE 18V



INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello DCG180RAX

<https://youtu.be/U5t1HI5951Y>



| | | DCG180RA | DCG180RAX |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Batteria | | 18V / 2,0Ah | |
| Tempo di carica | | 24 min | |
| Forza di spinta max | | 5.000 N | |
| Velocità avanzamento | | 0-28 mm/sec | |
| Batterie in dotazione | | 1 x BL1820B | |
| Peso | | 2,1 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 319,00 | € 359,00 |
| | IVA inclusa | € 389,18 | € 437,98 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm 18Vx2 BL MOTOR

DGA900PT2 / DGA900ZK

Con struttura di protezione delle batterie e griglie antipolvere in dotazione



**Estremamente potente e versatile
utilizzabile per sezionamento di tubature e/o raccordi**



Griglie antipolvere in dotazione



DGA900PT2



| | | DGA900PT2 | DGA900ZK |
|-----------------------|-------------|--|----------|
| Batteria | | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Disco | | 230 mm | |
| Velocità a vuoto | | 6.000 g/min | |
| Potenza sonora | | 99 dB(A) | |
| Livello Vibrazioni | | 7,5 m/s ² (rettifica superfici) | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Dimensioni (mm) | | 250x74x187 | |
| Peso | | 6,0 kg | 4,74 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 | € 379,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 | € 462,38 |

VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni di taglio su materiali metallici e laterizi. Dotata di BL Motor da 36V. Alimentata da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli altri utensili serie LXT. In dotazione griglie antipolvere per evitare l'aspirazione di residui metallici durante il taglio di ferro o acciaio. Dotata di freno automatico che arresta il disco in pochi istanti dopo il rilascio dell'interruttore.

Mod. DGA900PT2: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V - BL MOTOR - BRAKE - VELOCITA' VARIABILE
DGA514RTJU / ZJU / DGA513RTJ / ZJ / DGA517RTJ / ZJ

NOVITA'

NOVITÀ

AWS
Bluetooth®

DGA514RTJU
DGA514ZJU



DGA514RTJU

AWS



DGA513RTJ



DGA517RTJ

Interruttore palmare

AWS Bluetooth®

Auto-Start
Wireless
System



DGA514RTJU + cuffia (196845-3) + DVC864LZ



EXTRA

T-Shirt

Con DGA513RTJ
e DGA517RTJ



Makita
Trak test

AWS
Bluetooth®

AWS
Bluetooth®



LEGENDA INTERRUTTORI
Slitta= Interruttore a slitta
Palmare= Interruttore palmare

| | DGA514RTJU | DGA514ZJU | DGA513RTJ | DGA513ZJ | DGA517RTJ | DGA517ZJ | |
|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | 18V / 5,0Ah | 18V | |
| Tempo di carica | 45 min | - | 45 min | - | 45 min | - | |
| Disco | 125 mm / 115 mm | | | | | | |
| Velocità a vuoto | 3.000 / 8.500 | | | | | | |
| Bluetooth | ✓ | | - | | | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - | |
| Tipo interruttore | Slitta | | | | Palmare | | |
| Peso | 3,0 kg | 2,37 kg | 3,0 kg | 2,37 kg | 3,1 kg | 2,43 kg | |
| Modello precedente | - | - | DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ | DGA506ZJ DGA506ZJX1 | DGA508RTJ | DGA508ZJ DGA505ZJ | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 289,00 | € 439,00 | € 229,00 | € 449,00 | € 239,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 352,58 | € 535,58 | € 279,38 | € 547,78 | € 291,58 |



Promozione WEB - BL1830B
DGA514ZJU, DGA513ZJ,
DGA517ZJ: attraverso la
registrazione web si ha diritto a
ricevere una batteria BL1830B
(18V da 3,0Ah).
Per i dettagli della promozione
vedere alle pag.20/21

SMERIGLIATRICE DIRITTA 18V

MAK PAG
18V 5.0Ah
LITHIUM-ION



DGD800RTJ

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | |
| Tempo di carica | 45 min | |
| Velocità | 25.000 g/min | |
| Ø pinza | 6 mm | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Modello precedente | BGD800RFE | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 |

RODITRICI 18V

MAK PAG
18V
LITHIUM-ION



DJN161RTJ

DJN161ZJ

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION
SERIE ZJ

| | DJN161RTJ | DJN161ZJ | |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V | |
| Tempo di carica | 45 min | - | |
| Velocità | 1.900 c/min | | |
| Spessore max acciaio | 1,6 mm | | |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1850B | - | |
| Peso | 2,2 kg | 1,6 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 | € 449,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 | € 547,78 |



Promozione
WEB BL1830B
Con mod. DJN161ZJ: : at-
traverso la registrazione web
si ha diritto a ricevere
una batteria BL1830B
(18V da 3,0Ah).
Per i dettagli della promozione
vedere alle pag.22/23

POMPA PER VUOTO 18V

SERIEZ 18V LITHIUM-ION



Promozione WEB BL1830B
 Con mod. DVP181ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | | DVP180Z |
|-----------------|-------------|----------------|
| Batteria | | 18V |
| Portata | | 50 l/min |
| Vuoto finale | | 20 Pa |
| Velocità motore | | 3.840 g/min |
| Capacità olio | | 115 ml |
| Dimensioni (mm) | | 265 x 93 x 175 |
| Peso | | 3,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |

CESOIE 18V

SERIEZ 18V LITHIUM-ION



Compatibile solo con batterie BL1815/BL1815N/BL1830



Promozione WEB BL1830B
 Con mod. DJS161ZJ: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | | BJS130RFE | DJS161ZJ |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Batteria | | 18V / 3,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 22 min | - |
| Corse a vuoto al minuto | | 2.800 /min | 4.300 /min |
| Spessore acciaio max | | 1,3 mm | 1,6 mm |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1830B | - |
| Peso | | 2,2 kg | 2,0 kg |
| Modello precedente | | - | DJS161Z DJS101ZJ |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 329,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 401,38 |

TAGLIATONDINO 18V (CORPO MACCHINA)

SERIEZ 18V LITHIUM-ION



DSC191Z



DSC250ZK

BL MOTOR ADT



Promozione WEB BL1830B
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

VANTAGGI: DSC250ZK Il taglio di tondini di ferro non è mai stato così rapido e preciso. Questa macchina trova impiego in edilizia dove vi è la necessità di taglio in serie. Indispensabile in situazioni di emergenza dove squadre di soccorso debbano aprirsi un varco tra le macerie di una struttura crollata. Il taglio è più sicuro rispetto ad uno effettuato con smerigliatrice e disco abrasivo, in quanto realizzato con disco a placchetta al widia. BL motor di estrema affidabilità.

| | | DSC191Z | DSC250ZK |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Batteria | | 18V | |
| Capacità di taglio max. | | 20 mm | 25 mm |
| Valigetta | | ✓ | |
| Peso | | 10,5 kg | 4,0 kg |
| Prezzi in € | IVA esclusa | € 2.029,00 | € 1.239,00 |
| | IVA inclusa | € 2.475,38 | € 1.511,58 |

TAGLIABARRE FILETTATE 14,4V - 18V

14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION LXI LITHIUM-ION
SERIEZ EXTENSION TOOL



NOVITÀ

Promozione WEB - BL1830B
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

| | | DSC102ZJ |
|--------------------|-------------|-------------|
| Batteria | | 14,4V / 18V |
| Capacità di taglio | | M6-M8-M10 |
| Peso | | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 |

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 18V

SERIEZ 18V 5,0Ah LITHIUM-ION



DVR450RTE

| | | DVR350RTE | DVR450RTE | DVR850RTE |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | | |
| Tempo di carica | | 45 min | | |
| Lunghezza albero | | 80 cm | 120 cm | 240 cm |
| Diametro albero | | 25 mm | | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | | |
| Peso | | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,2 kg |
| Modello precedente | | DVR350RME | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 545,00 | € 565,00 | € 615,00 |
| | IVA inclusa | € 664,90 | € 689,30 | € 750,30 |

Speaker portatile 10,8V-18V / AC

SUONO DI ALTA QUALITÀ GRAZIE A 2
ALTOPARLANTI A 2 VIE CON WOOFER DA
101,6 mm E TWEETER DA 36 mm. VANO
PER DISPOSITIVI E SMARTPHONE

Grado di protezione
da polveri e liquidi

IP 64

Bluetooth®



Nuova radio con display funzioni, Led e USB music player (mp3, WMA, AAC). Porta USB per collegamento e ricarica dispositivi



NOVITÀ

USB Bluetooth AUX IN jack



Makita
mak test

| DMR202 | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Bluetooth | ver. 4.0 | |
| Profilo | A2DP SCMS-T AVRCP | |
| Max distanza trasmissione | 10 m | |
| Uscita massima | 18V: 10W 10,8V: 3,5W | |
| Autonomia con BL1850B | 32 h | |
| Dimensioni (mm) | 211x206x286 | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Modello precedente | DMR200 | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 145,18 |

Radio da cantiere 10,8V-18V / AC

LE RADIO DA CANTIERE
DMR107 E DMR108
FUNZIONANO CON TUTTI I TIPI DI
BATTERIA Li-Ion A SLITTA DA 10,8V A 18V



Bluetooth®

DMR107

DMR108



Makita
mak test

Bluetooth®

| | | DMR107 | DMR108 |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Alimentazione | | AC / DC | |
| Tensione batterie | | 10,8V / 14,4V / 18V | |
| Frequenza AM / FM | | 522-1,710kHz / 87,5-108MHz | |
| Autonomia con BL1850B | | 35 h | |
| Peso | | 4,1 kg | 4,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 125,00 | € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 152,50 | € 213,50 |

Grado di protezione
da polveri e liquidi

IP 64

Giacche termiche 10,8V - 14,4V - 18V (M / L / XL)



FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI (OPZIONALI)

CV101DZ
DCV200Z

CV102DZ
DCJ200Z



Selezione 3 livelli di intensità del calore



Tessuto traspirante



Tasca portabatterie


| | | CV101DZ | CJ102DZ | DCV200Z | DCJ200Z |
|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Batteria | | 10,8V | | 14,4V-18V | |
| Taglie | | M / L / XL | | | |
| Intensità calore | | 3 livelli | | | |
| Descrizione | | Tessuto traspirante e impermeabile | | | |
| | | | Maniche amovibili | | Maniche amovibili |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 | € 149,00 | € 149,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 | € 181,78 | € 181,78 | € 181,78 |



Tessuto impermeabile



Senza giacca termica



Con giacca termica

Efficacia con una temperatura esterna di 5°C

GIACCHE VENTILATE 10,8V - 14,4V - 18V

DFJ212Z / DFJ213Z / DFJ214Z / DFV210Z

NOVITÀ

Giacche ventilate 10,8V - 14,4V - 18V (S / M / L / XL)



DISPONIBILI
DA GIUGNO 2018

FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI (OPZIONALI)

NOVITÀ

198639-2
adattatore 10,8V

198634-2
adattatore 14,4V-18V

EXTRA

198634-2
Adattatore batteria
del valore di € 25,00
IVA esclusa

Promozione WEB BL1830B
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah). Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



DFJ212Z

ALTA VISIBILITÀ DIURNA

DFJ213Z

PER CANTIERI

DFJ214Z

ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA

DFV210Z

GILET DA INDOSSARE
ANCHE SOTTO LA GIACCA

| | | DFJ212Z | DFJ213Z | DFJ214Z | DFV210Z |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---|--|
| Batteria | | 10,8V - 14,4V - 18V | | | |
| Taglie | | S / M / L / XL | | | |
| Flusso aria max | | 1,4 m³/min | | | |
| Descrizione / utilizzo | | Tecnico ad alta visibilità diurna | Cantieristica | Alta visibilità con bande catarifrangenti | Gilet casual indossabile sotto giacche |
| Descrizione | | 2 unità di ventilazione | | | |
| | | 100% poliestere | | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 | € 139,00 | € 169,00 | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 | € 169,58 | € 206,18 | € 169,58 |



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

EXT

TRO0000001
Carrello trasporto valigette MAKPAC del valore di € 129,00 IVA esclusa

DLX2174TJ1

€ 569,00 IVA esclusa
€ 694,18 IVA inclusa

Modelli precedenti:
DLX2040SPC
DLX2040SPB
DLX2040MJ



NOVITÀ

BL MOTOR (BRAKE) AFT ADT

3X BL1850B (5,0Ah)

18V LITHIUM-ION

1x DC

NOVITÀ

DLX2236TJ1

€ 539,00 IVA esclusa
€ 657,58 IVA inclusa



DLX2180TJ1

€ 479,00 IVA esclusa
€ 584,38 IVA inclusa



DLX4104TJ1

€ 999,00 IVA esclusa
 € 1.218,78 IVA inclusa
 Modelli precedenti: DLX4090TJ1,
 DLX4050MJSP, DLX4050MJ



DHR243
 + mandrino
 autoserrante



18V 5.0Ah LITHIUM-ION
2X
MAKPAC
 (Tipo 3, Tipo 4)

18V 3.0Ah LITHIUM-ION



DHP482
 62 Nm
 T2
 DTD152
 165 Nm
MAX TORQUE



1X
MAKPAC
 (Tipo 3)
3X
BL1830B
 (3,0Ah)
 DC18RC

DLX2131JX1
 € 399,00 IVA esclusa
 € 486,78 IVA inclusa
 Modelli precedenti:
 DLX2012JX1,
 DLX2012JX2

18V 5.0Ah LITHIUM-ION



DGA513
 125 mm / 115 mm



DHR243
BL MOTOR
 + mandrino
 autoserrante



3X
BL1850B
 (5,0Ah)

BL MOTOR
BRAKE
AFT ADT



DC18RC



2X
MAKPAC
 (Tipo 3, Tipo 4)

NOVITÀ **DLX2256TJ1**
 € 719,00 IVA esclusa
 € 877,18 IVA inclusa
 Modello precedente:
 DLX2158TJ1, DLX2156TJ1

DLX2221JX3
 € 409,00 IVA esclusa
 € 498,98 IVA inclusa

18V 3.0Ah LITHIUM-ION



3X
BL1830B
 (3,0Ah)



DHP483
 40 Nm
 T2

DTD155
 140 Nm

BL MOTOR

BL MOTOR
MAX TORQUE



1X
MAKPAC
 (Tipo 3)

DC18RC



DSP600
165 mm



DJV182
26 mm

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

18v + 18v → 36v



DC18RD



DLX2234PX2 **NOVITÀ**
€ 799,00 IVA esclusa
€ 974,78 IVA inclusa

EXT

TR00000001
Carrello trasporto
valigette MAK PAC
del valore di € 129,00
IVA esclusa

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

NOVITÀ

DLX6085TJ

€ 1.299,00 IVA esclusa
€ 1.584,78 IVA inclusa

Modelli precedenti:
DLX5023TJ,
DLX6030MJ1

3X
BL1850B
(5,0Ah)



DHP481
125 Nm



1X
DC18RD

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION



DHP481
125 Nm



DC18RD



DHR264



+ mandrinino
autoserrante



18v + 18v → 36v

DLX2101PTJ

€ 769,00 IVA esclusa
€ 938,18 IVA inclusa

RA

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DHR263



18v + 18v → 36v

DHP482

62 Nm



4X
BL1850B
(5,0Ah)

DC18RD



DLX2137PTJ

€ 619,00 IVA esclusa

€ 755,18 IVA inclusa

Modelli precedenti: DLX2069M



TM51ZJX2



D153
Nm

BL MOTOR

DGA513
125 mm / 115 mm

DHR243

BL MOTOR

+ mandrino
autoserrante

BL MOTOR (BRAKE)
AFT ADT

4X
MAK PAC
(2xTipo 4,
Tipo 3, Tipo 2)



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DHP481
125 Nm



1X
MAK PAC
(Tipo 3)

DGA513
125 mm / 115 mm



BL MOTOR (BRAKE)
AFT ADT

NOVITÀ DLX2254TJ1

€ 619,00 IVA esclusa

€ 755,18 IVA inclusa

Modello precedente:
DLX2157TJ1, DLX2155TJ1

3X
BL1850B
(5,0Ah)

DC18RC



DHS680



DC



P-83886 - Base di trasporto per valigette MAK PAC

| MAK PAC | Codice | portata | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| | P-83886 | 100 kg | 9 (tipo 1) | € 79,00 | € 96,38 |



TR0000001 - Carrello di trasporto per valigette MAK PAC

| MAK PAC | Codice | ø ruote | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|---------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| | TR0000001 | 20cm | 9 (tipo 1) | € 129,00 | € 157,38 |

BATTERIA 18V 6,0Ah 197422-4

BL1860B

€ 129,00 IVA esclusa
 € 157,38 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

https://youtu.be/DpZQg_B7oMA

ONE for ALL

TWIN PACK 18V 6,0Ah 197428-2

2xBL1860B

€ 239,00 IVA esclusa
 € 291,58 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

BATTERIA 18V 5,0Ah 197280-8

BL1850B

€ 109,00 IVA esclusa
 € 132,98 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

TWIN PACK 18V 5,0Ah 197288-2

2xBL1850B

€ 199,00 IVA esclusa
 € 242,78 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

KIT ENERGY 18V 6,0Ah - CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD 198077-8

BL1860B (x2)

DC18RD 55 min

€ 329,00 IVA esclusa
 € 401,38 IVA inclusa

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

KIT ENERGY 18V 6,0Ah - CARICABATTERIE RAPIDO DC18RC 198116-4

BL1860B (x2)

DC18RC 55 min

€ 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE 197629-2

BL1850B (x2)

DC18RD 45min

€ 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

CARICABATTERIE RAPIDO 195584-2

DC18RC

€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO DOPPIO 196933-6

DC18RD

€ 159,00 IVA esclusa
€ 193,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO 198720-9

DC18RE

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

KIT ENERGY 18V 5,0Ah 197624-2

Indicatore livello di carica

BL1850B (x2)

DC18RC 45 min

€ 269,00 IVA esclusa
€ 328,18 IVA inclusa

BATTERIA 10,8V 2,0Ah 197394-3

BL1020B

€ 59,00 IVA esclusa
€ 71,98 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

BATTERIA 10,8V 4,0Ah 197402-0

BL1040B

€ 79,00 IVA esclusa
€ 96,38 IVA inclusa

Indicatore livello di carica

CARICABATTERIE 10,8V CXT 197355-3

DC10SA

€ 59,00 IVA esclusa
€ 71,98 IVA inclusa

KIT ENERGY 10,8V 2,0Ah - CARICABATTERIE DC10SA 197657-7

BL1020B (x2)

DC10SA 30 min

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

KIT ENERGY 10,8V 4,0Ah - CARICABATTERIE DC10SA 197636-5

BL1040B (x2)

DC10SA 60 min

€ 159,00 IVA esclusa
€ 193,98 IVA inclusa

MAKPAC COOL BOX

198253-4

MAKPAC Cool Box

18L  

La superficie del coperchio e dell'intera valigetta sono rivestite da materiali di alta tenuta di 20 millimetri di spessore



198253-4 (Tipo 4)
 € 75,00 IVA escl.
 € 91,50 IVA incl.

SISTEMA MODULARE VALIGETTE DI TRASPORTO MAKPAC



| | | | |
|--|--|--|--|
| 821549-5 (Tipo 1) | 821550-0 (Tipo 2) | 821551-8 (Tipo 3) | 821552-6 (Tipo 4) |
| € 30,60 IVA escl. € 37,33 IVA incl. | € 36,75 IVA escl. € 44,83 IVA incl. | € 41,55 IVA escl. € 50,69 IVA incl. | € 46,95 IVA escl. € 57,27 IVA incl. |



P-83652
 Porta minuterie con inserti colorati
 € 19,00 IVA escl. € 23,18 IVA incl.



P-83842
 Cestello portautensili 395x295x249mm
 € 49,00 IVA escl. € 59,78 IVA incl.



TR00000001
 Carrello di trasporto



| Codice | ø ruote | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| TR00000001 | 20cm | 9 (tipo 1) | € 129,00 | € 157,38 |



P-83668
 Preformato a 5 compartimenti
 € 9,00 IVA escl.
 € 10,98 IVA incl.



P-83680
 Pref. doppio 6 compartimenti
 € 12,00 IVA escl.
 € 14,64 IVA incl.



P-83674
 Preformato 12 compartimenti
 € 13,00 IVA escl.
 € 15,86 IVA incl.



P-83886
 Base di trasporto

| Codice | portata | Valigette MAX | Prezzo in € | |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|
| | | | IVA esclusa | IVA inclusa |
| P-83886 | 100 kg | 9 (tipo 1) | € 79,00 | € 96,38 |

Impact GOLD


Xtreme Torsion Technology

**MAGGIORE DURATA
LAVORO PIU' PRECISO
MIGLIORE VISUALE DELLE VITI**


Indicati per avvitatori ad impulsi

NUOVA GAMMA DI INSERTI, COMPLETA E DI ALTA QUALITA'

Inserti studiati per resistere alle sollecitazioni di utensili ad impulsi. Il loro particolare trattamento termico, lo studio della forma rastremata e il materiale che li compone, garantiscono una durata fino a 10 volte superiore ad inserti comunemente utilizzati. In fase di lavoro l'inserto si comporta come un elastico che ammortizza i contraccolpi tra utensile e vite, preservando la testa dell'inserto e l'impronta della vite



**10x
Life**



Impact GOLD

+ PHILLIPS

***** POZIDRIV

***** TORX

| | Codice | Tipo | Lunghezza mm | q.ta per conf. | Prezzo in € | |
|----------|---------|------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| + | B-42189 | PH1 | 30 mm | 2 | € 4,05 | € 4,94 |
| | B-42195 | PH2 | | | € 4,05 | € 4,94 |
| | B-42204 | PH3 | | | € 4,05 | € 4,94 |
| * | B-42210 | PZ1 | | | € 4,05 | € 4,94 |
| | B-42226 | PZ2 | | | € 4,05 | € 4,94 |
| | B-42232 | PZ3 | | | € 4,05 | € 4,94 |
| * | B-42248 | T10 | | | € 4,50 | € 5,49 |
| | B-42254 | T15 | | | € 4,50 | € 5,49 |
| | B-42260 | T20 | | | € 4,50 | € 5,49 |
| | B-42276 | T25 | | | € 4,50 | € 5,49 |
| | B-42282 | T30 | € 4,50 | € 5,49 | | |



B-39512

B-39528



B-39534

B-39540



| Codice | Tipo inserti | Lunghezza mm | q.ta per conf. | Prezzo in € | |
|---------|--------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-39512 | PH2 | 25 mm | 10 | € 18,75 | € 22,87 |
| B-39528 | | 50 mm | | € 18,75 | € 22,87 |
| B-39534 | PZ2 | 25 mm | | € 18,75 | € 22,87 |
| B-39540 | | 50 mm | | € 18,75 | € 22,87 |

Impact GOLD



| Codice | Tipo inserti | q.ta per conf. | Prezzo in € | |
|---------|---------------------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-28597 | KIT TORSION + PORTAINSERI | 11 | € 18,75 | € 22,87 |



P-49030



P-49046

| Codice | Tipo inserti | q.ta per conf. | Prezzo in € | |
|---------|---------------------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-49030 | KIT + PORTAINSERI | 11 | € 11,55 | € 14,09 |
| P-49046 | KIT TITANIO + PORTAINSERI | | € 16,65 | € 20,31 |

ASPIRATORI PROFESSIONALI

**BL
MOTOR**

**HEPA
filter**

**LXT
LITHIUM-ION**

**XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**

**18Vx2
36V**

RoboPRO

HYBRID

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri.

Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri.

ASPIRATORE HYBRID AC/DC - 220V - 18Vx2


DVC860LZ

Wet&Dry / Filtro in panno: classe filtro L

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SCARICA
IL DEPLIANT
dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it
e guarda il video su
YOUTUBE
(Makita Official Channel)



<https://youtu.be/1hYUW1i79jM>



Autonomia uso continuo

| Batterie | BL1860B (5.0Ah) | BL1850B (5.0Ah) |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Autonomia | Velocità high: 40min. | 30min. |
| | Velocità low: 80min. | 65min. |
| Tempi di ricarica | | |
| DC18RD | 55min. | 45min. |
| DC18RC | 55min. x2. | 45min. x2. |

SERIE Z LITHIUM-ION **18V + 18V** → **36V** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **LXT** LITHIUM-ION
HYBRID



Cavo alimentazione
removibile



Vano posteriore
con alloggiamento
batterie




Fornito con: cavo di collegamento,
cassetta degli attrezzi, tubi completi,
set sacchetti, tubo diritto, tubo curvo,
bocchetta, spazzola.




DVC860LZ

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Potenza di aspirazione | AC: 320 W DC: 25 / 70 W | |
| Flusso d'aria max | AC: 3,6 m³/min DC: 2,1 m³/min | |
| Depressione max | AC: 24kPa DC: 9kPa | |
| Capacità contenitore | Polvere: 8 l Liquidi: 6 l | |
| Autonomia (uso continuativo) | 65 min (BL1850B) | |
| Peso | 8,6 kg | |
| Lunghezza cavo alimentazione | 5,0 m | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |



Variatore della potenza di aspirazione e indicatore livello carica batterie





ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - CLASSE FILTRO L

DVC864LZ



YouTube
https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

VANTAGGI:

Aspiratore nato dal continuo sviluppo per garantire sempre maggior comfort all'utilizzatore finale. Questo aspiratore funziona con batteria. A supporto dell'ultima tecnologia applicata agli elettrodomestici, questo aspiratore possiede tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto simultaneo con la macchina collegata.



Fornito con:
cassetta degli attrezzi, tubi completi, set sacchetti, tubo dritto, tubo curvo, bocchetta, spazzola

Aspiratore 18Vx2

Innovativo aspiratore con possibilità di collegamento ad utensili dotati di sistema Bluetooth:

- DLS111ZU a pag. 6 / 44
- DHR400PT2U / ZKU a pag. 7
- DGA514RTJU / ZJU a pag. 8 / 48
- DSP601ZU a pag. 43

| Makita Trak test | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| DVC864LZ | | |
| Batterie | 18Vx2 | |
| Potenza di aspirazione | 25 / 70 W | |
| Flusso d'aria max | 2,1 m³/min | |
| Depressione max | 9,8kPa | |
| Capacità contenitore | Polvere: 8 l | |
| Autonomia (uso continuativo) | 40 min (2xBL1850B) | |
| Peso | 7,7 kg | |
| Modello precedente | DVC862LZ | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 486,78 |

ASPIRATORE A ZAINO 18Vx2

DVC260Z / DVC260ZX

Alimentato da 2 batterie 18V Li-ion

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it e guarda il video su YOUTUBE (Makita Official Channel)



Il peso del corpo macchina non grava su mano e polso dell'operatore, consentendo una maggiore manovrabilità ed assicurando quindi miglior pulizia zona per zona in un tempo più lungo e con minor fatica

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

Versione DVC260ZX fornito con tubo aspirazione di maggiore lunghezza 1,5m per migliore utilizzo in abbinamento ad altri utensili



Telecomando: avvio/spengimento e Selettore velocità. Puntatore LED per illuminazione zona di lavoro

| Makita Trak test | | DVC260Z | DVC260ZX |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Potenza di aspirazione | | (H/L) 45/25W | |
| Flusso d'aria max | | 1,5 m³/min | |
| Depressione max | | 7,1kPa | |
| Capacità contenitore | | 2,0L | |
| Autonomia (uso continuativo) | | (H/L) 60/90 min (BL1850B) | |
| Lunghezza tubo | | 1 m | 1,5 m |
| Bocchetta e spazzola | | ✓ | - |
| Peso | | 3,8 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 | € 364,78 |

ROBOT ASPIRAPOLVERE 18V BL MOTOR

DRC200Z

Alimentato da 2 batterie 18V Li-ion

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it e guarda il video su YOUTUBE (Makita Official Channel)



Funziona anche con una sola batteria



Spia funzionamento e segnale acustico attivi durante la fase di pulizia



<https://youtu.be/1hYUWit79jM>



Bumper antiurti con sensori per cambio direzione marcia



Nastro delimitatore in dotazione (15m)



Ampie spazzole laterali per pulizia di angoli e lungo i muri
 Grande spazzola rotante centrale



Contenitore a doppia struttura: parte superiore polveri e piccoli detriti (ventola di aspirazione ON), parte inferiore convogliamento detriti di dimensioni maggiori (ventola di aspirazione OFF)



Telecomando: avvio/spengimento e ricerca Robot a lavoro terminato. con 2 batterie alcaline AAA



DRC200Z

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Utilizzo continuativo (min) | 200 con BL1850B | |
| Massima superficie pulibile (m ²) | 500 con BL1850B | |
| Velocità di movimento | 0,3 m/sec | |
| Capacità contenitore | 2,5 l | |
| Dimensioni (mm) | 460x460x180 | |
| Peso | | 7,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 974,78 |

Selezione due modalità di aspirazione

Modalità Standard




Per la pulizia di ampi spazi con pochi ostacoli. (es. magazzini ben organizzati, lunghi corridoi, ecc.)

Modalità Random



Per la pulizia di spazi con molti ostacoli. (es. uffici, ecc.)

Programmazione superficie



Permette all'utente di definire una superficie di pulizia delimitata utilizzando un nastro delimitatore dei confini che il Robot Pulitore non potrà oltrepassare.

ASPIRATORE 18V BL MOTOR

DCL501Z



Sistema Ciclone per separare i materiali aspirati convogliando i detriti di dimensioni maggiori separandoli dalle polveri mantenendo l'efficienza del filtro

VANTAGGI:

Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.



Dispositivo a leva per pulizia manuale del filtro. Led batteria scarica e Led filtro polveri pieno



Promozione WEB - BL1830B
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
 Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21

DCL501Z

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Batteria | 18V | |
| Autonomia con BL1850B | 29 min (high) 64 min (low) | |
| Flusso d'aria max | 1,3 m ³ /min | |
| Depressione max | 6,6 kPa (660 mmH ₂ O) | |
| Capacità contenitore | 250 ml | |
| Dimensioni | 352x189x252 | |
| Peso (con BL1850B) | 3,3 kg | |
| Modello precedente | DCL500Z | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |



ASPIRATORI 18V

DCL182Z / DCL181FZ

VANTAGGI:

Leggero maneggevole e bilanciato per utilizzi professionali. Indicato per la pulizia in ambienti con spazi ridotti come ad esempio treni ed aerei.

DCL182Z:
2 velocità

Led illuminazione e Led indicazione batteria scarica

Sacco raccogliipolvere

Interruttore elettronico



Interruttore elettronico

DCL181FZ:
2 velocità

Led illuminazione

Senza sacco raccogliipolvere



| | DCL182Z | DCL181FZ |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| Flusso d'aria max | 1,0 m³/min | 1,4 m³/min |
| Capacità contenitore ml | sacco carta:330 sacco tessuto: 500 | 650 ml |
| Utilizzo continuativo (min) | Con BL1850B = 33 (High) 66 (Low) | |
| Peso (con BL1850B) | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Modello precedente | - | DCL180ZB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 79,00 |
| | IVA inclusa | € 96,38 |

ASPIRATORE 10,8V

CL111DWI

Alimentato da batteria 10,8V Li-ion 1,5Ah INCORPORATA



Leggero e maneggevole solo 0,94 kg
 Fornito con bocchetta per pavimento e moquette, bocchetta, bocchette piatte, supporto per bocchette, tubo filtro, prefiltro, caricabatterie, batteria incorporata



| | CL111DWI | |
|------------------------------|-------------|----------|
| Flusso d'aria max | 1,4 m³/min | |
| Capacità di aspirazione | 3,4 kPa | |
| Capacità contenitore | 560 ml | |
| Autonomia (uso continuativo) | 12 min | |
| Peso | 0,94kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 |

ASPIRAPOLVERE 10,8V



CL106FDSAW:

Led illuminazione
 Interruttore meccanico
 Senza sacco raccogliipolvere

CL107FDSAW:

Sacco raccogliipolvere
 2 Velocità+Turbo (10 min)
 Led illuminazione
 Interruttore elettronico



| | CL106FDSAW | CL107FDSAW |
|-----------------------------|-------------|--|
| Volume d'aria max | 1,3 m³/min | 1,4 m³/min |
| Capacità contenitore | 600 ml | sacco carta: 300 ml sacco tessuto: 500 ml |
| Utilizzo continuativo (min) | 21 | 12 (High) 25 (Low) |
| Batterie in dotazione | 1 x BL1020B | |
| Peso | 1,0 kg | 1,1 kg |
| Modello precedente | CL100DW | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 120,78 |

VENTILATORI A BATTERIA 18V - 14,4V / AC

Dotati di adattatore AC



BCF201Z:
2 velocità
ø pale 250mm
Inclinazione fino a 45°



DCF300Z
3 velocità
ø pale 300mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°

| | BCF201Z | DCF300Z |
|-------------------|----------------|-----------|
| Alimentazione | 18V-14,4V / AC | |
| ø pale | 250 mm | 300 mm |
| Velocità aria max | 120 m/min | 220 m/min |
| Numero velocità | 2 | 3 |
| Peso | 2,7 kg | 4,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 79,00 |
| | IVA inclusa | € 96,38 |



SOFFIATORI 18V



DUB182Z

DUB183Z



| | DUB182Z | DUB183Z |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| Flusso d'aria max | 2,6 m³/min | |
| Velocità a vuoto | 0-18.000 g/min | |
| Velocità aria | 80 m/s | 52 m/s |
| Utilizzo continuativo (min) | 1° 75 min / 2° 25 min / 3° 12 min | |
| Peso | 1,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 120,78 |

Corpo leggero e bilanciato
 Selezione 3 velocità
 Impugnatura rivestita in materiale

ASPIRATORI PROFESSIONALI PORTATILI: CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI

Cosa significa classe L, M o H ?

Gli aspiratori per uso professionale sono classificati secondo EN60335-2-69 per essere idonei all'utilizzo in base alle diverse concentrazioni di polveri rilasciate negli ambienti di lavoro. La classificazione stabilisce il limite consentito di rilascio delle polveri aspirate.

Gli aspiratori di **classe L** (Low risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano l'1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

Gli aspiratori **classe M** (Medium risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano lo 0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Gli aspiratori **classe H** (High risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro di $<0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori permettono lo 0,005% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Attenzione: gli aspiratori senza classificazione EN60335-2-69 non offrono alcuna garanzia in termini di sicurezza personale e quindi non sono adatti ad un uso professionale.



Classe M
 VC3211MX1



L'innovativo sistema di pulizia alternato dei filtri (modelli VC2211MX1, VC3211MX1 e VC3211HX1) permette di non ridurre la capacità di aspirazione. Durante la fase di pulizia le performance dell'aspiratore rimangono costanti grazie al sistema di gestione per singola unità filtrante. Mentre una unità è in fase di pulizia, l'altra prosegue la normale attività di filtraggio.



VC2211M / VC3210L
 VC3211M / VC3211H



VANTAGGI:

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri. Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri. Makita fornisce raccordi di collegamento macchina/aspiratore per la maggior parte degli utensili. Alcuni modelli sono dotati di alloggiamento integrato per i raccordi e di base appoggio utensile. Makita consiglia l'utilizzo del sacchetto raccolta polveri per ogni tipologia di lavorazione.



VC4210L



I nuovi modelli VC4210LX e VC4210MX sono dotati sulla testata di supporto per il fissaggio delle valigette Makpac. Questo sistema permette un unico trasporto sul posto di lavoro di aspiratore ed utensili con la massima praticità e sicurezza. Inoltre la particolare struttura e design di questi aspiratori consente il loro posizionamento in orizzontale per agevolarne il trasporto all'interno di furgoni o altri mezzi.

ASPIRATORI CLASSE L

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L, M & CLASSE H**

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L**

**INCLUSO
1 set accessori**



| | VC2012L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC3210L | VC4210LX | VC2211MX1 | VC3211MX1 | VC4210MX | VC3211HX1 | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Potenza | 1.000 W | 1.100 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.050 W | 1.200 W | 1.050 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.050 W | |
| Portata aria | 3,6 m³/min | | | 3,7 m³/min | 2 m³/min | 4,5 m³/min | 2 m³/min | 4,5 m³/min | 2 m³/min | 2 m³/min | |
| Depressione max | 180 mbar | | 210 mbar | 250 mbar | 220 mbar | 250 mbar | 220 mbar | 250 mbar | 220 mbar | 220 mbar | |
| Capacità serbatoio | 19 l (polveri) 12 l (liquidi) | 23 l (polveri) 18 l (liquidi) | 28 l (polveri) 23 l (liquidi) | 30 l (polveri) 19 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) | 24 l (polveri) 20 l (liquidi) | 22 l (polveri) 17 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) | 24 l (polveri) 20 l (liquidi) | 32 l (polveri) 27 l (liquidi) | |
| Pulizia filtro | manuale | | | | | automatica | | | | | |
| Classe filtro | L | | | | | M | | | H | | |
| Wet & Dry | | | | | | ✓ | | | | | |
| Accessori in dotazione | ✓ | | | - | | | ✓ | | | | |
| Sacchetto polveri | P-72899 | P-72899 | P-72899 | P-70194 | 195558-3 | P-70203 | 195557-5 | 195558-3 | P-70203 | 195558-3 | |
| Peso | 7,3 kg | 6,3 kg | 10,5 kg | 10 kg | 14,5 kg | 15 kg | 16,3 kg | 16,9 kg | 15 kg | 16,9 kg | |
| Modello precedente | - | - | - | 446LX | - | 447LX | - | - | 447MX | - | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 185,00 | € 175,00 | € 215,00 | € 369,00 | € 369,00 | € 615,00 | € 569,00 | € 659,00 | € 739,00 | € 719,00 |
| | IVA inclusa | € 225,70 | € 213,50 | € 262,30 | € 450,18 | € 450,18 | € 750,30 | € 694,18 | € 803,98 | € 901,58 | € 877,18 |

Modelli
 VC3211H
 VC3211M
 VC2211M
 VC3210L



Modelli
 VC2510L
 VC1310L



Modelli
 DVC860L
 DVC862L



Modelli
 DUB182, DUB142,
 DUB183, DUB143,
 UB1103, UB1102,
 UB1101, UB1100



Collegamento a tubo
 38 mm

Collegamento a tubo
 28 mm

Tubo 38 mm 195434-1



Tubo 28 mm 195433-3



Tubo angolato
 192562-3



192563-1
Tubo diritto

Manicotto
 riduzione 38
 195545-2



Manicotto
 riduzione 22
 195547-8



Bocchetta
 132025-7 / 123245-4



Spazzola universale
 completa
 195551-7



Spazzola
 rotonda
 191657-9



Bocchetta
 angolare
 410306-2



Boccaglio a punta
 192236-6



Kit tubo flessibile
 191759-9 / 196643-5



Sacchetto raccogli-polvere



123241-2

Manicotto
 riduzione
 22-38

195548-6



Codici e prezzi
 a pagina 67

Manicotti
 riduzione
 22-38

195547-8
 195548-6
 195545-2



Collegamenti





195434-1

195433-3

| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza m | Prezzo in € | |
|----------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 195434-1 | Tubo ø 38 mm | VC3210L | 2,5 | € 60,00 | € 73,20 |
| 195433-3 | Tubo ø 28 mm | DVC860 | 3,5 | € 60,00 | € 73,20 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza m | Prezzo in € | |
|----------|---------------|---|----------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 192562-3 | Tubo angolato | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ | 0,55 | € 7,20 | € 8,78 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza m | Prezzo in € | |
|----------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 192563-1 | Tubo diritto | DVC350, DUB182, DUB183, UB1103 | 0,55 | € 6,75 | € 8,23 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | Lunghezza m | Prezzo in € | |
|----------|-------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 192236-6 | Boccaglio a punta | VC3210L, VC3211M, DV- C860LZ, DVC864LZ | 0,35 | € 5,10 | € 6,22 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|--------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 410306-2 | Bocchetta angolare | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ | | € 1,80 | € 2,19 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|----------------------------|-------------|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 123241-2 | Sacchetto raccogli-polvere | UB1103 | | € 6,15 | € 7,50 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|---------------------|-------------|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 191750-9 | Kit tubo flessibile | UB1101 | | € 12,30 | € 15,00 |
| 196643-5 | | UB1103 | | € 12,30 | € 15,00 |

132025-7



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|-------------|-------------|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 132025-7 | Bocchetta | UB1101 | | € 5,10 | € 6,22 |
| 123245-4 | | UB1103 | | € 3,15 | € 3,84 |

195547-8



| Codice | Descrizione | Per Modello | ø mm | Prezzo in € | |
|----------|---------------------|---|-------|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 195547-8 | Manicotto riduzione | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ | 22 | € 2,25 | € 2,74 |
| 195548-6 | | | 22-38 | € 13,10 | € 15,98 |
| 195545-2 | | | 38 | € 5,55 | € 6,77 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 195551-7 | Spazzola universale completa | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ | | € 24,00 | € 29,28 |



| Codice | Descrizione | Per Modello | | Prezzo in € | |
|----------|------------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 191657-9 | Spazzola rotonda | VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ | | € 10,20 | € 12,44 |

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 FUNZIONI



| | | HR2300 | HR2600 |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Potenza | | 720 W | 800 W |
| Potenza del colpo | | 2,3 J | 2,4 J |
| Ø max foro in muratura | | 23 mm | 26 mm |
| Livello Vibrazioni | | 15,5 m/s ² | |
| Peso | | 2,7 kg | 2,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 159,00 | € 165,00 |
| | IVA inclusa | € 193,98 | € 201,30 |

VALIGETTA SET PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS 17PZ.

D-42444



PUNTE SDS-PLUS :

5x110 - 5,5x110 - 6x110 - 6x160
7x160
8x110 8x160 - 8x210 10x110
10x160 10x210 14x260

SCALPELLI SDS-PLUS :

A PUNTA 140 - 250
PIATTO 140x20 - 250x20 250x40

| Codice | Prezzo in € | |
|---------|-------------|-------------|
| | IVA esclusa | IVA inclusa |
| D-42444 | € 39,00 | € 47,58 |

TASSELLATORI-SCALPELLATORI SDS PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194568-7) con
HR3210FCT

| | | HR3210C | HR3210FCT |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| Potenza | | 850 W | |
| Potenza del colpo | | 5 J | 4,9 J |
| Ø max foro in muratura | | 32 mm | |
| Livello Vibrazioni | | 10 m/s ² | |
| Peso | | 5,2 kg | 5,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 | € 549,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 | € 669,78 |

TASSELLATORI SDS PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI

Impugnatura AVT
antivibrazioni



HR2811FT

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

EXTRA
Cappellino
con HR2630, HR2631F,
HR2811F, HR2811FT



HR2630TX12

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)



HR2631FT12

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)



HR2631F
HR2631FT12
HR2811FT

HR2631F
HR2631FT12

EXTRA

D-42444

set di punte SDS Plus (17 pz.)
HR2630TX12 e HR2631FT12
del valore di € 39,00 IVA esclusa

| | | HR2470 | HR2630 | HR2630TX12 | HR2631F | HR2631FT12 | HR2811F | HR2811FT |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| Potenza | | 780 W | 800 W | | | | | |
| Potenza del colpo | | 2,4 J | | | | 2,8 J | | 2,9 J |
| Ø max foro in muratura | | 24 mm | 26 mm | | | 28 mm | | |
| Livello Vibrazioni | | 15,5 m/s ² | 15 m/s ² | 12 m/s ² | 11,5 m/s ² | 15 m/s ² | | |
| Peso | | 2,9 kg | 2,8 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 3,6 kg | |
| Doppio mandrino | | - | | ✓ | | ✓ | - | ✓ |
| Modello precedente | | - | | HR2610T | - | HR2611FT | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 159,00 | € 175,00 | € 219,00 | € 189,00 | € 239,00 | € 299,00 | € 329,00 |
| | IVA inclusa | € 193,98 | € 213,50 | € 267,18 | € 230,58 | € 291,58 | € 364,78 | € 401,38 |



TASSELLATORE SCALPELLATORE SDS-PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI AVT + ASPIRAZIONE

Aspirazione attiva delle polveri rilascio di particelle pari a 0,1%

VANTAGGI: L'esigenza di praticare forature in ambienti da preservare da polveri derivate è sempre più comune; questo innovativo tassellatore è dotato di unità attiva per l'aspirazione delle polveri. La perfetta integrazione con il corpo macchina, la sua facilità e praticità di utilizzo oltre alla pulizia del sistema, rendono il tassellatore HR2651TJ indispensabile. Il filtro HEPA garantisce un rilascio di particelle in ambiente pari allo 0,1%.



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

| | | HR2651TJ |
|------------------------|-------------|---|
| Potenza | | 800 W |
| Potenza del colpo | | 2,4 J |
| Ø max foro in muratura | | 26 mm |
| Velocità a vuoto | | 0-1.200 g/min |
| Colpi al minuto | | 0-4.600 |
| Potenza sonora | | 90 dB(A) |
| Livello Vibrazioni | | 11,5 m/s ² foratura in muratura |
| Dimensioni (mm) | | 442x77x227 |
| Peso | | 3,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI SDS MAX COMPATIBILI 3 FUNZIONI



HR5212C

Il tassellatore HR2470 è in abbinamento ai modelli:
HR3541FCX, HR4013C
HR4013CV, HR4511C,
HR4511CV, HR5212C,
HR5212CV

EXTRA

HR2470

Tassellatore-scalpellatore
del valore di € 159,00
IVA esclusa

3 FUNZIONI




HR4013CV

Modelli CV
kit d'aspirazione incluso

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrazioni

| | AVT | AVT & SOFT NO LOAD | AVT & SOFT NO LOAD | AVT | AVT | AVT & SOFT NO LOAD | AVT & SOFT NO LOAD |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | HR3541FCX | HR4013C | HR4013CV | HR4511C | HR4511CV | HR5212C | HR5212CV |
| Potenza | 850 W | 1.100 W | | 1.350 W | | 1.510 W | |
| Potenza del colpo | 5,7 J | 8,0 J | | 9,4 J | | 20 J | |
| Ø max foro in muratura | 35 mm | 40 mm | | 45 mm | | 52 mm | |
| Livello Vibrazioni | 11 m/s ² | 5,0 m/s ² | | 7,5 m/s ² | | 9 m/s ² | |
| Peso | 5,6 kg | 6,8 kg | 7,3 kg | 8,5 kg | 9,1 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 639,00 | € 689,00 | € 725,00 | € 789,00 | € 825,00 | € 939,00 |
| | IVA inclusa | € 779,58 | € 840,58 | € 884,50 | € 962,58 | € 1.006,50 | € 1.189,50 |

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI COMBINATI (TIPO HR)



L'aspirazione viene inserita direttamente nell'attacco dei martelli

| | | 199142-6 | 195866-2 | 196861-5 |
|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Per modello | | HR4013C | HR4511C | HR5212C |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| | IVA inclusa | € 91,50 | € 91,50 | € 91,50 |



NEMESIS
 SDS-MAX COMPATIBILI

| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-19897 | 12 | 340 | € 32,55 | € 39,71 |
| B-19906 | | 540 | € 41,55 | € 50,69 |
| B-19912 | | 740 | € 56,40 | € 68,81 |
| B-19928 | 14 | 340 | € 34,65 | € 42,27 |
| B-19934 | | 540 | € 44,25 | € 53,99 |
| B-19940 | 15 | 340 | € 36,75 | € 44,84 |
| B-19956 | | 540 | € 46,95 | € 57,28 |
| B-19962 | 16 | 340 | € 36,75 | € 44,84 |
| B-19978 | | 540 | € 49,95 | € 60,94 |
| B-19990 | 18 | 340 | € 41,55 | € 50,69 |
| B-20002 | | 540 | € 53,10 | € 64,78 |
| B-20024 | 20 | 320 | € 44,25 | € 53,99 |
| B-20030 | | 520 | € 53,10 | € 64,78 |
| B-20046 | | 920 | € 72,15 | € 88,02 |
| B-20052 | 22 | 320 | € 49,95 | € 60,94 |
| B-20068 | | 520 | € 56,40 | € 68,81 |
| B-20074 | | 920 | € 81,60 | € 99,55 |
| B-20080 | 24 | 320 | € 49,95 | € 60,94 |
| B-20096 | | 520 | € 60,00 | € 73,20 |
| B-20105 | 25 | 320 | € 49,95 | € 60,94 |
| B-20111 | | 520 | € 63,75 | € 77,78 |
| B-20127 | | 920 | € 92,25 | € 112,55 |
| B-20149 | 28 | 370 | € 60,00 | € 73,20 |
| B-20155 | | 570 | € 72,15 | € 88,02 |
| B-20161 | | 670 | € 92,25 | € 112,55 |
| B-20183 | 30 | 370 | € 63,75 | € 77,78 |
| B-20199 | | 570 | € 76,80 | € 93,70 |
| B-20208 | 32 | 370 | € 63,75 | € 77,78 |
| B-20214 | | 570 | € 81,60 | € 99,55 |
| B-20220 | | 920 | € 121,80 | € 148,60 |
| B-20236 | 35 | 370 | € 76,80 | € 93,70 |
| B-20242 | | 570 | € 86,70 | € 105,77 |
| B-20258 | | 670 | € 108,60 | € 132,49 |
| B-20270 | 38 | 370 | € 92,25 | € 112,55 |
| B-20286 | | 570 | € 104,70 | € 127,73 |
| B-20292 | 40 | 370 | € 104,70 | € 127,73 |
| B-20301 | | 570 | € 121,80 | € 148,60 |
| B-20317 | | 920 | € 183,45 | € 223,81 |
| B-20323 | 45 | 570 | € 207,00 | € 252,54 |
| B-42896 | 50 | 570 | € 262,50 | € 320,25 |
| B-20339 | 52 | 570 | € 295,50 | € 360,51 |



**NUOVE PUNTE SDS-PLUS
 COMPATIBILI** (codici e prezzi a pag.67)

NEXT GENERATION **NEMESIS II**



<https://youtu.be/ZiBi77pdsUU>



VANTAGGI:

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
 Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo

Velocità esecuzione foro +25%
 Performance foratura in calcestruzzo +10%
 Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro + 150%



Ø 5 mm - 10 mm

Ø 12 mm - 16 mm

Ø 18 mm - 32 mm

**VELOCI
 ROBUSTE
 AGGRESSIVE
 RESISTENTI**

Resistenza in caso di contatto

con tondini di ferro **+150%**

Velocità foratura **+25%**

Performance foratura in
 calcestruzzo **+10%**

Nuova geometria della spirale che alterna una elica sottile ad una più spessa garantendo maggiore stabilità e migliore estrazione delle polveri.



NEXT GENERATION



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|-------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-57897 | 5 | 115 | € 5,62 | € 6,86 |
| B-57906 | | 165 | € 6,19 | € 7,55 |
| B-57912 | | 215 | € 7,80 | € 9,52 |
| B-57928 | | 265 | € 8,50 | € 10,37 |
| B-57934 | | 315 | € 13,80 | € 16,84 |
| B-57940 | 5,5 | 115 | € 6,19 | € 7,55 |
| B-57956 | | 165 | € 6,33 | € 7,72 |
| B-57984 | 6 | 215 | € 7,59 | € 9,26 |
| B-57962 | | 115 | € 6,19 | € 7,55 |
| B-57978 | | 165 | € 6,33 | € 7,72 |
| B-57990 | | 265 | € 8,29 | € 10,11 |
| B-58001 | | 315 | € 11,95 | € 14,58 |
| B-58023 | 6,5 | 165 | € 7,73 | € 9,43 |
| B-58039 | | 215 | € 9,70 | € 11,83 |
| B-58045 | | 265 | € 11,95 | € 14,58 |
| B-58051 | 7 | 315 | € 13,92 | € 16,98 |
| B-58067 | | 115 | € 7,73 | € 9,43 |
| B-58073 | | 165 | € 8,15 | € 9,94 |
| B-58089 | | 215 | € 8,25 | € 10,07 |
| B-58095 | | 115 | € 6,33 | € 7,72 |
| B-58104 | 8 | 165 | € 6,33 | € 7,72 |
| B-58110 | | 215 | € 7,73 | € 9,43 |
| B-58132 | | 315 | € 11,11 | € 13,55 |
| B-58154 | | 465 | € 17,70 | € 21,59 |
| B-58176 | 9 | 165 | € 7,20 | € 8,78 |
| B-58182 | | 265 | € 9,60 | € 11,71 |
| B-58198 | 10 | 115 | € 6,33 | € 7,72 |
| B-58207 | | 165 | € 7,73 | € 9,43 |
| B-58213 | | 215 | € 8,58 | € 10,47 |
| B-58229 | | 265 | € 9,70 | € 11,83 |
| B-58235 | | 315 | € 11,95 | € 14,58 |
| B-58257 | | 455 | € 19,54 | € 23,84 |
| B-58263 | | 600 | € 27,15 | € 33,12 |
| B-58279 | 1.000 | € 60,45 | € 73,75 | |
| B-58285 | 11 | 160 | € 8,58 | € 10,47 |
| B-58291 | | 210 | € 10,12 | € 12,35 |
| B-58300 | | 260 | € 11,95 | € 14,58 |
| B-58316 | | 310 | € 16,17 | € 19,73 |
| B-58322 | 12 | 160 | € 8,86 | € 10,81 |
| B-58338 | | 210 | € 10,12 | € 12,35 |
| B-58344 | | 260 | € 11,11 | € 13,55 |
| B-58350 | | 310 | € 13,92 | € 16,98 |
| B-58366 | | 450 | € 22,35 | € 27,27 |

| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-58372 | 12 | 600 | € 27,15 | € 33,12 |
| B-58388 | | 1.000 | € 70,29 | € 85,75 |
| B-58394 | 13 | 160 | € 11,11 | € 13,55 |
| B-58403 | | 210 | € 16,73 | € 20,41 |
| B-58419 | | 260 | € 18,27 | € 22,29 |
| B-58425 | | 310 | € 20,38 | € 24,86 |
| B-58431 | | 160 | € 13,92 | € 16,98 |
| B-58447 | 14 | 210 | € 16,17 | € 19,73 |
| B-58453 | | 260 | € 15,60 | € 19,03 |
| B-58469 | | 310 | € 18,27 | € 22,29 |
| B-58475 | | 450 | € 22,49 | € 27,44 |
| B-58481 | 15 | 600 | € 32,55 | € 39,71 |
| B-58497 | | 1.000 | € 67,48 | € 82,33 |
| B-58506 | | 160 | € 15,60 | € 19,03 |
| B-58512 | | 210 | € 17,70 | € 21,59 |
| B-58528 | | 260 | € 19,95 | € 24,34 |
| B-58534 | 16 | 450 | € 27,15 | € 33,12 |
| B-58540 | | 160 | € 16,87 | € 20,58 |
| B-58556 | | 210 | € 18,27 | € 22,29 |
| B-58562 | | 260 | € 19,68 | € 24,01 |
| B-58578 | 18 | 310 | € 22,49 | € 27,44 |
| B-58584 | | 450 | € 28,12 | € 34,31 |
| B-58590 | | 600 | € 39,15 | € 47,76 |
| B-58609 | 20 | 1.000 | € 75,91 | € 92,61 |
| B-58615 | | 250 | € 29,52 | € 36,01 |
| B-58621 | 22 | 450 | € 35,14 | € 42,87 |
| B-58637 | | 250 | € 32,33 | € 39,44 |
| B-58659 | 24 | 450 | € 39,36 | € 48,02 |
| B-58665 | | 250 | € 39,15 | € 47,76 |
| B-58687 | 25 | 450 | € 46,39 | € 56,60 |
| B-58693 | | 250 | € 44,98 | € 54,88 |
| B-58702 | 28 | 450 | € 53,42 | € 65,17 |
| B-58718 | | 250 | € 46,39 | € 56,60 |
| B-58724 | 30 | 450 | € 60,45 | € 73,75 |
| B-58746 | | 250 | € 56,23 | € 68,60 |
| B-58752 | 32 | 450 | € 67,48 | € 82,33 |
| B-58768 | | 250 | € 60,45 | € 73,75 |
| B-58774 | 30 | 450 | € 73,10 | € 89,18 |
| B-58780 | | 450 | € 76,80 | € 93,70 |

| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-59075 | 6-8-10 | 160 | € 17,70 | € 21,59 |

Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro +150%



SOFT NO LOAD



Questa scheda elettronica gestisce in autonomia la velocità di rotazione del motore e le conseguenti percussioni; ad esempio riduce sensibilmente la velocità del motore in fase di non lavoro (scalpello non in appoggio)

MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX COMPATIBILI



Modelli CV
kit d'aspirazione incluso



HM0870C



HM0871C



In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM0870C, HM0870CV, HM0871C, HM0871CV

| | | AVT & SOFT NO LOAD | | AVT & SOFT NO LOAD | |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | HM0870C | HM0870CV | HM0871C | HM0871CV |
| Potenza | | 1.100 W | | | |
| Frequenza colpi | | 1.100-2.650 /min | | | |
| Potenza del colpo | | 7,6 J | | 8,1 J | |
| Vibrazioni con scalpellatura | | 11,5 m/s ² | | 8 m/s ² | |
| Prezzo in € | Peso | 5,1 kg | 5,7 kg | 5,6 kg | 6,2 kg |
| | IVA esclusa | € 479,00 | € 499,00 | € 559,00 | € 579,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 | € 608,78 | € 681,98 | € 706,38 |

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX



Per modelli:
 HM0870C, HM0871C
 HM1101C, HM1111C
 HM1203C, HM1213C
 HM1214C

| | | 196572-2 |
|-------------|-------------|----------------|
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 45,00 |
| | IVA inclusa | € 54,90 |

MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX COMPATIBILI



HM1214C / CV
AVT & SOFT NO LOAD
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Accetta punte SDS MAX, regolatore elettronico della velocità, Sistema di abbattimento delle vibrazioni AVT, Avviamento lento, Colpi sotto sforzo costanti, LED segnalazione usura spazzole e macchina sotto sforzo, Regolazione dello scalpello in 12 posizioni; Accessori in dotazione: Impugnatura "D", scalpello a punta, grasso per codolo 100 ml, panno, valigetta.



in abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM1111C, HM1111CV, HM1213C, HM1213CV, HM1214C, HM1214CV



| | | AVT & SOFT NO LOAD |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | HM1111C | HM1111CV | HM1213C | HM1213CV | HM1214C | HM1214CV |
| Potenza | | 1.300 W | | | 1.510 W | | |
| Frequenza colpi | | 1.100-2.650 /min | | | 950-1.900 /min | | |
| Potenza del colpo | | 11,2 J | | 18,6 J | | 19,9 J | |
| Vibrazioni con scalpellatura | | 8 m/s ² | | | | | |
| Peso | | 8,0 kg | 8,6 kg | 10,8 kg | 11,4 kg | 12,3 kg | 12,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 619,00 | € 639,00 | € 719,00 | € 739,00 | € 829,00 | € 849,00 |
| | IVA inclusa | € 755,18 | € 779,58 | € 877,18 | € 901,58 | € 1.011,38 | € 1.035,78 |

SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI



HK0500

HK1820

| | | HK0500 | HK1820 |
|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Potenza | | 550 W | |
| Frequenza colpi/min | | 2.000-3.500 | 0-3.200 |
| Potenza del colpo | | 1,8 J | 3,1 J |
| Livello vibrazioni | | 9,5 m/s ² | 10 m/s ² |
| Peso | | 3,2 kg | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 359,00 | € 429,00 |
| | IVA inclusa | € 437,98 | € 523,38 |

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE



HM1812



HM1317C



HM1317C

EXTRA

D-54972

Carrello per trasporto
 del valore di € 70,00
 IVA esclusa
 con mod. HM1812



AVT & SOFT
 NO LOAD

AVT & SOFT
 NO LOAD

| | | HM1317C | HM1812 |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Potenza | | 1.510 W | 2.000 W |
| Frequenza colpi | | 730-1.450 /min | 870 /min |
| Potenza del colpo | | 25 J | 72,8 J |
| Attacco esagonale | | 30 mm | 28,6 mm |
| Peso | | 17 kg | 31,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.029,00 | € 1.919,00 |
| | IVA inclusa | € 1.255,38 | € 2.341,18 |

Accessori opzionali per HM1812 - comparazione esposizione alle vibrazioni

Set aspirazione polveri con tubo

Cod. 197148-8

€ 55,00 IVA esclusa
 € 67,10 IVA inclusa



Set aspirazione polveri senza tubo

Cod. 197168-2

€ 35,00 IVA esclusa
 € 42,70 IVA inclusa



Risultato prova AVT

Il grafico indica:
 Tempi massimi di esposizione/
 utilizzo dei martelli
 in rapporto ai valori
 di vibrazioni generate



SCALPELLI AUTOAFFILANTI: Attacco SDS MAX compatibile, esagonale 28 mm ed esagonale 30 mm

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante consumo per attrito



| Codice | Attacco | Descrizione (Applicazione) | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|---------------------|---|--|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-10366 | SDS MAX COMPATIBILE | Scalpello a punta (per demolizioni generiche) | 400 | - | € 11,55 | € 14,09 |
| B-14009 | | | | 25 | € 12,30 | € 15,00 |
| B-14015 | | SDS PLUS COMPATIBILE | Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciature) | 350 | 50 | € 24,00 |
| B-14059 | 40 | | | | € 13,80 | € 16,83 |
| B-14065 | 60 | | € 16,65 | € 20,31 | | |
| B-10372 | ESAGONALE 28 mm | Scalpello a punta (per demolizioni generiche) | 400 | - | € 25,50 | € 31,11 |
| B-10388 | ESAGONALE 30 mm | | | - | € 30,60 | € 37,33 |

SCALPELLI ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

| Codice | Applicazione | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. | |
| P-16237 | Demolizione generica | Scalpello a punta | 280 | - | € 12,30 | € 15,00 | |
| P-16243 | | | | 400 | - | € 13,80 | € 16,83 |
| P-16259 | | | | 600 | - | € 17,70 | € 21,59 |
| P-16265 | Demolizione generica, tracciatura | Scalpello largo | 400 | 280 | 25 | € 12,30 | € 15,00 |
| P-16271 | | | | 400 | 25 | € 13,80 | € 16,83 |
| P-16287 | | | | 600 | 25 | € 17,70 | € 21,59 |
| P-16302 | Demoliz., Tracciatura | Scalpello a cucchiaio | 360 | 50 | € 19,95 | € 24,33 | |
| P-16324 | Rimozione rivestimenti | Scalpello largo angolato | 300 | 50 | € 32,55 | € 39,71 | |
| P-16293 | Pulizia tracce | Scalpello sgorbia | 300 | 26 | € 25,50 | € 31,11 | |

SCALPELLI ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE

| Codice | Applicazione | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-05505 | Demolizione generica | Scalpello a punta | 250 | - | € 8,25 | € 10,06 |
| D-08729 | Demolizione generica, tracciatura | Scalpello largo | 200 | 20 | € 8,25 | € 10,06 |
| D-08735 | | | | 40 | € 10,20 | € 12,44 |
| B-14043 | | Scalpello largo longlife | | 20 | € 8,25 | € 10,06 |
| P-63987 | Rimozione rivestimenti | Scalpello largo angolato | 260 | 40 | € 13,80 | € 16,83 |
| A-30106 | | Spatola completa | 100 | 25 | € 67,95 | € 82,89 |

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm

| Codice | Attacco | Descrizione | Lunghezza mm | Larghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-05692 | ESAGONALE 28 mm | Scalpello a punta | 400 | - | € 27,15 | € 33,12 |
| P-05723 | | Scalpello largo | | 29 | € 25,50 | € 31,11 |
| P-05717 | | Vanghetta asfalto | | 125 | € 72,15 | € 88,02 |
| P-05549 | ESAGONALE 30 mm | Scalpello a punta | 400 | - | € 28,80 | € 35,13 |
| D-15300 | | Scalpello largo | | 32 | € 25,50 | € 31,11 |
| P-13518 | | | | 115 | € 76,80 | € 93,69 |

CAROTATRICI A SECCO E AD UMIDO



Carotatrici
a secco

| | | DBM080 | DBM130 |
|----------------|-------------|-----------|--------------------|
| Potenza | | 1.300 W | 1.700 W |
| Attacco | | M18 x 2,5 | |
| Collare | | 46 | 53 |
| Velocità g/min | | 0-3.400 | 0-1.500 0-3.000 |
| Ø corona Max | | 82 mm | 132 mm |
| Peso | | 3,8 kg | 5,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 | € 489,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 | € 596,58 |

CAROTATRICI CON SUPPORTO



DBM131KIT / DBM230KIT:
con supporto



Carotatrici
ad umido

| | | DBM131 | DBM131KIT | DBM230KIT |
|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| Potenza | | 1.700 W | | 2.500 W |
| Attacco | | M18 x 2,5 | | 1 1/4" UNC |
| 1^ velocità | | 1.100 g/min (low) | | 390 g/min |
| 2^ velocità | | 2.300 g/min (high) | | 1.040 g/min |
| 3^ velocità | | - | | 1.700 g/min |
| Ø corona Max | | 132 mm | | 230 mm |
| Peso | | 6,1 kg | 16,1 kg | 33,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 679,00 | € 1.049,00 | € 2.159,00 |
| | IVA inclusa | € 828,38 | € 1.279,78 | € 2.633,98 |

MISCELATORI



| | | UT1200 | UT1400 | UT1401 | UT1600 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 960 W | 1.300 W | | 1.800 W |
| Velocità a vuoto | | 0-360 g/min | 0-900 g/min | 0-730 g/min | 0-970 g/min |
| Velocità sotto sforzo | | 0-360 g/min | 0-580 g/min | 0-450 g/min | 0-580 g/min |
| Filetto attacco frusta | | M14 | | | |
| Miscelazione max | | 30 kg | 50 kg | | 80 kg |
| Peso | | 3,2 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 7,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 155,00 | € 239,00 | € 279,00 | € 355,00 |
| | IVA inclusa | € 189,10 | € 291,58 | € 340,38 | € 433,10 |



TRAPANO MISCELATORE



750 W

VANTAGGI:

Indicato per l'utilizzo in carpenteria per la lavorazione delle travi e per la miscelazione di colle, resine ed intonaci.

| | | DS4012 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 750 W |
| Velocità | | 0-600 g/min |
| Ø Max metallo | | 13 mm |
| Ø Max legno | | 36 mm |
| Mandrino | | 2 - 13 mm |
| Peso | | 2,8 kg |
| Modello precedente | | DS4011 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |

CORONE DIAMANTATE 420 mm USO AD UMIDO PER DBM230 (1+1/4")



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-65953 | 32 | 420 | € 172,80 | € 210,82 |
| P-65969 | 62 | | € 220,50 | € 269,01 |
| P-65975 | 82 | | € 234,00 | € 285,48 |
| P-65981 | 102 | | € 279,00 | € 340,38 |
| P-65997 | 122 | | € 313,50 | € 382,47 |
| P-66008 | 132 | | € 354,00 | € 431,88 |
| P-66014 | 152 | | € 397,50 | € 484,95 |
| P-66020 | 162 | | € 421,50 | € 514,23 |
| P-66036 | 202 | | € 504,00 | € 614,88 |
| P-66042 | 225 | | € 675,00 | € 823,50 |

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)



| Codice | ø mm | Lunghezza mm | Prezzo in € | |
|---------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-20513 | 32 | 165 | € 145,05 | € 176,96 |
| B-20529 | 38 | | € 153,90 | € 187,76 |
| B-20535 | 54 | | € 162,90 | € 198,74 |
| B-20541 | 65 | | € 172,80 | € 210,82 |
| B-20557 | 70 | | € 183,45 | € 223,81 |
| B-20563 | 80 | | € 183,45 | € 223,81 |
| B-20579 | 90 | | € 195,00 | € 237,90 |
| B-20585 | 105 | | € 207,00 | € 252,54 |
| B-20591 | 120 | | € 234,00 | € 285,48 |
| B-20600 | 127 | | € 279,00 | € 340,38 |
| B-20616 | 152 | | € 279,00 | € 340,38 |
| B-29664 | 162 | | € 375,00 | € 457,50 |



SUPPORTO CORONA CON PERNO M16x2

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 384573 | M16x2 | 8406 | € 34,65 | € 42,27 |



ADATTATORE SUPPORTO CORONA FM (18x2,5) M M16x2

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 053165 | M16x2 | DBM130 | € 25,50 | € 31,11 |



PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE M16x2 310 mm

| Codice | Attacco | Per modello | Prezzo in € | |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| 053158 | M16 | 8406 | € 41,55 | € 50,69 |
| 053164 | | DBM130 | € 44,25 | € 53,98 |

ACCESSORI PER MISCELATORI



P-22012
Per colla
P-22028
Per vernici
P-22040
Per vernici
P-22056
Per intonaco



Per colla
Per vernici
Per intonaco

P-02331
ø 80-10
P-02347
ø 90-10
P-02353
ø 100-12

| Codice | Attacco | Misure | Prezzo in € | |
|---------|---------|----------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| P-22012 | M14 | 120x590 | € 19,95 | € 24,33 |
| P-22028 | | 100x590 | € 22,50 | € 27,45 |
| P-22040 | | 135x590 | € 27,15 | € 33,12 |
| P-22056 | Esag. | 120x590 | € 30,60 | € 37,33 |
| P-02331 | | ø 80-10 | € 10,80 | € 13,17 |
| P-02347 | | ø 90-10 | € 12,30 | € 15,00 |
| P-02353 | | ø 100-12 | € 30,60 | € 37,33 |

TRAPANI A PERCUSSIONE

| | HP1631 | HP2010N | HP2051FJ | HP2071FJ |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Potenza | 710 Watt | 750 W | 720 W | 1.010 W |
| Velocità g/min | 0-3.200 | | 0-2.300 | |
| Ø Max. acciaio | 13 mm | | | 16 mm |
| Ø Max. legno | 30 mm | 40 mm | | |
| Ø Max. mattoni | 16 mm | 20 mm | | |
| Mandrino | 1,5 - 13 mm | | | |
| Peso | 2,0 kg | 2,9 kg | 2,5 kg | 2,6 kg |
| Modello precedente | HP1641 | - | HP2051F | HP2071F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 85,00 | € 309,00 | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 103,70 | € 376,98 | € 189,10 |

TRAPANO ROTATIVO 25 mm

450 W

| | 6413 | |
|----------------|---------------|----------|
| Potenza | 450 W | |
| Velocità | 0-3.400 g/min | |
| Ø Max. acciaio | 10 mm | |
| Ø Max. legno | 25 mm | |
| Mandrino | 1 - 10 mm | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 89,00 |
| | IVA inclusa | € 108,58 |

TRAPANI A PERCUSSIONE 30 mm



+ 74 accessori

| | HP1631KX3 | |
|----------------|-------------|----------|
| Potenza | 710 W | |
| Velocità g/min | 0-3.200 | |
| Ø Max. acciaio | 13 mm | |
| Ø Max. legno | 30 mm | |
| Ø Max. mattoni | 16 mm | |
| Mandrino | 1,5 - 13 mm | |
| Peso | 2,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 145,18 |

TRAPANI ANGOLARI

| | DA3011FJ | DA3010FJ |
|--------------------|-------------|----------|
| Potenza | 450 W | |
| Velocità g/min | 0-2.400 | |
| Ø Max. acciaio | 10 mm | |
| Ø Max. legno | 25 mm | |
| Mandrino | 1 - 10 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Modello precedente | DA3011F | DA3010F |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 |

TRAPANI ROTATIVI



DP4011:
a 2 velocità meccaniche

| | DP2011 | DP4011 | DP4003K |
|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| Potenza | 370 W | 720 W | 750 W |
| Velocità | 0-4.200 g/min | 0-1.200 g/min 0-2.900 g/min | 0-700 g/min |
| Ø Max. acciaio | 6,5 mm | 13 mm | |
| Ø Max. legno | 15 mm | 40 mm | 38 mm |
| Mandrino | 0,8 - 6,5 mm | 1,5 - 13 mm | |
| Peso | 1,1 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Modello precedente | DP2010 | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 155,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 189,10 |

AVITATORI UNIVERSALI PER CARTONGESSO
 ATTACCO ESAGONALE 1/4"

FS2700K:
estremamente versatile, può essere utilizzato sia con regolatore di profondità per viti a pacchetto sia come avvitatore con frizione regolabile (6 posizioni)



| | FS2300K | FS2500K | FS2700K | FS4000K | FS4300K | FS6300RXJ |
|------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| Potenza | 570 W | | | | | |
| Velocità | 0-2.500 g/min | | | 0-4.000 g/min | | 0-6.000 g/min |
| Ø Viti per cartongesso | 5 mm | | | 4 mm | | |
| Coppia | 25 Nm | 29 Nm | 32 Nm | 16 Nm | | 11 Nm |
| Peso | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | |
| Applicazione ideale | pannelli in legno / perline | | | coperture | | |
| Modello precedente | - | - | - | FS4000 | - | FS6300RK |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 159,00 | € 169,00 | € 179,00 | € 145,00 | € 159,00 |
| | IVA inclusa | € 193,98 | € 206,18 | € 218,38 | € 176,90 | € 193,98 |

VANTAGGI:

Struttura ergonomica ideale per l'avvitatura. Ideali per fissaggio di pannelli in cartongesso, telai in legno e guide di metallo.

AVVITATORI AD IMPULSI



D-41517
 Set n. 9 bussole 1/2"
 del valore di € 39,00
 IVA esclusa

(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)

D-41517 (modello precedente P-46953)
 Set n.9 bussole in abbinamento con i
 modelli TW0200 e TW0350

| | | |
|-----------------|-------------|----------------|
| Set n.9 bussole | | D-41517 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 39,00 |
| | IVA inclusa | € 47,58 |



MAK PAC
 TW200J TW1000
 TW0350J
 6906J

| | TW0200J | TW0350J | 6906J | TW1000 |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | 380 W | 400 W | 850 W | 1.200 W |
| Coppia di serraggio | 200 Nm | 350 Nm | 588 Nm | 1.000 Nm |
| Attacco | 1/2" quadro | 1/2" quadro | 3/4" quadro | 1" quadro |
| Peso | 2,2 kg | 3,0 kg | 5,6 kg | 8,6 kg |
| Modello precedente | TW0200 | TW0350 | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 305,00 | € 595,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 | € 372,10 | € 725,90 |

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA



VANTAGGI:

Ideale per foratura in posa di travi in acciaio. Permette l'esecuzione di fori direttamente in loco e non più in officina. L'elevata tenuta della base magnetica permette lavorazioni veloci e sicure.

| | | HB500 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| Potenza | | 1.150 W |
| Velocità | | 350-650 g/min |
| Ø Max. acciaio | | 50 mm |
| Forza di serraggio base magnetica | | 9.300 N |
| Capacità serbatoio olio | | 350 ml |
| Peso | | 18,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.189,00 |
| | IVA inclusa | € 1.450,58 |

RODITRICI



EXTRA
792728-1
 Punzone
 del valore di € 19,00
 IVA esclusa

| | | JN1601J | JN3201J |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 550 W | 710 W |
| Spessore max acciaio | | 1,6 mm | 3,2 mm |
| Peso | | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | | JN1601 | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 | € 608,78 |

CESIOIE

VANTAGGI:

Le cesoie JS1000J, JS1601J e JS1602J oltre alle lavorazioni di taglio e sagomatura di lamiere in acciaio trovano largo utilizzo anche per la costruzione di pareti a secco (cartongesso); nello specifico per il taglio delle guide.



| | | JS1000J | JS1601J | JS1602J | JS3201J |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 380 W | | | 710 W |
| Corse | | 4.500 /min | | 4.000 /min | 1.600 /min |
| Spessore max acciaio | | 1 mm | 1,6 mm | | 3,2 mm |
| Peso | | 1,4 kg | | 1,6 kg | 3,4 kg |
| Modello precedente | | JS1000 | JS1601 JS1000 | JS1602 | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 319,00 | € 329,00 | € 349,00 | € 439,00 |
| | IVA inclusa | € 389,18 | € 401,38 | € 425,78 | € 535,58 |

JS1000J

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm



720 W

| | | GA4530R | GA4534 | GA4530RSP2 |
|------------------------------|-------------|--------------------------|---------|--|
| Potenza | | 720 W | | |
| Velocità | | 11.000 g/min | | |
| Ø Disco | | 115 mm | | 115 mm |
| Peso | | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg |
| Accessori extra in dotazione | | - | - | Valigetta, 5 dischi da taglio, 7 dischi abrasivi 1 cuffia/disco diamantato |
| Modello precedente | | GA4530 9554HNG 9554NB | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 55,00 | € 65,00 | € 95,00 |
| | IVA inclusa | € 67,10 | € 79,30 | € 115,90 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm



840 W

Z= senza disco

| | | 9557HNRGZ | 9557HNRGK3 | 9558HNRGZ | 9558PBGY |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Potenza | | 840 W | | | |
| Velocità | | 11.000 g/min | | | |
| Ø Disco | | 115 mm | | 125 mm / 115 mm | |
| Peso | | 2,0 kg | | 2,1 kg | |
| Modello precedente | | 9557HNG / 9557HNRG | 9558HNRGK3 9558HNRGKD2 | - | 9558HPG |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 69,00 | € 95,00 | € 69,00 | € 85,00 |
| | IVA inclusa | € 84,18 | € 115,90 | € 84,18 | € 103,70 |

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm

GA5041/GA5041C
 HANNO IL FRENO MOTORE



Dischi diamantati a settori 125 mm con GA5040RKDJ e GA5040CJD




Z= senza disco

| | | GA4540RZ | GA5040RZ | GA5040RKDJ | GA4540C | GA5040C | GA5040CJD | GA5041 | GA5041C |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Potenza | | 1.100 W | | | 1.400 W | | 1.100 W | | 1.400 W |
| Velocità | | 11.000 g/min | | | 2.800-11.000 g/min | | 11.000 g/min | | 2.800-11.000 g/min |
| Ø Disco | | 115 mm | 125 mm / 115 mm | | 115 mm | 125 mm / 115 mm | | 125 mm / 115 mm | |
| Peso | | 2,4 kg | | | 2,5 kg | | 2,6 kg | | |
| Modello precedente | | GA4540R / GA4540 | GA5040R / GA5040 | | - | - | - | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 99,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 179,00 | € 179,00 | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 120,78 | € 120,78 | € 145,18 | € 169,58 | € 169,58 | € 218,38 | € 218,38 | € 242,78 |



Sistema di controllo delle vibrazioni e shock durante la lavorazione



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / 115 mm

1.400 W

VANTAGGI:

Grazie all'impugnatura e alle griglie è consigliata per l'utilizzo nelle carpenterie metalliche.



| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Impugnatura antivibrations (AVT) in dotazione | | 9565CVRX2 |
| Potenza | 1.400 W | |
| Velocità g/min | 2.800-12.000 | |
| Ø Disco | 125 mm / 115 mm | |
| Peso | 2,4 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 125,00 |
| | IVA inclusa | € 152,50 |

Griglie antipolveri

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / 115 mm 1.400 W



CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE 196845-3



EXTRA B-02054
 Secondo Disco diamantato del valore di € 25,00 IVA esclusa

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------|
| | | GA5040CJD1 |
| Potenza | 1.400 W | |
| Velocità | 2.800-11.000 g/min | |
| Ø Disco | 125 mm / 115 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / 115 mm

1.400 W



VANTAGGI:

Versione del modello 9565 con interruttore palmare per con impugnatura laterale antivibrations e griglie antipolveri metalliche. Idonea per lavori di spianatura. Ideale per utilizzo in carpenteria metallica.



In dotazione una sola impugnatura (AVT)

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| | | 9565PCV01 |
| Potenza | 1.400 W | |
| Velocità g/min | 2.800-11.000 | |
| Ø Disco | 125 mm / 115 mm | |
| Peso | 2,7 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 135,00 |
| | IVA inclusa | € 164,70 |

Griglie antipolveri e impugnatura AVT

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

1.450 W



VANTAGGI:

Smerigliatrice dotata di sistema di controllo delle vibrazioni SJS funzione di anti-riavvio accidentale del motore.



| | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| | | GA6021C |
| Potenza | 1.450 W | |
| Velocità | 9.000 g/min | |
| Ø Disco | 150 mm | |
| Peso | 3,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 195,00 |
| | IVA inclusa | € 237,90 |

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm / 180 mm

VANTAGGI:

Nuovo sistema di controllo polveri durante la tracciatura con smerigliatrici angolari 180 mm e 230 mm. Questa cuffia permette di recuperare la maggior parte delle polveri derivate dal taglio o scanalatura della muratura, attraverso collegamento ad aspiratore. La possibilità di entrare in "affondamento" nel materiale, garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il mantenimento dell'area di taglio sempre "chiusa" per evitare tagli da contatto lama e dispersione di detriti derivati dal taglio. La struttura di questa cuffia è stata studiata per resistere all'usura e per garantire esecuzioni precise e confortevoli grazie alle 4 ruote poste sulla base di appoggio / scorrimento. La tracciatura per la posa di tubi risulta essere rapida e precisa grazie alla possibilità di parzializzazione della corsa di affondamento facilmente settabile dall'operatore



230 / 180 mm

cod. 198440-5

€ 129,00 IVA esclusa
 € 157,38 IVA inclusa

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm / 180 mm

1.400 W / 2.000 W

GA7050R



| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | GA6040CF | GA7050R |
| Potenza | 1.400 W | 2.000 W | |
| Velocità | 4.000-9.000 g/min | 8.500 g/min | |
| Ø Disco | 150 mm | 180 mm | |
| Peso | 2,6 kg | 4,6 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 155,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 189,10 | € 132,98 |

VANTAGGI:

Il modello GA7050R è dotato di funzione di anti-riavvio accidentale del motore. La GA6040CF SJS sistema di controllo delle vibrazioni.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

2.000 W / 2.200 W



| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | GA9050R | GA9020 | GA9020KD |
| Potenza | 2.000 W | 2.200 W | | |
| Velocità | 6.600 g/min | | | |
| Ø Disco | 230 mm | | | |
| Accessori extra in dotazione | - | | | Valigetta e disco diamantato |
| Peso | 4,8 kg | 5,8 kg | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 109,00 | € 135,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 132,98 | € 164,70 |

GA9020KD

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



2.400 W / 2.600 W



GA9030R

VANTAGGI:

Queste macchine rispondono alle esigenze di taglio laterali quali, cordoli in cls, cordoli in pietra naturale, porzioni di condutture e tutte quelle lavorazioni che richiedono tagli rapidi. Grazie alla possibilità di orientare l'impugnatura in 3 diverse posizioni offre il massimo comfort di utilizzo all'operatore.



impugnatura laterale ed interruttore di sicurezza



GA9040R

| | | GA9030R | GA9040R |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 2.400 W | 2.600 W |
| Velocità | | 6.600 g/min | |
| Ø Disco | | 230 mm | |
| Peso | | 6,5 kg | 6,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 | € 189,00 |
| | IVA inclusa | € 206,18 | € 230,58 |

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 180 mm / 230 mm

FOR HEAVY DUTY APPLICATION

2.200 W



GA7060



GA9060



GA9061R




GA9063RX02



GA9063RX02: impugnatura principale a staffa + impugnatura laterale AVT



Resine protettive applicate direttamente sull'avvolgimento per preservarne l'integrità e maggiore durata nel tempo



Utilizzo di carboncini maggiorati grazie all'impiego di un innovativo sistema molla



Importante aumento dello spessore del collettore da 1,2mm a 1,9mm per implementare la vita lavorativa del motore



Statore rivestito da resine speciali che ne preservano l'efficacia proteggendolo da polveri e residui metallici

VANTAGGI:

Smerigliatrici potenti ed affidabili; grazie agli aggiornamenti tecnici sono particolarmente idonee per lavorazioni continuative come spianatura di saldature e altri impieghi simili. Indicate anche per il settore edilizia con uso di disco diamantato per taglio di laterizi il modello GA9061R è dotato di sistema di controllo delle vibrazioni SJSII e funzione di anti-riavvio accidentale del motore.

| | | GA7060 | GA9060 | GA9061R | GA9063RX02 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Potenza | | 2.200 W | | | |
| Velocità | | 8.500 g/min | 6.600 g/min | | |
| Ø Disco | | 180 mm | 230 mm | | |
| Peso | | 5,3 kg | 5,5 kg | 5,7 kg | 5,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 119,00 | € 119,00 | € 139,00 | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 145,18 | € 145,18 | € 169,58 | € 181,78 |

COMBO KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm + 125 mm



VANTAGGI:

Kit di smerigliatrici in unica valigetta: indicato per lavori di manutenzione come taglio di condutture e tubi di diverso diametro.



GA9020

9558HNRG



| | | DK0053GX1 |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Ø disco 230mm 2200 Watt | | GA9020 |
| Ø disco 125mm 840 Watt | | 9558HNRG |
| Modello precedente | | DK1163GX |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 |



Nuova tecnologia di applicazione del diamante in elevata quantità,
Aumento della durata e della velocità di lavorazione (+30%)



Riduzione di vibrazioni e rumorosità grazie alla nuova geometria dei
denti. Minor attrito e surriscaldamento

quasar



| Codice | Applicazione | Tipo | ø mm | Foro ø mm | Spessore segmento | Prezzo in € | |
|---------|--|------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-12712 | Per taglio di calcestruzzo, pietra naturale, mattoni | QDS23022XS | 230 | 22,23 | 12 | € 145,05 | € 176,96 |
| B-13465 | | QDS35025XS | 350 | 25,4 / 20 | | € 262,50 | € 320,25 |
| B-13471 | | QDS40025XS | 400 | | | € 313,50 | € 382,47 |



comet



| Codice | Applicazione | Tipo | ø mm | Foro ø mm | Spessore segmento | Prezzo in € | |
|---------|--|-------------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-12762 | Per taglio di klinker, tavolati, mattoni, materiali da costruzione | CDS11522RC | 115 | 22,23 | 10 | € 44,25 | € 53,98 |
| B-12778 | | CDS12522RC | 125 | | | € 46,95 | € 57,27 |
| B-27187 | | CDS15022CX | 150 | | | € 46,95 | € 57,27 |
| B-12784 | | CDS23022RCX | 230 | 25,4 | | € 104,70 | € 127,73 |
| B-13552 | | CD35025RCX | 350 | | | € 195,00 | € 237,90 |
| B-13568 | | CDS40025RCX | 400 | | | € 234,00 | € 285,48 |



comet



| Codice | Applicazione | Tipo | ø mm | Foro ø mm | Spessore segmento | Prezzo in € | |
|---------|--|----------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-12980 | Per taglio di klinker, tavolati, mattoni, materiali da costruzione | CDT11522 | 115 | 22,23 | 7 | € 39,15 | € 47,76 |
| B-12996 | | CDT12522 | 125 | | | € 44,25 | € 53,98 |
| B-13007 | | CDT15022 | 150 | | | € 56,40 | € 68,80 |
| B-13013 | | CDT18022 | 180 | € 72,15 | | € 88,02 | |
| B-13035 | | CDT23022 | 230 | 8 | | € 92,25 | € 112,54 |



comet



| Codice | Applicazione | Tipo | ø mm | Foro ø mm | Spessore segmento | Prezzo in € | |
|---------|----------------|----------|------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-13275 | Taglio asfalto | CDA35025 | 350 | 25,4 | 10 | € 220,50 | € 269,01 |



FORETTI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI M14

Esecuzione fori passanti su piastrelle (rivestimento / pavimento) per passaggio tubazioni o corrugati. Utilizzo a secco: l'utilizzo è consigliato a secco, per mantenere il taglio sempre rapido ed efficace si consiglia la pulizia periodica su pietra. Per piastrelle in Gres porcellanato, ceramiche in genere



| Codice | Attacco | Misura mm | Prezzo in € | | Codice | Attacco | Misura mm | Prezzo in € | |
|---------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| D-44448 | M14 | 16 | € 39,15 | € 47,76 | D-44557 | M14 | 51 | € 81,60 | € 99,55 |
| D-44454 | | 20 | € 32,55 | € 39,71 | D-44563 | | 55 | € 92,25 | € 112,55 |
| D-44460 | | 22 | € 36,75 | € 44,84 | D-44579 | | 57 | € 92,25 | € 112,55 |
| D-44476 | | 25 | € 41,55 | € 50,69 | D-44585 | | 60 | € 98,55 | € 120,23 |
| D-44482 | | 27 | € 44,25 | € 53,99 | D-44591 | | 65 | € 104,70 | € 127,73 |
| D-44498 | | 30 | € 49,95 | € 60,94 | D-44600 | | 67 | € 108,60 | € 132,49 |
| D-44507 | | 32 | € 53,10 | € 64,78 | D-44616 | | 68 | € 108,60 | € 132,49 |
| D-44513 | | 35 | € 56,40 | € 68,81 | D-44622 | | 70 | € 114,60 | € 139,81 |
| D-44529 | | 38 | € 63,75 | € 77,78 | D-44638 | | 75 | € 121,80 | € 148,60 |
| D-44535 | | 40 | € 67,95 | € 82,90 | D-44644 | | 80 | € 129,00 | € 157,38 |
| D-44541 | | 45 | € 72,15 | € 88,02 | D-44650 | | 83 | € 136,95 | € 167,08 |

MOLE DA BANCO
150 mm / 205 mm



GB801

| | | GB602 | GB801 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| Potenza | | 250 W | 550 W |
| Velocità | | 2.850 g/min | |
| Ø disco | | 150 mm | 205 mm |
| Peso | | 9,4 kg | 20,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 129,00 | € 185,00 |
| | IVA inclusa | € 157,38 | € 225,70 |

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE 355 mm



| | | LW1400 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 2.200 W |
| Velocità | | 3.800 g/min |
| Profondità di taglio (90°) | | 127 mm |
| Ø Disco | | 355 mm |
| Peso | | 18,7 kg |
| Modello precedente | | 2414EN |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 289,00 |
| | IVA inclusa | € 352,58 |

SEGA CIRCOLARE 185 mm
TAGLIO METALLI E GRIGLIATO



| | | 4131 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 1100 W |
| Velocità | | 3.500 g/min |
| Profondità di taglio (90°) | | 63 mm |
| Ø Disco | | 185 mm |
| Peso | | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |

TRONCATRICE PER METALLI
A DISCO AL WIDIA
305 mm



Lama TCT Inox
100 denti
B-23123

€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa

| | | LC1230 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 1.750 W |
| Velocità | | 1.300 g/min |
| Profondità di taglio (90°) | | 115 mm |
| Ø Lama | | 305 mm |
| Peso | | 19,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 730,78 |

SEGA A NASTRO PER METALLI 1.140 mm



| | | 2107FK |
|--------------------|-------------|--------------|
| Potenza | | 710 W |
| Velocità | | 60-105 m/min |
| Sviluppo lama | | 1.140 mm |
| Capacità di taglio | | ø 120 mm |
| Peso | | 6,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 459,00 |
| | IVA inclusa | € 559,98 |

SEGA A NASTRO PER LEGNO / METALLI



Capacità max taglio:
165 mm (altezza)

| | | LB1200F |
|----------------|-------------|-----------|
| Potenza | | 900 W |
| Larghezza lama | | 6 - 16 mm |
| Peso | | 81,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 589,00 |
| | IVA inclusa | € 718,58 |

SMERIGLIATRICI DIRITTE

GD0801C / GD0811C



GD0801C / GD0811C
Equipaggiate con
interruttore a leva



GD0600



GD0603
Modello precedente: 906



GD0801C



GD0811C



GS6000

GD0800C / GD0810C
GD0801C / GD0811C

| | | GS6000 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 750 W |
| Ø disco | | 150 mm |
| Velocità | | 5.600 g/min |
| Massimo Ø pinza | | 20 mm |
| Peso | | 5,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 335,00 |
| | IVA inclusa | € 408,70 |

| | | GD0603 | GD0600 | GD0800C | GD0801C | GD0810C | GD0811C |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Potenza | | 240 W | 400 W | 750 W | | | |
| Velocità | | 28.000 g/min | 25.000 g/min | 7.000-28.000 g/min | 7.000-29.000 g/min | 1.800-7.000 g/min | |
| Massima Ø Pinza | | 6,3 mm | | | 8 mm | | |
| Peso | | 0,97 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,0 kg | 1,7 kg | 2,0 kg |
| Modello precedente | | 906 | | | | | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 | € 115,00 | € 295,00 | € 305,00 | € 295,00 | € 305,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 | € 140,30 | € 359,90 | € 372,10 | € 359,90 | € 372,10 |

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO 125 mm



| 4101RH | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Potenza | | 860 W |
| Profondità di taglio 90° | | 41,5 mm |
| Ø Disco | | 125 mm |
| Ø Alesaggio | | 20 mm |
| Peso | | 2,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 429,00 |
| | IVA inclusa | € 523,38 |

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO 125 mm



| 4100KB | | |
|---|-------------|-------------|
| Potenza | | 1.400 W |
| Ø lama | | 125 mm |
| Capacità di taglio (90°) con lama da 110 mm | | 32,5 mm |
| Capacità di taglio (90°) con lama da 125 mm | | 40 mm |
| Dimensioni (mm) | | 238x214x169 |
| Peso | | 3,0 kg |
| Modello precedente | | 4105KB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 339,00 |
| | IVA inclusa | € 413,58 |

LEVIGATRICE / LUCIDATRICE AD ACQUA 100>125 mm



| PW5000CH | | |
|----------------|-------------|----------|
| Potenza | 900 W | |
| Velocità g/min | 2.000-4.000 | |
| Ø Disco | 100>125 mm | |
| Ugelli acqua | 3 | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |

PIALLE DA MURO 125 mm



| | | PC5000C | PC5001C |
|-------------|-------------|----------|----------|
| Potenza | | 1.400 W | |
| Ø Disco | | 125 mm | |
| Peso | | 4,0 kg | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 439,00 | € 599,00 |
| | IVA inclusa | € 535,58 | € 730,78 |



DISCHI DIAMANTATI 125 mm (foro ø 22,23 mm) PER PC5000C / PC5001C



B-12289 B-12295 B-48561 B-48577 B-48583 B-50005

| Codice | Descrizione | Prezzo in € | |
|---------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-12289 | Liscio, finitura Top Quality | € 207,00 | € 252,54 |
| B-12295 | Doppia corona sgrassatura Top Quality | € 153,90 | € 187,75 |
| B-48561 | Corona singola 8T lavorazioni rapide | € 72,15 | € 88,02 |
| B-48577 | Doppia corona sgrassatura | € 81,60 | € 99,55 |
| B-48583 | Boumerang 6T lavorazioni grossolane | € 81,60 | € 99,55 |
| B-50005 | Corona turbo, finitura | € 92,25 | € 112,54 |

SCANALATORI A DOPPIO DISCO

Solo mod. SG1251J: 2 dischi diamantati in dotazione



SG1251J



SG150



SG181

EXTRA

2 x dischi diamantati A-87600 con SG181 del valore (pz.2) di € 90,00 IVA esclusa

NOVITÀ

EXTRA

2 x dischi diamantati P-24658 con SG150 del valore di € 54,30 IVA esclusa (2 pz.)

| | | SG1251J | SG150 | SG181 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Potenza | | 1.400 W | 1.800 W | 2.150 W |
| Profondità max | | 30 mm | 45 mm | 60 mm |
| Larghezza di taglio | | 6 - 30 mm | 7 - 35 mm | 9 - 43 mm |
| Ø Disco | | 125 mm | 150 mm | 180 mm |
| Peso | | 4,5 kg | 5,7 kg | 5,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 529,00 | € 739,00 | € 969,00 |
| | IVA inclusa | € 645,38 | € 901,58 | € 1.182,18 |

SEGA PER PANNELLI 118 mm



VANTAGGI:

Innovativo sistema di fresatura di ultime tecnologie di rivestimento delle facciate di edifici: Hotel, Strutture fieristiche, Edifici commerciali. Oggi l'utilizzo di rivestimenti compositi richiede in fase di posa e/o ripristino una macchina che permette di piegare i fogli per seguire la sagoma dell'edificio senza tagliare di netto i pannelli.

Foro centrale 20 - N° denti 6

| Codice | Ø mm | Angolazione dente | Prezzo in € | |
|---------|------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-48832 | 118 | 90° | € 145,05 | € 176,96 |
| B-48860 | | 135° | € 153,90 | € 187,75 |



<https://youtu.be/3TSE87v-NuU>



| | | CA5000XJ |
|-------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 1300 W |
| Ø Disco | | 118 mm |
| Peso | | 5,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 559,00 |
| | IVA inclusa | € 681,98 |




- ▶ Potenti
- ▶ Silenziosi
- ▶ Di facile manutenzione
- ▶ Confortevoli da usare
- ▶ A ridotte emissioni

VANTAGGI:

Potenti macchine ottimali per interventi di manutenzione e ripristino di tubazioni in metallo o per tagli e tracciature di asfalto, calcestruzzo, marciapiedi e pietra naturale. Il modello EK7651H è motorizzata 4 Tempi: minori emissioni e minori vibrazioni.



MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO 2T / 4T



<https://youtu.be/XliFQ3ZE7Vc>



EK8100WS



EK8100WS



EK7651H

Fornita senza disco

| | EK7301WS | EK8100WS | EK7651H |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Motore | 2 Tempi | | 4 Tempi |
| Cilindrata | 73 cm³ | 81 cm³ | 75,6 cm³ |
| Potenza | 4,2 kW / 5,7 cv | 4,5 kW / 6,2 cv | 3 kW / 4,1 cv |
| Coppia massima | 4,3 Nm | 5,0 Nm | |
| Ø Disco | 355 mm | 405 mm | 355 mm |
| Valvola di decompressione | ✓ | | |
| Peso | 10,1 kg | 10,6 kg | 12,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 829,00 | € 1.029,00 |
| | IVA inclusa | € 1.011,38 | € 1.255,38 |

PIALLE PER LEGNO



KP0800J



KP0810J



KP312S



Coppia Mini coltelli 82 mm D-07945 con KP0800J, KP0810J e KP0810CJ del valore di € 9,00 IVA esclusa



KP0810CJ



| | KP0800J | KP0810J | KP0810CJ | KP312S |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Potenza | 620 W | 850 W | 1.050 W | 2.200 W |
| Velocità | 17.000 g/min | 16.000 g/min | 12.000 g/min | |
| Larghezza piallatura | 82 mm | | | 312 mm |
| Asportazione max | 2,5 mm | 4 mm | | 3,5 mm |
| Peso | 2,6 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 18,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 | € 259,00 | € 2.229,00 |
| | IVA inclusa | € 213,50 | € 315,98 | € 364,78 |

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



VANTAGGI:

Esecuzione di lavorazioni di piallatura direttamente in loco per il ripristino di patii e travature.

| | | 2012NB |
|----------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 1.650 W |
| Velocità | | 8.500 g/min |
| Larghezza piallatura | | 304 mm |
| Spessore max | | 155 mm |
| Asportazione max | | 3 mm |
| Peso | | 28,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 |

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 165 / 190 mm

HS6601J

HS7601J

HS7101JX

HS7611J

HS6101J

NOVITÀ

NOVITÀ

| | HS6601J | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | HS7611J |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | 1.010 W | 1.100 W | 1.200 W | 1.400 W | 1.600 W |
| Profondità di taglio (90°) | 54,5 mm | | 66 mm | 67 mm | 67 mm |
| Ø Lama | 165 mm | | 190 mm | | |
| Velocità | 5.200 g/min | 5.500 g/min | 5.200 g/min | 5.500 g/min | |
| Peso | 3,7 kg | | 4,0 kg | | 3,9 kg |
| Accessori Extra | - | | | 2 lame M-Force | - |
| Modello precedente | 5604R | - | 5704R / HS7601 | HS7101JX | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 145,00 | € 225,00 | € 159,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 176,90 | € 274,50 | € 193,98 | € 303,78 |

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 210 / 235 / 270 / 355 mm

5008MGJX

N5900B

5903RKX1

5104S

5103R

5103R
Coltello divisore

HS0600

5143R

NOVITÀ

NOVITÀ

| | 5008MGJX | 5903RKX1 | N5900B | HS0600 | 5104S | 5103R | 5143R |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Potenza | 1.800 W | 2.000 W | | | 2.100 W | | 2.200 W |
| Profondità di taglio (90°) | 75,5 mm | 85 mm | | 97 mm | 100 mm | | 130 mm |
| Ø Lama | 210 mm | 235 mm | | 270 mm | | 355 mm | |
| Velocità | 5.200 g/min | 4.500 g/min | 4.100 g/min | 4.300 g/min | 3.800 g/min | | 2.700 g/min |
| Peso | 5,1 kg | 7,2 kg | 6,8 mm | 6,9 kg | 9,2 kg | 9,4 kg | 14,0 kg |
| Accessori Extra | 1 lama Makforce | 2 lame Makforce | | - | | | |
| Modello precedente | - | 5903RK | - | - | - | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 259,00 | € 325,00 | € 199,00 | € 399,00 | € 525,00 | € 879,00 |
| | IVA inclusa | € 315,98 | € 396,50 | € 242,78 | € 486,78 | € 645,38 | € 1.072,38 |

CODICE DI LETTURA MAKITA PER IDENTIFICARE LA LAMA PIU' APPROPRIATA AL TIPO DI LAVORAZIONE

Tipo di taglio
C = Grossolano
M = Medio
F = Fine
XF = Extra fine

Diametro lama

Diametro foro centrale
A = 10 mm
B = 15 mm
C = 15,88 mm
D = 16 mm
E = 20 mm
F = 25,4 mm
G = 30 mm

CS CX 230 24 G L

Tipo di lama

MS = Troncatrici
CS = Seghe circolari
TS = Seghe da banco
CMS = Troncatrici a batteria
CC = Seghe circolari a batteria
BSS = Seghe circolari Li-ion
CSP = Seghe circolari ad affondamento
MSC = Seghe taglio metallo

Lama taglio speciale

X = M Force
E = Tagliente annegato nella lama
A = Alluminio

Numero di denti

Caratteristiche speciali

L = Silenziata laser



Esempi

MSXF305100GL: Troncatrice - taglio extra fine - ø 305 mm - 100 denti - foro 30 mm -silenziata

CCM15024A: Sega circolare a batteria - taglio medio - ø 150 mm - 24 denti - foro 10 mm

Lame TCT

Adatte a tagli di pannelli coibentati



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-17675 | 235 | 30 | CFS23550GL | 1,8 | 50 | € 86,70 | € 105,77 |
| B-17681 | 270 | | CFS27060GL | 2,2 | 60 | € 121,80 | € 148,59 |
| B-17697 | 355 | | CSF35580GL | | 80 | € 153,90 | € 187,75 |

Adatte a tagli di laminati



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-29446 | 136 | 20 | CCXF13648EL | 2,3 | 48 | € 34,65 | € 42,27 |
| B-29452 | 165 | | CCXF16552EL | | 52 | € 56,40 | € 68,80 |
| B-29468 | 190 | | MSXF19060GL | | 60 | € 67,95 | € 82,89 |
| B-29496 | 260 | 30 | MSXF26094GL | 2,5 | 84 | € 108,60 | € 132,49 |
| B-29505 | 305 | | MAXF30596GL | | 96 | € 136,05 | € 165,98 |

Adatte a tagli precisi in legni dolci e duri



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | |
|---------|------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| B-10643 | 136 | 20 | CCC13616E | 1,5 | 16 | € 27,15 | € 33,12 |
| B-09195 | 190 | 30 | CCC19024G | 1,4 | 24 | € 21,15 | € 25,80 |

Lame TCT STANDARD

Adatte a tagli generici nel legno



| Codice | ø mm | Foro centrale mm | Tipo | Spessore mm | n° denti | Prezzo in € | | |
|---------|------|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | IVA escl. | IVA Incl. | |
| D-03349 | 165 | 20 | CSF16540E | 1,5 | 40 | € 13,80 | € 16,83 | |
| D-03327 | | | CSC16510E | | 10 | € 10,80 | € 13,17 | |
| B-02939 | 190 | 30 | CSM19012G | 2 | 12 | € 27,15 | € 33,12 | |
| A-80678 | 235 | 25-30 | CSM23520F/G | 2,3 | 20 | € 32,55 | € 39,71 | |
| B-12859 | 270 | | CSC27018G | | 2,6 | 18 | € 46,95 | € 57,27 |
| B-01579 | | CSF27060G | 60 | € 76,80 | | € 93,69 | | |
| A-81795 | 355 | 30 | CSM35520G | 2,3 | 20 | € 46,95 | € 57,27 | |
| B-04260 | | | CSF35540G | | 3 | 40 | € 76,80 | € 93,69 |
| A-80014 | | | CSC35520G | | | 20 | € 104,70 | € 127,73 |



B-49301
€ 100,00 IVA esclusa
 € 122,00 IVA inclusa

Ø 165 mm
 Foro Ø 20 mm
 Numero di denti
 1 x 48 T / 1 x 50 T

PROMOPACK CON 2 LAME



EXTRA
 SP6000J1

€ 1.000,00 IVA escl.
 € 1.220,00 IVA incl.

Con l'acquisto di
 un pacchetto
 di 10 pezzi B-49301

SEGA CIRC. AD AFFONDAMENTO SP6000J1
 del valore di € 409,00 IVA esclusa



B-49317
€ 50,00 IVA esclusa
 € 61,00 IVA inclusa

Ø 165 mm
 Foro Ø 20 mm
 Numero di denti
 1 x 24 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



EXTRA
 DHS630ZJ

€ 500,00 IVA escl.
 € 610,00 IVA incl.



Con l'acquisto di
 un pacchetto
 di 10 pezzi B-49317

SEGA CIRCOLARE 18V DHS630ZJ
 del valore di € 299,00 IVA esclusa



B-49323
€ 55,00 IVA esclusa
 € 67,10 IVA inclusa

Ø 190 mm
 Foro Ø 30 mm
 Numero di denti
 1 x 24 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



EXTRA
 DHS710ZJ

€ 550,00 IVA escl.
 € 671,00 IVA incl.



Con l'acquisto di
 un pacchetto
 di 10 pezzi B-49323

SEGA CIRCOLARE 18Vx2 190 mm DHS710ZJ
 del valore di € 289,00 IVA esclusa



B-49339
€ 65,00 IVA esclusa
 € 79,30 IVA inclusa

Ø 235 mm
 Foro Ø 30 mm
 Numero di denti
 1 x 20 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



EXTRA
 5903RKX1

€ 650,00 IVA escl.
 € 793,00 IVA incl.

Con l'acquisto di
 un pacchetto
 di 10 pezzi B-49339

SEGA CIRCOLARE 235 mm 5903RKX1
 del valore di € 325,00 IVA esclusa

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO
 165 mm CON BINARIO GUIDA



**Binario guida 1,4 m
 cod. 194368-5
 (in dotazione)**

| | | SP6000J1 |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 1.300 W |
| Profondità di taglio (90°) | | 56 mm |
| Profondità di taglio (45°) | | 40 mm |
| Profondità di taglio (48°) | | 38 mm |
| Ø Lama | | 165 mm |
| Peso | | 4,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 409,00 |
| | IVA inclusa | € 498,98 |

TRONCATRICI RADIALI E SEGHE DA BANCO RADIALI 216 / 260 / 305 mm

EXTRA

Banco DEAWST06
 con LS1019L / LS1219L
 del valore di
 € 199,00 IVA esclusa



1,15 m > 2,55 m



LS0815FL

Altezza di taglio
 max 65 mm



LS1019L
 LS1219L

NOVITÀ

LS1219L

Comodo e versatile, adatto a diversi modelli di troncatrice, stabile e facilmente trasportabile, supporti laterali molto ampi per lavorazione di travi da tetto e coperture.



| | | PIANO | LAMA | PIANO | TAGLIO INCLINATO CON MORSETTI LATERALI | TAGLIO VERTICALE CON MORSETTI LATERALI |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|
| LS0815L | 65 x 305 | 45° s/d | 65 x 215 | 45° s 50 x 305 45° d 60 x 305 | 45°/45° s/d 50 x 215 | - |
| | LS1018L | 91 x 310 | 45° s/d | 91 x 220 | 45° s 50 x 310 45° d 31 x 310 | 45°/45° s 50 x 220 45° d 31 x 220 |
| LS1019L | | 68 x 310 | 45° s | 42 x 310 | 45° s/d 68 x 218 | 45°/45° s 42 x 218 |
| | 45° d | | 29 x 305 | 45°/45° d 29 x 215 | | 248 (orizzontale) |
| LS1219L | 92 x 382 | 45° s/d | 92 x 268 | 45° s 61 x 382 | 45°/45° s 61 x 268 | 203 (obliquo) |
| | | 60° s/d | 92 x 185 | 45° d 44 x 382 | 45°/45° d 44 x 268 | 320 (orizzontale) |

(mm)



ELEVATA CAPACITA' DI TAGLIO
 L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITA' (PERLINA FINO A 165 mm).



NOVITÀ

NOVITÀ

| | LS0815FL | LS1018L | LS1019L | LS1219L |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | 1.400 W | 1.430 W | 1.510 W | 1.800 W |
| Ø Lama | 216 mm | 260 mm | | 305 mm |
| Peso | 14,1 kg | 20,6 kg | 26,3 kg | 29,3 kg |
| Modello precedente | - | - | LS1016FLB | LS1216FLB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 319,00 | € 419,00 | € 799,00 |
| | IVA inclusa | € 389,12 | € 511,18 | € 974,78 |

SEGA DA BANCO COMBINATA 260 mm



| Angolo di taglio | LF1000 |
|------------------|------------|
| | 90° |
| 45° | 53 x 95 mm |

| LF1000 | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| Potenza | 1.650 W | |
| Ø Lama | 260 mm | |
| Peso | 36,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 829,00 |
| | IVA inclusa | € 1.011,38 |

SEGHE DA BANCO CON PIANETTO ED ILLUMINAZIONE 260 / 305 mm



LH1201FL

LH1201FL:

Facile regolazione altezza piano



LH1040F



| Angolo di taglio | LH1040F | LH1201FL |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 90° | 93 x 95 mm 69 x 130 mm | 95 x 155 mm 62 x 200 mm |
| 45° | 53 x 95 mm | 64 x 155 mm |

| | | LH1040F | LH1201FL |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 1.650 W | |
| Ø Lama | | 260 mm | 305 mm |
| Peso | | 14,3 kg | 20,7 kg |
| Modello precedente | | - | LH1200FL |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 649,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 791,78 |

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm

VANTAGGI:

Carrello di trasporto per movimentazione a terra in dotazione



| | | 2704W |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Potenza | | 1.650 W |
| Ø Lama | | 260 mm |
| Capacità max taglio | | 91 mm |
| Peso | | 34,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.049,00 |
| | IVA inclusa | € 1.279,78 |

SEGA DA BANCO 255 mm



Accessorio opzionale carrello di trasporto per movimentazione a terra. Versatile grazie all'altezza regolabile
 cod. **JM27000300**

€ 234,00 IVA esclusa
 € 285,48 IVA inclusa

| | | MLT100 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 1.500 W |
| Ø Lama | | 255 mm |
| Capacità max taglio | | 91 mm |
| Peso | | 34,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 489,00 |
| | IVA inclusa | € 596,58 |

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm - (USO CANTIERE)



| | | 2712 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 2.000 W |
| Ø Lama | | 315 mm |
| Capacità max taglio | | 85 mm |
| Peso | | 52,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 359,00 |
| | IVA inclusa | € 437,98 |

SEGHETTI ALTERNATIVI



4329KX1
 JV0600J
 4350FCTJ
 4351FCTJ

EXTRA

B-06292

Set 3 lame Super Express con mod. JV0600J, 4350FCTJ, 4351FCTJ: B-50 Legno, B-51 Metallo, B-52 Universale del valore di € 4,05 IVA esclusa



| | 4327 | 4329KX1 | JV0600J | 4350FCTJ | 4351FCTJ |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | 450 W | | 650 W | | 720 W |
| Velocità a vuoto | 500-3.100 c/min | 500-3.100 c/min | | 800-2.800 c/min | |
| Capacità taglio legno | 65 mm | | 90 mm | | 135 mm |
| Peso | 1,9 kg | | 2,4 kg | 2,6 kg | 2,5 kg |
| Modello precedente | 4326 | 4329 | - | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 85,00 | € 95,00 | € 149,00 | € 205,00 |
| | IVA inclusa | € 103,70 | € 115,90 | € 181,78 | € 250,10 |

SEGHETTI DIRITTI



EXTRA

B-13677

Set 3 lame Super-Express Bi-METAL 152 mm Metallo, Legno, Universale del valore di € 12,00 IVA esclusa



VANTAGGI:

Dotati di attacco rapido della lama. JR3070CT dotato di sistema AVT per la drastica riduzione del livello delle vibrazioni per garantire maggior comfort durante la lavorazione di taglio.



JR3070CT

| | JR3050T | JR3060T | JR3070CT |
|------------------------|--------------------------|---|--|
| Potenza | 1.010 W | 1.250 W | 1.510 W |
| Velocità a vuoto | | 0-2.800 c/min | |
| Capacità taglio legno | 90 mm | | 255 mm |
| Accessori e tecnologia | Interruttore elettronico | Movimento orbitale Interruttore elettronico | Sistema AVT Regolatore della velocità in 6 posizioni Movimento orbitale Interruttore elettronico |
| Vibrazioni | 20 m/s ² | 21 m/s ² | 10,5 m/s ² |
| Peso | 3,3 kg | 4,4 kg | 4,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 | € 219,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 | € 267,18 |



FRESATRICI VERTICALI



RP2300FCXJ:
 Guida per laminazione
 pre - selezione rapida
 Guida con regolazione micrometrica



| | | RP0900J | RP1110CJ | RP1800FXJ | RP2300FCXJ |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Potenza | | 900 W | 1.100 W | 1.850 W | 2.300 W |
| Velocità | | 27.000 g/min | 8.000-24.000 g/min | 22.000 g/min | 9.000-22.000 g/min |
| Corsa | | 35 mm | 57 mm | 70 mm | |
| Pinza | | 8 mm | | 12 mm | |
| Peso | | 2,7 kg | 3,4 kg | 6,0 kg | 6,1 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 | € 325,00 | € 389,00 | € 469,00 |
| | IVA inclusa | € 213,18 | € 396,50 | € 474,58 | € 572,18 |

RIFILATORE-FRESATORE MULTIFUNZIONE

4 UTENSILI IN 1

- Rifilatore dritto
- Rifilatore offset
- Rifilatore inclinato
- Fresatore

Base per rifilare
 Regolatore della
 profondità di taglio
 da 0 a 40 mm

Blocco motore
 Regolatore della velocità
 10 000 a 30 000 giri / min

Base per tagli inclinati
 Regolazione
 dell'angolo di inclina-
 zione da -30° a 45°

Base offset
 Appositamente realizzato
 per la fresatura vicina ad un
 ostacolo

Base per fresare
 Regolazione della profondità
 precisa al 1 / 10 mm da 0 a 35 mm

| | | RT0700CX3J |
|------------------|-------------|---------------------|
| Potenza | | 710 W |
| Velocità a vuoto | | 10.000-30.000 g/min |
| Corsa | | 35 mm |
| Pinza | | 8 mm |
| Peso | | 1,8 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 |
| | IVA inclusa | € 340,38 |

RIFILATORI 6 mm



Base fissa
 (solo profondità)

Base inclinabile

| | | 3709 | 3710 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| Potenza | | 530 W | |
| Velocità a vuoto | | 30.000 g/min | |
| Pinza | | ø 6 mm | |
| Peso | | 1,5 kg | 1,6 kg kg |
| Modello precedente | | 3707FC / 3707 | 3708 / 3708 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 129,00 | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 157,38 | € 169,58 |

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm

Guida regolabile in modo
 preciso e veloce


Regolazione della
 profondità su 6
 posizioni

Leva regolazione
 inclinazione 0°, 45°, 90°

VANTAGGI: L'impiego di questa fresatrice consente lavorazioni di ripristino e manutenzione di manufatti in legno. La precisione di taglio unita alla velocità consente l'esecuzione di accoppiamenti di tavole e mensole con rapidità e garanzia di tenuta; la possibilità di creare un giunto tra due tavole senza l'utilizzo di chiodi o viti permette la realizzazione di manufatti strutturalmente ed esteticamente ben fatti.

| | | PJ7000J |
|------------------|-------------|--------------|
| Potenza | | 700 W |
| Velocità a vuoto | | 11.000 g/min |
| ø lama | | 100 mm |
| Diametro foro | | 22 mm |
| Peso | | 2,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 376,98 |

UTENSILE MULTIFUNZIONE



<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>



AGGANCIAMENTO RAPIDO DEGLI ACCESSORI



Incluso set di 39 accessori
 7 lame, 1 platorello, 30 fogli carta abrasiva,
 1 bocchetta di aspirazione


TM3010CX3J

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| Potenza | 320 W | |
| Velocità a vuoto | 6.000-20.000 g/min | |
| Oscillazione | 3,2° | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Modello precedente | TM3010CX2J | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 215,00 |
| | IVA inclusa | € 262,30 |

LAME E SCROSTATORI

| | Codice | Tipo | Applicazioni | Prezzo in € | |
|--|---------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| | B-21272 | TMA001 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 85 mm | Tagli telai porte in legno plastica, taglio piccoli listelli in alluminio e pannelli cartongesso | € 22,50 | € 27,45 |
| | B-21288 | TMA002 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 65 mm | | € 19,95 | € 24,33 |
| | B-21294 | TMA003 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 85 mm | Taglio legno con chiodi, intagli nella vetroresina resine epossidiche | € 19,95 | € 24,33 |
| | B-21303 | TMA004 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 65 mm | | € 17,70 | € 21,59 |
| | B-21319 | TMA005 Lama segmentata BIM per legno e metallo Ø 100 mm | Taglio laminati parquet, listelli, adattare telai porte, legno duro, legno tenero, pannelli plastica | € 22,50 | € 27,45 |
| | B-21325 | TMA006 Lama BIM per taglio dal pieno legno e metallo 4 x 28 mm | Per tagli profondi nel legno pieno e materiali plastici taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni | € 17,70 | € 21,59 |
| | B-21331 | TMA007 Lama segmentata HCS per legno Ø 85 mm | Taglio dal pieno legno massiccio, taglio a filo di giunzioni in legno, taglio di tubi PVC | € 13,05 | € 15,92 |
| | B-21347 | TMA008 Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 40 x 65 mm | Taglio di telai in legno tenero e duro, pannelli in plastica oltre a scassi in ripiani | € 17,70 | € 21,59 |
| | B-21353 | TMA009 Lama BIM per taglio dal pieno legno e metallo 4 x 28 mm | Per tagli profondi nel legno pieno e materiali plastici taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni | € 13,05 | € 15,92 |
| | B-21369 | TMA010 Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 40 x 32 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione | € 13,05 | € 15,92 |
| | B-21381 | TMA012 Lama HCS per legno 40 x 32 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione taglio a filo | € 10,20 | € 12,44 |
| | B-21397 | TMA013 Lama HCS per legno 30 x 20 mm | | € 7,80 | € 9,51 |
| | B-21406 | TMA014 Lama HCS per legno 30 x 10 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, per ricavare aperture per cerniere | € 7,20 | € 8,78 |
| | B-21412 | TMA015 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 32 mm | Taglio a filo di chiodi e legno chiodato, pannelli di plastica e tubi di rame | € 13,05 | € 15,92 |
| | B-21428 | TMA016 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 20 mm | | € 10,20 | € 12,44 |
| | B-21434 | TMA017 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 10 mm | | € 7,80 | € 9,51 |
| | B-21440 | TMA018 Scrostatore HCS 52 mm per malta | Rimozione residui malta da piastrelle, di colla da moquette | € 7,80 | € 9,51 |
| | B-21456 | TMA019 Scrostatore HCS 52 mm per vernici | | € 7,80 | € 9,51 |
| | B-21462 | TMA020 Lama segmentata BIM Ø 100 mm | Per materiali isolanti polistirolo gomma e pelle | € 25,50 | € 31,11 |
| | B-21478 | TMA021 Lama HCS universale 50 x 28 mm | Per taglio materiali isolanti mastici e sigillanti | € 14,70 | € 17,93 |
| | B-21484 | TMA022 Lama in metallo HM Ø 70 mm | Rimozione residui malta da piastrelle, di colla da moquette | € 36,75 | € 44,83 |

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

| | Codice | Tipo | | Applicazioni | Prezzo in € | |
|---|---------|--------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | B-21490 | TMA023 | Lama segmentata HM Ø 85 mm | Fresatura piastrelle da parete e fughe | € 25,50 | € 31,11 |
|  | B-21509 | TMA024 | Lama segmentata HM Ø 65 mm | Fresatura piastrelle da parete e fughe, fibra di vetro e fibre epossidiche | € 21,15 | € 25,80 |
|  | B-21515 | TMA025 | Platorello levigatura HM GR. 30 78 mm | Platorello levigatura HM GR. 30 78 mm | € 19,95 | € 24,33 |
|  | B-21521 | TMA026 | Lama segmentata diamantata GR.40 Ø 65 mm | Fresatura piastrelle da parete e fughe piccole aperture in calcestruzzo poroso per posa tubi | € 44,25 | € 53,98 |
|  | B-34805 | TMA027 | Lama rivestimento HM per tagli dal pieno 32 x 30 mm | Rimozione malta da spigoli, sbavatura e taglio fibra di vetro | € 18,75 | € 22,87 |
|  | B-34811 | TMA028 | Lama rivestimento HM per tagli dal pieno 20 x 20 mm | | € 19,95 | € 24,33 |
|  | B-34827 | TMA029 | Lama segmentata BIM per linoleum | Taglio di linoleum e moquettes e tappeti di gomma | € 17,70 | € 21,59 |
|  | B-39213 | TMA030 | Lama HM per metallo 32 x 40 mm Long Life | Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio,frontali di cucine e per fibra di vetro | € 21,15 | € 25,80 |
|  | B-39229 | TMA031 | Lama HM per metallo 20 x 30 mm Long Life | | € 16,65 | € 20,31 |
|  | B-39235 | TMA032 | Lama segmentata HCS per legno tenero 32 x 40 mm | Taglio legno tenero ideale per taglio preciso per ricavare accessi per prese di corrente, aperture su mobiletti e cucine, griglie aerazione | € 10,80 | € 13,17 |
|  | B-39241 | TMA033 | Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 32 x 40 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, aperture su mobiletti e cucine | € 13,05 | € 15,92 |
|  | B-39257 | TMA034 | Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 65 x 40 mm | Taglio dal pieno legno ,taglio preciso di tubi in materiale non ferroso, legno con presenza di chodi e viti profilati in acciaio di piccole dimensioni | € 13,80 | € 16,83 |
|  | B-46816 | TMA037 | Lama BIM legno e metallo Long Life 32 mm | Taglio nel legno pieno e materiali plastici e taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni | € 13,05 | € 15,92 |
|  | B-46822 | TMA038 | Lama BIM legno Long Life 32 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione taglio a filo | € 10,80 | € 13,17 |
|  | B-46838 | TMA039 | Lama BIM legno Long Life 32 mm | Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione | € 10,20 | € 12,44 |
|  | B-46844 | TMA040 | Lama BIM legno Long Life 65 mm | | € 11,55 | € 14,09 |
|  | B-46850 | TMA041 | Lama BIM legno Long Life 65 mm | | € 12,30 | € 15,00 |
|  | B-46866 | TMA042 | Lama universale HCS per cartone tappeti 32 mm | Taglio di cartone, tappeti e fogli catramati | € 12,30 | € 15,00 |

PLATORELLO E CARTE ABRASIVE

| | Codice | Tipo | | Applicazioni | Prezzo in € | |
|---|---------|-------------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | | IVA escl. | IVA Incl. |
|  | B-46202 | - | Platorello levigatura attacco velcro | Sostituzione rapida dei fogli di carta delta 93mm | € 10,20 | € 12,44 |
|  | B-21559 | LONGLIFE | Carta abrasiva velcro delta lunga durata | Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno | € 2,70 | € 3,29 |
|  | B-21618 | RED | Carta abrasiva velcro classic | | € 2,25 | € 2,74 |
|  | B-21674 | WHITE | Carta abrasiva velcro delta WHITE | Utilizzo su legno e vernici | € 2,70 | € 3,29 |
|  | B-21733 | BLACK STONE | Carta abrasiva velcro delta Black stone | Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea | € 2,70 | € 3,29 |

LEVIGATRICI ORBITALI

BO4555 BO4565 BO4566

| | | BO4555 | BO4566 | BO4565 | BO4566 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|
| Potenza | 200 W | | | | |
| Velocità | 14.000 orb/min | | | | |
| Dimensioni carta | 114x102 mm | 114x140 mm | 114x102 mm | 102x166 mm | |
| Peso | 1,1 kg | | | 1,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 95,00 | € 95,00 | € 99,00 | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 115,90 | € 115,90 | € 120,78 | € 120,78 |

LEVIGATRICI ORBITALI

BO5031K BO5041K BO6030JX BO6050J

INDOTAZIONE
 30 dischi abrasivi
 con BO6030JX
 10xgr80 - 10xgr120 - 10xgr180

| | | BO5031K | BO5041K | BO6030JX | BO6050J |
|--------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------|
| Potenza | 300 W | | 310 W | | 750 W |
| Velocità | 4.000-12.000 orb/min | | 4.000-10.000 orb/min | | 1.600-5.800 orb/min |
| Dimensioni carta | 125 mm | | | 150 mm | |
| Peso | 1,3 kg | 1,4 kg | 2,4 kg | 2,6 kg | |
| Modello precedente | BO5030 / BO5031 | | BO5041J | | BO6040J |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 129,00 | € 145,00 | € 205,00 | € 359,00 |
| | IVA inclusa | € 157,38 | € 176,90 | € 250,10 | € 437,98 |

<https://youtu.be/n8CitiYKCJg>

LUCIDATRICI / SMERIGLIATRICI A BASSA VELOCITÀ

9207SPB GV7000C PO6000C SA5040C SA7000C 9237CB

PO6000C:
 Selettore duplice funzione orbitale e rotorbitale
 Griglie antipolveri

| | | 9207SPB | GV7000C | PO6000C | SA5040C | SA7000C | 9237CB |
|--------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|-------------|
| Potenza | 700 W | | 900 W | | 1.400 W | | 1.200 W |
| Velocità g/min | 2.000/3.800 | | 2.500-4.700 | | 0-13.600 corse/min | | 2.000-7.800 |
| Ø Platorello | 180 mm | | 180 mm | | 150 mm | | 125 mm |
| Peso | 3,4 kg | | 2,1 kg | | 2,8 kg | | 2,2 kg |
| Modello precedente | - | | - | | - | | 9227CB |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 279,00 | € 245,00 | € 309,00 | € 209,00 | € 185,00 | € 285,00 |
| | IVA inclusa | € 340,18 | € 298,90 | € 376,98 | € 254,98 | € 225,70 | € 347,70 |

9237CB

LEVIGATRICI ORBITALI

| | | BO3711 | BO4901J | BO4900VJ | 9046J |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Potenza | | 190 W | 330 W | | 600 W |
| Velocità | | 4.000-11.000 orb/min | 10.000 orb/min | 4.000-10.000 orb/min | 6.000 orb/min |
| Dimensioni carta | | 93x228 mm | 115 x 280 mm | 115 x 232 mm | 115 x 280 mm |
| Peso | | 1,6 kg | 2,7 kg | | 3,1 kg |
| Modello precedente | | - | BO4901 | BO4900V | 9046 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 95,00 | € 189,00 | € 239,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 115,90 | € 230,58 | € 291,58 | € 303,78 |

LEVIGATRICI A NASTRO

9403J:
 Molto potente
 Ideale per lavori di
 rettifica intensiva

| | | 9911J | 9924DB | 9902J | 9903J | 9920X | 9404X | 9403J |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
| Potenza | | 650 W | 850 W | 1.010 W | | | | 1.200 W |
| Velocità a vuoto | | 75-270 m/min | 400 m/min | 440 m/min | 210-440 m/min | | | 500 m/min |
| Dimensioni nastro | | 76 x 457 mm | 76 x 610 mm | 76 x 533 mm | | 76 x 610 mm | 100 x 610 mm | |
| Peso | | 2,7 kg | 4,8 kg | 4,3 kg | | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 | € 279,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 299,00 | € 349,00 | € 309,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 | € 340,38 | € 328,18 | € 328,18 | € 364,78 | € 425,78 | € 376,98 |

LEVIGATRICI A NASTRO

| 9032 | 9031 |
|-----------------|-----------------|
| 500 W | 550 W |
| 300-1.700 m/min | 200-1.000 m/min |
| 9 x 533 mm | 30 x 533 mm |
| 1,6 kg | 2,1 kg |
| € 229,00 | € 279,00 |
| € 279,38 | € 340,38 |

LEVIGATRICE A RULLO

| | | 9741J |
|--------------------|-------------|-------------|
| Potenza | | 860 W |
| Velocità | | 3.500 g/min |
| Peso | | 4,2 kg |
| Modello precedente | | 9741 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 519,00 |
| | IVA inclusa | € 633,18 |

ASPIRATORE / SOFFIATORE



Comando regolazione interruttore



CON SACCO DI RACCOLTA IN DOTAZIONE

VANTAGGI: Leggero e compatto, ben bilanciato; consente un utilizzo rapido. Ideale per la pulizia e convogliamento di detriti per essere poi raccolti e smaltiti. Elevata portata d'aria fino a 4,1 m³/min.

| | | UB1103 |
|--------------------|-------------|-------------------|
| Potenza | | 600 W |
| Pressione max | | 0,057 bar |
| Volume aria max | | 0-4,1 m³/min |
| Peso | | 2,0 kg |
| Modello precedente | | UB1101 UB1103Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |

TERMOSOFFIATORI

ACCESSORI INCLUSI



HG5012K



HG551VK



HG651CK

| | | HG5012K | HG551VK | HG651CK |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 1.600 W | 1.800 W | 2.000 W |
| Temperatura dell'aria | | 350-500° | 100-550° | 80-650° |
| Peso | | 0,6 kg | 0,7 kg | 0,78 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 75,00 | € 105,00 | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 91,50 | € 128,10 | € 169,58 |

COMBO KIT SEGA CIRCOLARE + SEGHELTO ALTERNATIVO



| | | MEU029J |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| Sega circolare | | SP6000J |
| Seghetto alternativo | | 4351FCTJ |
| Binario guida 1400mm | | 194368-5 |
| Disco per sega circolare | | A-89632 |
| Lame per seghetto alternativo (5pz.) | | A-86898 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 519,00 |
| | IVA inclusa | € 633,18 |

EXTRA
 Binario guida 1,4m cod. 194368-5
 Seconda Lama M-Force 165mm 24 denti cod. A-89632
 Set lame per seghetto (5pz.) cod. A-86898



COMBO KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE ANGOLARE



| | | DK0049X1 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Trapano a percussione 710 W | | HP1631 |
| Smerigliatrice angolare 115mm | | GA4530R |
| Kit punte cilindriche 9 pz | | D-08660 |
| Valigetta | | ✓ |
| Modello precedente | | DK1154 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 149,00 |
| | IVA inclusa | € 181,78 |

GENERATORI A SCOPPIO 4T



EG6050A



EG2850A



| | EG2250A | EG2850A | EG4550A | EG5550A | EG6050A | |
|----------------------|---------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|
| Potenza | 2,2 kW | 2,8 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,0 kW | |
| Tipo di motore | OHV | | | | | |
| Cilindrata | 210 cm ³ | | 420 cm ³ | | | |
| Regolazione tensione | AVR | | | | | |
| Peso | 49,8 kg | 52,8 kg | 95,5 kg | 98,5 kg | 100,5 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 | € 579,00 | € 869,00 | € 899,00 | € 999,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 | € 706,38 | € 1.060,18 | € 1.096,78 | € 1.218,78 |

COMPRESSORI D'ARIA ELETTRICI



AC1300



AC640

EXTRA
 Carrello di trasporto
 cod. HY00000212 con AC310H
 del valore di € 121,80 IVA esclusa



AC310H

| | AC640 | AC1300 | AC310H | |
|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Potenza | 1.460 W | 2.100 W | 1.800 W | |
| Pressione max. | 8 bar | 10 bar | 25,3 bar | |
| Portata max. | 170 l/min | 240 l/min | 90 l/min | |
| Capacità serbatoio | 6 l | 20 l | 6,2 l | |
| Peso | 15 kg | 31 kg | 36 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 239,00 | € 369,00 | € 939,00 |
| | IVA inclusa | € 291,58 | € 450,18 | € 1.145,58 |

SPILLATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE



AF500HP

| | AF550H | AF500HP | |
|--------------------|--------------|----------|----------|
| Pressione max | 10-23 bar | | |
| Calibro groppini | 18 Ga | 23 Ga | |
| Sezione groppini | 1,05-1,25 mm | 0,6 mm | |
| Lunghezza groppini | 15-55 mm | | |
| Peso | 1,3 kg | 1,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 | € 329,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 | € 401,38 |



AF550H

CHIODATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE



AN510H



AN620H



AN711H

| | AN510H | AN620H | AN711H | |
|----------------------|--------------|------------|------------|----------|
| Pressione max | 10-23 bar | | 13-23 bar | |
| Ø Testa del chiodo | 3,4 - 5,0 mm | 5,5-7,3 mm | 5,6-7,5 mm | |
| Sezione del chiodo | 1,6 - 2,1 mm | 2,3-3,3 mm | 2,5-3,8 mm | |
| Lunghezza del chiodo | 27-50 mm | 45-65 mm | 45-75 mm | |
| Peso | 1,4 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 479,00 | € 489,00 | € 509,00 |
| | IVA inclusa | € 584,38 | € 596,58 | € 620,98 |

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA
 AD ALTA PRESSIONE



| | | AT450H |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Pressione max. | | 13-23 bar |
| Graffette tipo | | 18 Ga |
| Misure graffette | | 1,1x1,3 mm |
| Larghezza graffette | | 25-50 mm |
| Peso | | 1,5 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 449,00 |
| | IVA inclusa | € 547,78 |

AVVITATORE AUTOALIMENTATO
 AD ALTA PRESSIONE



| | | AR410HR |
|----------------|-------------|-----------------|
| Pressione max. | | 12-23 bar |
| Ø Viti | | 3,8 mm |
| Lunghezza viti | | 25-41 mm |
| Peso | | 2,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 819,00 |
| | IVA inclusa | € 999,18 |

CHIODATRICE PNEUMATICA



| | | AN943K |
|------------------|-------------|-----------------|
| Pressione max. | | 8,5 bar |
| Ø Testa chiodo | | 7,0 mm |
| Sezione chiodo | | 2,9-3,3 mm |
| Lunghezza chiodo | | 50-90 mm |
| Peso | | 3,9 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 315,00 |
| | IVA inclusa | € 384,30 |

GROPPINATRICE PNEUMATICA



| | | AF505N |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Pressione max. | | 8 bar |
| Groppino tipo | | 18GA |
| Ø Testa chiodo | | 2,0 mm |
| Sezione chiodo | | 1,2 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-50 mm |
| Peso | | 1,4 kg |
| Modello precedente | | AF505 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 115,00 |
| | IVA inclusa | € 140,30 |



CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

7.2V



| | | GN900SE |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Capacità batteria | | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 2,9 - 3,3 mm |
| Lunghezza chiodo | | 50-90 mm |
| Peso | | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

7.2V



| | | GF600SE |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Capacità batteria | | 7,2V / 1,0Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 1,6 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-64 mm |
| Peso | | 2,2 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 499,00 |
| | IVA inclusa | € 608,78 |

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

7.2V



| | | GN420CLSE |
|-------------------|-------------|-------------------|
| Capacità batteria | | 7,2V / 1,0Ah |
| Tempo di ricarica | | 30 min |
| Sezione chiodo | | 2,6-3,1 mm |
| Lunghezza chiodo | | 15-40 mm |
| Peso | | 3,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 839,00 |
| | IVA inclusa | € 1.023,58 |

MISURATORI LASER



LD080PI: sensore di inclinazione con segnalatore acustico



| | | LD030P | LD050P | LD080PI |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Portata | | 30 m | 50 m | 80 m |
| Peso | | 0,09 kg | 0,1 kg | 0,14 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 69,00 | € 89,00 | € 175,00 |
| | IVA inclusa | € 84,18 | € 108,58 | € 213,50 |

TRACCIATORI LASER



SK103PZ

SK103PZ: proiezione di linee e punti

INCLUSO
 staffa di fissaggio,
 target graduato,
 borsa in cordura

EXTRA

Treppiedi 1,5 m
 cod. CAD172
 del valore di
 € 35,00 IVA esclusa

In abbinamento con i modelli SK103PZ e SK104Z

SK104Z

SK104Z: proiezione di linee

INCLUSO
 staffa di fissaggio,
 target graduato,
 borsa in cordura

SK103PZ/SK104Z :

Angolo di laser fino a 180 °
 Modalità Pulse/Power :
 una maggiore intensità luminosa ,
 migliora la visibilità alla luce del giorno

| | | SK104Z | SK103PZ |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Portata | | 15 m | |
| Peso | | 0,47 kg | 0,53 kg |
| Modello precedente | | SK102Z | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 206,18 | € 364,78 |

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE ROTATIVA



INCLUSO

telecomando, ricevitore,
 staffa di fissaggio da parete,
 target graduato, occhiali,
 batterie, valigetta in abs

EXTRA

Treppiedi 2,7 m
 cod. P-81315
 del valore di
 € 247,50 IVA esclusa

In abbinamento con il modello SKR200Z

| | | SKR200Z |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Velocità di rotazione | | 0-600 g/min |
| Portata | | 200 m |
| Peso | | 1,6 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 659,00 |
| | IVA inclusa | € 803,98 |

LIVELLA LASER 3 LINEE 360° AUTOLIVELLANTE VERDE 10,8V


NOVITÀ

FUNZIONA CON BATTERIE A SLITTA 10,8V da 2,0Ah e 4,0Ah



XPT CXI
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

10.8V LITHIUM-ION



| | | SK312GDZ |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| Batteria | | 10,8V |
| Precisione di livellamento | | +/- 1 mm / 10 m |
| Numero linee laser | | 3 |
| Classe laser | | Classe 2 |
| Temperatura di lavoro | | -10 / 40° C |
| Attacco treppiedi | | 5/8" |
| Classe di protezione | | IP54 |
| Autonomia | | 10 / 28 h |
| Dimensioni con BL1040B | | 122x130x225 |
| Peso | | 1,3kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 1.169,00 |
| | IVA inclusa | € 1.426,18 |



BL1860B
(18V / 6,0Ah)

ATTREZZATURE A BATTERIA: UNA RISORSA PER IL GIARDINAGGIO

**COMPATIBILE CON OLTRE
100 UTENSILI PROFESSIONALI**

Gli utensili elettrici per la cura del verde sono leggeri e maneggevoli e producono meno rumore e meno vibrazioni rispetto ai tradizionali attrezzi dotati di motori a scoppio tutto a vantaggio del comfort dell'operatore.

Rimangono praticamente invariate le prestazioni dei tagliaiepi, rasaerba e motoseghe che possono essere alimentati con motori elettrici garantendo performance non inferiori a livello di efficienza rispetto a quelle delle controparti alimentate da motori a scoppio tradizionali. La drastica riduzione delle vibrazioni, in alcuni casi pari al 50% abbassa notevolmente il rischio di contrarre malattie osteoarticolari e muscolari dovute all'esposizione prolungata alle vibrazioni.



INQUINAMENTO E RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'inquinamento atmosferico può essere generato da eventi naturali ma soprattutto è causato dall'attività umana attraverso produzioni industriali. Le fonti che generano le particelle inquinanti sono quindi di diversa tipologia, ma tutte inquinano l'aria e danneggiano l'ambiente, inibendo alle piante una loro crescita naturale e sana. Fino al 1995, le emissioni dei rasaerba non erano regolamentate. I motori a due tempi rilasciano il 25/30% del loro olio e del gas non bruciati nell'aria. Le falciatrici a gas emettono idrocarburi e ossidi di azoto (gli ingredienti principali dello smog), particelle (dannose per il sistema respiratorio umano), monossido di carbonio (gas velenoso) e anidride carbonica (contribuendo inoltre al riscaldamento globale).

Altro aspetto di conseguenza molto importante dell'attrezzatura a batteria è rappresentato dal fatto che queste macchine non producono emissioni dirette di CO₂ e nemmeno particelle sottili ed altri gas serra. Il risultato è che non vi è in alcun modo produzione di inquinamento ambientale. Si tratta di un aspetto particolarmente apprezzato negli impieghi per il verde pubblico ed in generale in tutte le situazioni nelle quali l'ecosostenibilità rappresenta un plus, come ad esempio durante l'utilizzo nei villaggi turistici, ospedali, case di cura o presso aree residenziali.

Makita risponde alla sempre più crescente richiesta di questo mercato attraverso la produzione e commercializzazione di una gamma di utensili per la cura del verde alimentati da batterie agli ioni di litio. Le performance dei prodotti Makita sono oltremodo implementate grazie alla tecnologia che prevede l'utilizzo simultaneo di due accumulatori da 18V disposti in parallelo e capaci di sprigionare una potenza doppia quindi paragonabile a prodotti con batterie da 36V in commercio.

MAKITA ZERO EMISSION PROGRAM: una famiglia di prodotti professionali ad emissioni zero; alcuni di essi dotati di motori Brushless (BL Motor) ad alte prestazioni che riducono




Sezione elettrosega 18Vx2 DUC353Z dotata di BL Motor a trasmissione diretta con rotore esterno

Particolare dello statore rotante del nuovo BL Motor montato sul decespugliatore 18Vx2 DUR364LZ



Il monossido di carbonio si lega all'emoglobina del sangue e ne impedisce il trasporto di ossigeno alle cellule



I RISCHI PER LA SALUTE DELL'UOMO

Quando le persone respirano, l'aria contenente particelle viene inalata dai polmoni. La dimensione delle particelle (polvere) che entra nei polmoni determinerà la posizione di attacco o deposizione di queste particelle. Se di dimensioni inferiori a 5 micron saranno catturate nel tratto respiratorio superiore, mentre quelle con dimensioni comprese tra 3 e 5 micron verranno trattenute al centro del tratto respiratorio. Infine le particelle più piccole, da 1 a 3 micron, entreranno nei sacchi d'aria dei polmoni e attaccati agli alveoli.

I rischi per l'uomo in seguito all'esposizione a queste sostanze comprendono cancro e danni ai polmoni, al cuore e ai sistemi immunitari. La pneumoconiosi è una malattia respiratoria causata dalle polveri che entrano e si depositano nei polmoni.



PERCHE' BATTERIA: I VANTAGGI

I modelli a batteria impiegati nella manutenzione di giardini e delle aree verdi in genere, sono destinati ad avere sempre maggior diffusione grazie alla tecnologia innovativa che ne esalta i vantaggi in termini di:

- Costi di esercizio:** risparmio finanziario per mancato utilizzo di carburanti e olii combustibili
- Tempo:** Ready to go! Assenza della necessità di preparazione dei carburanti e del rifornimento
- Ecologia / rispetto dell'ambiente:** "Emissioni Zero", annullamento del rilascio di gas nocivi ed olii nell'ambiente per il totale rispetto della natura
- Salute:** completa riduzione dei rischi per la salute dell'uomo grazie all'annullamento dell'esposizione dell'operatore a gas di scarico costituiti da sostanze chimiche che possono causare gravi patologie agli organi vitali e la formazione di cancro e malattie degenerative.

GARANZIA Utensili fino a 3 anni - Batterie fino a 2 anni

RIDUZIONE COSTI DI ESERCIZIO - READY TO GO



ready to go

Nessun tempo per rifornimento / cambio olio



x 80 l

1 / 1,5 litri per ora - Ore annuali 60
Combustibile annuale 80 litri circa



< kg

Riduzione del peso dell'attrezzatura



> 100,00 €

1,465 € per litro di benzina



< 50%

Drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse



> 100,00 €

Nessuna necessità di utilizzare olii combustibili



< 10 / 12 dB(A)

Abbassamento della rumorosità superiore a 30%

L'alimentazione di macchine ed attrezzi a batteria è disponibile da tempo, ma solo con l'avvento delle batterie agli ioni di litio gli hobbisti ed anche gli operatori professionali hanno potuto soddisfare le proprie esigenze lavorative perchè a parità di prestazioni hanno iniziato a considerare l'importante risparmio economico ottenuto dal mancato utilizzo di carburanti e olii combustibili; per dare risposta a questa crescente richiesta del mercato molte aziende hanno iniziato a produrre e a commercializzare questa tipologia di macchine. I prodotti maggiormente interessati dal passaggio da motore a scoppio ad elettrico sono stati: motoseghe, tagliasiepi, soffiatori, aspiratori / soffiatori, forbici e macchine a spinta e/o semoventi come i rasaerba.

Il prezzo di acquisto di una macchina a batteria, in genere, è più elevato rispetto ad un pari modello a benzina, ma il costo di esercizio dovuto al consumo di combustibile, fa sì che il maggiore investimento sia prontamente recuperato. Un tagliasiepi o una motosega con motore a scoppio hanno un consumo di benzina di 1 / 1,5 litri per ora, con un consumo annuo di ipotetiche 60 ore il consumo sarà di 60 / 80 litri a cui occorre aggiungere il costo dell'olio consumato per un costo di circa ulteriori 100,00 Euro. (Il costo medio attuale di un litro di benzina è di circa 1,465 Euro).

I modelli a batteria equivalente per prestazioni avranno un costo solo per la ricarica delle batterie quantificabile, a parità di ore di lavoro, di pochi euro.

Inoltre considerando che la "vita media" in entrambi i casi è praticamente la stessa, si evidenzia come i costi relativi alla manutenzione dell'utensile a batteria sono inferiori a quelli da sostenere per il modello con motore a scoppio, quindi, l'utilizzo di un prodotto a batteria per la cura del verde si traduce in un evidente risparmio finanziario. Ulteriore aspetto vantaggioso è l'azionamento degli attrezzi a batteria attraverso pulsanti e tastiere elettroniche per cui vengono avviate ed arrestate con un semplice gesto. La facilità di utilizzo inoltre è ottenuta anche alla riduzione di peso a volte anche dimezzato rispetto alle controparti a benzina.

ELETTROSEGA 18Vx2



<https://youtu.be/cmquTpTRZs>



Promozione web DHP453Z

Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

VANTAGGI: Ideale per sramatura e abbattimento di piccoli e medi arbusti. La tecnologia dei nuovi BL Motor garantisce performance ed autonomia No manutenzione.



Interruttore ON / OFF



LED indicatori carica batterie

| | | DUC353Z |
|--------------------|-------------|----------------------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lunghezza barra | | 350 mm |
| Passo catena | | 3/8" |
| Velocità catena | | 0-20 m/s |
| Pressione acustica | | 87,7 dB(A) |
| Potenza sonora | | 100,4 dB(A) |
| Livello Vibrazioni | | 5,3 m/s ² |
| Dimensioni (mm) | | 773 x 215 x 235 |
| Peso | | 4,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 364,78 |

ELETTROSEGA 18Vx2



VANTAGGI: Ideale per la potatura di arbusti, leggera e maneggevole consente l'utilizzo in sicurezza in tutte le diverse situazioni.



Promozione web DHP453Z

Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

| | | DUC252Z |
|-----------------|-------------|-----------|
| Batterie | | 18Vx2 |
| Lunghezza barra | | 250 mm |
| Velocità | | 500 m/min |
| Passo Catena | | 3/8" |
| Peso | | 3,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |

FORBICI PER POTATURA 18Vx2



<https://youtu.be/DwTqQphPUiQ>



DC18RD



Porta USB



BL1850B

Ricarica in soli 45 minuti



DUP361



Promozione web DHP453Z (solo mod. DUP361Z)

Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

Modello **DUP361PT2** fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie doppio
 Modello **DUP361Z** solo corpo macchina



VANTAGGI: Ideale per utilizzo professionale in vigna. Veloce motore BL consente un elevato comfort per l'operatore. Capacità di taglio elevata e personalizzabile.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it

| | | DUP361PT2 | DUP361Z |
|-----------------------|-------------|---------------|----------|
| Batterie | | 18Vx2 / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Capacità max taglio | | 33 mm | |
| Batterie in dotazione | | 2xBL1850B | - |
| Peso | | 3,8 kg | 0,8 kg |
| Modello precedente | | DUP361PM2 | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 999,00 | € 769,00 |
| | IVA inclusa | € 1.218,78 | € 938,18 |

TAGLIASIEPI 18Vx2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

EXTRA

DHP453Z
Trapano con percussione 18V 42 Nm
del valore di € 199,00 IVA inclusa

18V LITHIUM-ION

SERIEZ
LITHIUM-ION

Go Green

IMPUGNATURA ORIENTABILE

DUH651Z

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | 18Vx2 |
| Lama | 650 mm |
| Corse al minuto | 2.000-3.600 |
| Peso | 4,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 199,00 IVA inclusa € 242,78 |

Promozione web DHP453Z
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

YouTube <https://youtu.be/DwTqQphPUIQ>

DECESPUGLIATORE 18Vx2

SERIEZ
LITHIUM-ION

BL MOTOR

Go Green

Per garantire maggior resa al BL MOTOR è stata adottata una nuova tecnologia a statore rotante

Promozione web DHP453Z
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

EXTRA

DHP453Z
Trapano con percussione 18V 42 Nm
del valore di € 199,00 IVA inclusa

18V LITHIUM-ION

YouTube <https://youtu.be/DwTqQphPUIQ>

DUR364LZ

| | |
|-----------------------|--|
| Batterie | 18Vx2 |
| Velocità di rotazione | 5.000-6.500 g/min |
| Peso | 3,2kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 249,00 IVA inclusa € 303,78 |

BORDATORE POLIVALENTE 18Vx2

Go Green

BL MOTOR

AFT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

EXTRA

DHP453Z
Trapano con percussione 18V 42 Nm
del valore di € 199,00 IVA inclusa

18V LITHIUM-ION

Promozione web DHP453Z
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

DUX60Z

| | |
|-------------|--|
| Batterie | 18Vx2 |
| Velocità | L: 0-5.700 M: 0-8.200 H: 0-9.700 |
| Peso | 3,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa € 212,30 IVA inclusa € 259,00 |

ACCESSORI PER BORDATORE POLIVALENTE 18Vx2 BL MOTOR DUX60Z

SERIEZ **AFT** **BL MOTOR** **XPT** 18V + 18V → 36V

YouTube <https://youtu.be/1yR8axLwSpq>

NOVITÀ

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| <p>Accessorio Decespugliatore ø 30 cm / ø 40 cm</p> <p>EM400MP EM401MP</p> <p>€ 113,94 IVA esclusa € 139,00 IVA inclusa</p> <p>EM401MP (ø 40 mm) € 105,74 IVA esclusa € 129,00 IVA inclusa</p> | <p>Accessorio Potatore 25 cm 3/8"</p> <p>EY401MP</p> <p>€ 220,49 IVA esclusa € 269,00 IVA inclusa</p> | <p>Accessorio Tagliasiepi 53 cm 135° Fisso 49 cm 0°</p> <p>EN401MP EN410MP</p> <p>€ 220,49 IVA esclusa € 269,00 IVA inclusa</p> <p>EN410MP (Fisso 49 cm 0°) € 138,53 IVA esclusa € 169,00 IVA inclusa</p> | <p>Accessorio Fresatrice per terreno ø 23 cm, larghezza 16 cm</p> <p>KR400MP</p> <p>€ 220,49 IVA esclusa € 269,00 IVA inclusa</p> | <p>Accessorio Tagliabordi</p> <p>EE400MP</p> <p>€ 138,53 IVA esclusa € 169,00 IVA inclusa</p> | <p>Accessorio Prolunga 108 cm</p> <p>LE400MP</p> <p>€ 97,54 IVA esclusa € 119,00 IVA inclusa</p> |
|---|---|--|---|---|--|

SOFFIATORI 18Vx2

VANTAGGI:

Questi soffiatori a batteria sono in grado di eseguire lavorazioni di pulizia con le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. DUB361Z grazie al suo profilo snello è impiegato per la soffiatura di foglie ed esempio tra siepi, la sua bocchetta è in grado di inserirsi in spazi ristretti. DUB362 ideale per aree più ampie dove occorre raggruppare fogliami; le relative performance consentono lavorazioni in tempi molto contenuti.



<https://youtu.be/DwTqQphPUIQ>



DUB361Z



DUB362Z



| | | DUB361Z | DUB362Z |
|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Batterie | | 18Vx2 | |
| Volume aria | | 2,6-4,4 m³/min | 6,9-13,4 m³/min |
| Velocità aria | | 57-93 m/s | 27-54 m/s |
| Livello vibrazioni | | < 2,5 m/s² | |
| Velocità a vuoto | | 10.000/17.000 g/min | 11.400-21.500 g/min |
| Peso | | 1,8 kg | 2,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 | € 229,00 |
| | IVA inclusa | € 206,18 | € 279,38 |



Promozione web DHP453Z

Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

RASAERBA 18Vx2 A SPINTA



<https://youtu.be/DwTqQphPUIQ>



VANTAGGI: L'utilizzo di questi rasaerba è indicato per uso Home, con bassissimo impatto ambientale. Indicati per utilizzo in zone residenziali (giardini, prati, aree giochi condominiali). Regolazione altezza di taglio centralizzata.



DLM380Z

Fino a superfici di 540 m²

DLM431Z

Fino a superfici di 1000 m²



Mod. DLM380PT2 e DLM431PT2: Promozione web DHP453Z

Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

| | | DLM380PT2 | DLM380Z | DLM431PT2 | DLM431Z |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Batterie | | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 | 18Vx2 / 5,0Ah | 18Vx2 / 5,0Ah |
| Taglio | | 380 mm | | 430 mm | |
| Altezza taglio | | 25-75 mm | | | |
| Capacità raccolta | | 40 l | | 50 l | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - | 2 x BL1850B | - |
| Peso | | 15,0 kg | 13,7 kg | 18,3 kg | 17,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 327,05 | € 249,00 | € 409,02 | € 299,00 |
| | IVA inclusa | € 399,00 | € 303,78 | € 499,00 | € 364,78 |

CARRIOLA 18V BL MOTOR PORTATA 130 KG

Alimentata da 2 batterie 18V Li-ion

Funziona anche con una sola batteria



2 Torce laterali di illuminazione



LED indicatori carica batterie



Comandi / Selettori



Ruota con battistrada a V



VANTAGGI: Grazie alla doppia velocità 0-1,5 0-3,5 Km/h e alla retro 0-1 Km/h e alla capacità di carico fino a 130 kg, permette di effettuare tra-sporti di carichi in maniera rapida e confortevole. I due faretto led permettono maggior visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il freno a disco garantisce un rapido arresto. Macchina adatta ad utilizzi molteplici che vanno dalla movimentazione di terriccio, ghiaia, mangimi ecc. oppure materiali da costruzione nei cantieri e all'interno di piazzali delle rivendite di materiali edili.



Promozione web DHP453Z
 Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere un trapano con percussione DHP453Z. Per i dettagli della promozione vedere alle pag. 18/19

| | | DCU180Z |
|-----------------------|-------------|---|
| Batteria | | 18V |
| Autonomia con BL1850B | | 60 min |
| Capacità di carico | | 130 kg |
| Dimensioni (mm) | | Vasca 790x1310x900 Telaio tubolare 1060x1560x900 |
| Peso | | 31,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 789,00 |
| | IVA inclusa | € 962,58 |

ACCESSORI PER CARRIOLA 18V BL MOTOR

DCU180Z



199008-0
VASCA

€ 129,00 IVA esclusa
 € 157,38 IVA inclusa

199009-8
TELAIO TUBOLARE

€ 183,45 IVA esclusa
 € 223,80 IVA inclusa

Vasca

Particolarmente adatta al trasporto nei cantieri edili



Telaio tubolare

Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, ecc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali piu' voluminosi



KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE

197629-2



Indicatore livello di carica

BL1850B (x2)

DC18RD

45min



IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

€ 299,00 IVA esclusa
 € 364,78 IVA inclusa

ELETTROSEGHE 18V BL MOTOR

DUC254Z / CZ

NOVITÀ

NOVITÀ



DUC254Z



DUC254CZ



Vantaggi: Innovativa elettrosegga a catena 18V con caratteristiche meccaniche come una corrispettiva a scoppio con il plus del "Zero Emission". Ideale per la potatura di alberi sfruttando il comfort di di essere portata su cestelli senza intralcio o pericolo. L' innovativo BL MOTOR ad alte prestazioni consente di ottenere velocità di taglio elevatissime, fino a 23 m/sec.

Makita
Trak test
NOVITÀ

Makita
Trak test
NOVITÀ

| | | DUC254Z | DUC254CZ |
|-----------------|-------------|---------------|----------|
| Batteria | | 18V | |
| Tipo barra | | STANDARD | CARVING |
| Lunghezza barra | | 250 mm | |
| Velocità catena | | 0-1.350 m/min | |
| Peso | | 3,3 kg | 3,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 229,00 | € 249,00 |
| | IVA inclusa | € 279,38 | € 303,78 |

ELETTROSEGA 18V



DUC122RTE



DUC122RTE: 2 batterie BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC
DUC122ZK: fornito senza caricabatterie e batterie in valigetta

SERIE Z

| | | DUC122RTE | DUC122ZK |
|-----------------------|-------------|------------------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0 Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Lunghezza barra | | 115 mm | |
| Velocità catena | | 300 m/min | |
| Livello vibrazioni | | 4,3 m/sec ² | |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1850B | - |
| Peso | | 2,4 kg | 1,8 kg |
| Modello precedente | | DUC122RME | DUC122Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 419,00 | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 511,18 | € 242,78 |

BORDATORI 18V (CORPO MACCHINA)



ADT
DUR189Z

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

NOVITÀ

DUR189Z

DUR183LZ



SERIEZ
LITHIUM-ION



Vantaggi DUR183LZ: bordatore polivalente facile da tra-sportare e stoccare grazie all'asta modulare. Miglior trasporto grazie alla possibilità di sezionare l'asta in 2 parti.
-Facile trasporto in auto
-Facile stoccaggio in box


NOVITÀ

Makita
Trak test

| | DUR189Z | DUR183LZ |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Batteria | 18V | |
| Velocità a vuoto | 4.000/6.000 g/min | 3.500/6.000 g/min |
| Livello pressione sonora | 79 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 90 dB(A) | |
| Dimensioni (mm) | 1518>1618 x258x232 | 1843x287x253 |
| Peso | 3,3 kg | 3,9 kg |
| Modello precedente | DUR187LZ | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 163,12 |
| | IVA inclusa | € 199,00 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 204,10 |
| | IVA inclusa | € 249,00 |



Promozione WEB - BL1830B
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1830B (18V da 3,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.20/21



BORDATORI 18V



18V
LITHIUM-ION

NOVITÀ

SERIEZ
LITHIUM-ION



| | DUR181RT | DUR181Z |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | 7.800 g/min | |
| Livello pressione sonora | 82 dB(A) | |
| Livello potenza sonora | 88,5 dB(A) | |
| Batterie in dotazione | 1 x BL1850B | - |
| Peso | 2,9 kg | 2,3 kg |
| Modello precedente | DUR181RFE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 199,00 |
| | IVA inclusa | € 242,78 |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 99,00 |
| | IVA inclusa | € 120,78 |

DUR181RT
1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC, valigetta
DUR181Z
fornito senza batteria e caricabatteria, in valigetta

BORDATORE 10,8V

NOVITÀ

SERIEZ
LITHIUM-ION

10,8V
LITHIUM-ION

CXT



DISPONIBILI DA MAGGIO 2018



Promozione WEB - BL1020B
Attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23



| | UR100DZ | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | 10,8V | |
| Velocità a vuoto | 10.000 | |
| Livello pressione sonora | 74 dB(A) | |
| Peso | 1,9 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 |

TAGLIASIEPI 18V BL MOTOR

DUH601Z / DUH751Z

NOVITÀ

NOVITÀ

SERIEZ
LITHIUM-ION



BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

LXT
LITHIUM-ION

Go Green



DUH601Z: 600 mm

DUH751Z: 750 mm

Vantaggi: Nuova serie di tagliasiepi a batteria con tecnologia BL MOTOR. Lama da 60 cm a 75 cm per rispondere a tutte le esigenze. Possibilità di adattare la velocità a qualsiasi tipo di lavorazione grazie al range in 3 step 2.000g / 2.700g / 3.600g. Le caratteristiche meccaniche consentono di raggiungere capacità di taglio molto elevate, ossia fino a 23,5 mm. La perfetta bilanciatura ed i pesi contenuti consentono un utilizzo facili per tutti gli utilizzatori.

NOVITÀ

NOVITÀ

| | | DUH601Z | DUH751Z |
|------------------------|-------------|---|----------|
| Batteria | | 18V | |
| Velocità a vuoto c/min | | High 0-3.600 Medium 0-2.700 Low 0-2.000 | |
| Batteria in dotazione | | 1 x BL1850B | - |
| Lunghezza barra | | 600 mm | 750 mm |
| Peso | | 4,1 kg | 4,3 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 389,00 | € 399,00 |
| | IVA inclusa | € 474,58 | € 486,78 |

TAGLIASIEPI 18V

Go Green



DUH523Z

18V
LITHIUM-ION

NOVITÀ

SERIEZ
LITHIUM-ION

| | | DUH523RT | DUH523Z |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Velocità a vuoto | | 2.700 c/min | |
| Batteria in dotazione | | 1 x BL1850B | - |
| Lunghezza barra | | 520 mm | |
| Peso | | 3,1 kg | 2,5 kg |
| Modello precedente | | DUH523RFE | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 132,98 |

DUH523RT
1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC, valigetta
DUH523Z
fornito senza batteria e caricabatteria, in valigetta

TAGLIABORDI 18V

Go Green

SERIEZ
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DUM604RTX: 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC, lama
DUM604ZX:
fornito senza batteria, caricabatterie

NOVITÀ

SERIEZ
LITHIUM-ION

| | | DUM604RTX | DUM604ZX |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| Batteria | | 18V / 5,0Ah | 18V |
| Tempo di carica | | 45 min | - |
| Batteria in dotazione | | 1 x BL1850B | - |
| Peso | | 1,4 kg | 0,8 kg |
| Modello precedente | | DUM604RFEX | DUM168Z |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 132,98 |

TAGLIASIEPI 10,8V

Go Green

CXT

EXTRA



Promozione WEB
BL1020B
UH201ZX: attraverso la registrazione web si ha diritto a ricevere una batteria BL1020B (10,8V da 2,0Ah).
Per i dettagli della promozione vedere alle pag.22/23

| | | UH201DSAX | UH201DZX |
|-----------------|-------------|---------------|----------|
| Batteria | | 10,8V / 2,0Ah | 10,8V |
| Corse al minuto | | 2.500 | |
| Lunghezza barra | | 200 mm | |
| Peso | | 1,3 kg | 1,09 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 169,00 | € 109,00 |
| | IVA inclusa | € 206,18 | € 132,98 |

COMBOPACK 18V



| | | DLX2113X1 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Tagliasiepi | | DUH523Z |
| Avvitat. con percussione | | DHP453Z |
| Caricabatterie rapido | | DC18RC |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1830B |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 |

COMBOPACK 18V



| | | DLX2114X1 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Avvitat. con percussione | | DHP453Z |
| Bordatore | | DUR181Z |
| Caricabatterie rapido | | DC18RC |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1830B |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 269,00 |
| | IVA inclusa | € 328,18 |

COMBOPACK 18V



| | | DLX3018X1 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Batteria | | 18V / 3,0 Ah |
| Tempo di carica | | 22 min |
| Tagliasiepi | | DUH523Z |
| Tagliabordi | | DUM168ZX |
| Bordatore | | DUR181Z |
| Caricabatterie rapido | | DC18RC |
| Batterie in dotazione | | 2 x BL1830B |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 369,00 |
| | IVA inclusa | € 450,18 |

ELETTOSEGHE 1.800 W

Vantaggi: Macchine leggere e compatte, facili da utilizzare consentono tagli in totale comfort. Ideali per la preparazione di legname per uso riscaldamento (camini/stufe).



IN DOTAZIONE:
 il modello UC3541AK viene fornito con cassetta metallica olio, lima



1.800 W

| | | UC3041A | UC3541A | UC3541AK | UC4041A |
|------------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| Potenza | | 1.800 W | | | |
| Lunghezza barra | | 300 mm | 350 mm | 400 mm | |
| Velocità catena | | 870 m/min | | | |
| Lunghezza cavo | | 0,3 m | | | |
| Accessori in dotazione | | - | - | Cassetta, olio, lima | - |
| Peso | | 4,6 kg | 4,7 kg | | 4,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 109,00 | € 119,00 | € 149,00 | € 129,00 |
| | IVA inclusa | € 132,98 | € 145,18 | € 181,78 | € 157,38 |

ELETTOSEGHE 2.000 W



IN DOTAZIONE:
 il modello UC4051AK viene fornito con cassetta metallica olio, lima e catena di ricambio



UC4051A

2.000 W

VERSIONE K: La valigetta in metallo consente il trasporto sicuro della macchina direttamente sul luogo di lavoro; gli accessori extra in dotazione offrono sempre continuità di lavoro e mantenimento dell'efficacia del funzionamento

Vantaggi:

Ideale per l'abbattimento di tronchi e arbusti di media dimensione per la preparazione di bio-masse per il riscaldamento (camini stufe). Facile e rapido cambio della catena con precisa registrazione della tensione.



| | | UC3551A | UC4051A | UC4051AK |
|------------------------|-------------|-----------|----------|------------------------------|
| Potenza | | 2.000 W | | |
| Lunghezza barra | | 350 mm | 400 mm | |
| Velocità catena | | 870 m/min | | |
| Lunghezza cavo | | 0,3 m | | |
| Accessori in dotazione | | - | - | Cassetta, olio, lima, catena |
| Peso | | 5,5 kg | 5,6 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 179,00 | € 189,00 | € 209,00 |
| | IVA inclusa | € 218,38 | € 230,58 | € 254,98 |

TAGLIASIEPI ELETTRICI 400 W

HOME



VANTAGGI: Macchina leggera e bilanciata, estremamente semplice da utilizzare. Consente la cura di piccole siepi e piante da cespuglio. I sistemi di sicurezza garantiscono un lavoro in totale comfort.

| | | UH5261 |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Potenza | | 400 W |
| Lunghezza barra | | 520 mm |
| Velocità a vuoto | | 3.200 g/min |
| Capacità di taglio | | 15 mm |
| Peso | | 3,0 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 89,00 |
| | IVA inclusa | € 108,58 |

TAGLIASIEPI ELETTRICI 550 W

SEMI-PRO




VANTAGGI: Queste macchine nascono per soddisfare le richieste di taglio per utilizzo semi-pro, le lame autofilettanti e la maneggevolezza consentono la cura delle siepi durante i tagli stagionali.

| | | UH5570 | UH6570 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 550 W | |
| Lunghezza barra | | 550 mm | 650 mm |
| Velocità a vuoto | | 3.200 g/min | |
| Capacità di taglio | | 18 mm | |
| Peso | | 3,6 kg | 3,7 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 129,00 | € 139,00 |
| | IVA inclusa | € 157,38 | € 169,58 |

TAGLIASIEPI ELETTRICI 670 W

PRO



VANTAGGI: Ideali per il taglio di estensivo di siepi, il potente motore da 670W garantisce ottime performance in qualsiasi condizione.

| | | UH6580 | UH7580 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 670 W | |
| Lunghezza barra | | 650 mm | 750 mm |
| Velocità a vuoto | | 3.000 g/min | |
| Capacità di taglio | | 18 mm | |
| Peso | | 4,3 kg | 4,4 kg |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 175,00 | € 185,00 |
| | IVA inclusa | € 213,50 | € 225,70 |

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

| | | HW1200 | HW1300 | HW140 | HW151 |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza | | 1.800 W | | 2.300 W | 2.500 W |
| Pressione nominale | | 120 bar | 130 bar | 140 bar | 150 bar |
| Portata | | 420 l/h | | 500 l/h | |
| Lunghezza tubo | | 5,5 m | 8 m | 10 m | |
| Peso | | 11,0 kg | 12,7 kg | 26,2 kg | 26,9 kg |
| Modello precedente | | HW112 | HW132 | - | - |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 209,00 | € 299,00 | € 529,00 | € 609,00 |
| | IVA inclusa | € 254,98 | € 364,78 | € 645,38 | € 742,98 |

VANTAGGI:

Ideali per la pulizia di corselli e vialetti. Pulizia di piscine. Ampia gamma per soddisfare ogni esigenza dall'uso Home a quello professionale. Numerosi accessori disponibili adatti per esempio alla pulizia di patii oppure pluviali o condotti grazie al tubo specifico.



HW140

ACCESSORI PER IDROPULITRICI HW1200 / HW1300

| | Codice | Descrizione | Prezzo in € | |
|--|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| | | | IVA escl. | IVA Incl. |
| | 197822-8 | LANCIA CON UGELLO ROTANTE | € 11,55 | € 14,09 |
| | 197876-5 | LANCIA VARIO SPRAY | € 24,00 | € 29,28 |
| | 197842-2 | Pistola con sicura per HW1200 | € 21,15 | € 25,80 |
| | 197879-9 | STRUMENTO PULIZIA UGELLO | € 1,80 | € 2,19 |
| | 197881-2 | CONNETTORE TUBO | € 4,50 | € 5,49 |
| | 197824-4 | UGELLO ROTANTE X RIMOZIONE SPORCO | € 12,30 | € 15,00 |
| | 197883-8 | GIUNTO ATTACCO RAPIDO | € 4,50 | € 5,49 |
| | 197870-7 | SET LANCE IN ALLUMINIO | € 49,95 | € 60,93 |
| | 198909-9 | LANCIA EXTRA LUNGA 90 cm | € 31,69 | € 38,66 |
| | 197831-7 | SPAZZOLA ROTANTE | € 16,65 | € 20,31 |
| | 197828-6 | SPAZZOLA STANDARD | € 8,25 | € 10,06 |
| | 197864-2 | SPAZZOLA CON PARASPRUZZI | € 21,15 | € 25,80 |
| | 197840-6 | TUBO PULIZIA 15 m | € 32,55 | € 39,71 |
| | 197837-5 | TUBO PULIZIA 10 m | € 27,15 | € 33,12 |
| | 197845-6 | TUBO ALTA PRESSIONE 5 m | € 28,80 | € 35,13 |
| | 197847-2 | TUBO ALTA PRESSIONE 8 m | € 41,55 | € 50,69 |
| | 197850-3 | TUBO ALTA PRESSIONE 10 m | € 46,95 | € 57,27 |
| | 197873-1 | SET TUBO ASPIRAZIONE | € 34,65 | € 42,27 |
| | 197853-7 | ADATTATORE X HW132 | € 6,75 | € 8,23 |



HW151






HW1200



HW1300



POMPE AD IMMERSIONE

IDEALI PER ACQUE CHIARE: Ideale per svuotamento piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque.



POMPE AD IMMERSIONE

IDEALI PER ACQUE SCURE: Ideale per svuotamento piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque; svuotamento pozzetti, cantine e spazi allagati; queste pompe sono in grado di trattare acque con presenza di foglieame e piccoli detriti.



PF0610



PF1110

| | PF0300 | PF0610 | PF0800 | PF1010 | PF1100 | PF1110 | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Potenza | 300 W | 550 W | 800 W | | 1.100 W | | |
| Assorbimento | 1,5 Ah | 4,8 Ah | 3,5 Ah | | 4,8 Ah | | |
| Portata massima | 140 l/min | 180 l/min | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min | |
| Corpo macchina | ABS | ACCIAIO | ABS | | ACCIAIO | | |
| Peso | 4,2 kg | 5,5 kg | 6,1 kg | 6,6 kg | 6,7 kg | 7,0 kg | |
| Prezzo in € | IVA esclusa | € 59,00 | € 99,00 | € 82,00 | € 90,00 | € 109,00 | € 119,00 |
| | IVA inclusa | € 71,98 | € 120,78 | € 100,04 | € 109,80 | € 132,98 | € 145,18 |

● PUNTO DI RACCOLTA AUTORIZZATA ECOELIT

P MAKTEST - PROVAMI!



SERVICE PARTNER



STAZIONE DI ANALISI DELLE BATTERIE RICARICABILI

PIEMONTE VAL D'AOSTA

● ● ● P S Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 0117022234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com



● ● ● S Saglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.I. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it



● ● ● P S Amad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it

● ● ● P S Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it

● ● ● P S Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 01198221621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com

● ● ● Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocon.it

● ● ● Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieltroutensil@gmail.com

● ● ● Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it

● ● ● Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicaci@tiscalinet.it

● ● ● P Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it

● ● ● P Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it

● ● ● P S Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@elettromeccanicaviglione.191.it

● ● ● P S Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com

LOMBARDIA

● ● ● P S Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 0359445433, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it



● ● ● P S Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it



● ● ● P S Milano 20126 DILEMAX Snc di Bonardi Diego & C.
Via F.lli Bressan, 21 - tel. 022551872, fax 022550570
e-mail: dilema00@dilemax.191.it

Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it

officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783

● ● ● P Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it

● ● ● P S Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it

● ● ● P Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com

● ● ● S Bergamo 24125 HERTZ Srl
Via delle Valli, 156/158 - tel. 0354124934, fax 0353694698
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it

● ● ● P S Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: em.elettromeccanica@ecomnet.it

● ● ● P S Brescia - San Polo 25134 O.R.E. Snc di Margaretti Daniele & C.
Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: orebrescia@hotmail.it

● ● ● P S Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it,
www.elettromeccanicacarnevali.it

● ● ● Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it,
www.utensileriamartignoni.it

LAZIO

● ● ● P S Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426
e-mail: cozzi181965@libero.it

● ● ● P S Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com, www.lmpagani.com

● ● ● P Cercino (SO) 23016
I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio
Via Valeriana, 87 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132, fax 0342681577
e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it

● ● ● S Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOLO Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it

VENETO

● ● ● S Maserà (PD) 35020 ELETTROMECCANICA Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it



● ● ● P S S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it

● ● ● P Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA
di Braga Alviano - Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: elettro.braga@tiscali.it

● ● ● P Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it

● ● ● Campodoro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it

● ● ● S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorovea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it

● ● ● Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it

● ● ● Rovigo 45100 EUROTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com

● ● ● P Padernello (TV) 31030 A.C.E.S. Sas Di CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it

● ● ● P Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it

● ● ● P Padernello (TV) 31030 A.C.E.S. Sas Di CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it

● ● ● Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompei, 7
tel. 0444436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com

● ● ● Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com

● ● ● Thiene (VI) 36016 ILLESI GIANCARLO
Viale del Lavoro, 32 - tel. 0445380032, fax 0445365532
e-mail: commerciale@illesi.it, www.illesi.it

● ● ● Bassano del Grappa (VI) 36061
CA' BARONCELLO Snc Elettrom. Utens.
Via Roma, 66 - tel. 0424523957, fax 0424526974
e-mail: eubianchi@libero.it

● ● ● P S Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it

● ● ● P S Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2° SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it

TRENTINO ALTO ADIGE

● ● ● P S Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it



● ● ● Eгна (BZ) 39044 Elmes Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it

● ● ● Brunico (BZ) 39031 SVALUTO M. IVO
Via J. Georg Mahl, 26 Zona Ind.le Ovest - tel. 0474553033,
fax 0474551955 - e-mail: info@svaluto-elettromeccanica.it,
www.svaluto-elettromeccanica.it

● ● ● P S Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Macconi, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it,
www.tecnoassistenzatrentina.it

● ● ● Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO ELETTROMECCANICA
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it

● ● ● Bolzano 39012 BOSCHETTI LEO ELETTROMECCANICA
2° SEDE OPERATIVA
Via Macello, 18 - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: info@boschetti.leo.it

FRIULI

● ● ● P S Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it



● ● ● P S Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571996, fax 0432570034
e-mail: info@romanelli srl.com, www.romanelli srl.com

● ● ● San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it

● ● ● Trieste (TS) 33147

TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net

LIGURIA

● ● ● Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@libonisc.it, www.libonisc.it

● ● ● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Getelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com

● ● ● Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Via Schiantapetto, 8R - tel. e fax 0198387159,
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

● ● ● P Modena 41100 BLACKOUT ELETTROMECCANICA Srl
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, - www.blackout-mo.com



● ● ● P Reggio Emilia 41124 2° SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 0522300789

● ● ● Bologna 40129 MAGNONI Sas di Magnoni Sabrina & C.
Via De' Carracci, 69/7 - tel. 051365848, fax 051361773
e-mail: magnonisas@teletu.it

● ● ● P S Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cricca Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051436411, fax 0516145419 - www.pneumaticacf.it
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it

● ● ● P S wBologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Stalingrado, 105 - tel. 051505359, fax 051551239
e-mail: info@elettroservice-tools.it

● ● ● Castel S. Pietro Terme (BO) 40024
ELETTROSERVICE di Falconi Carlo Alberto
Via Grieco, 40/B - tel. 051941775, fax 0516952210
e-mail: info@elettroservice-tools.it

● ● ● Ferrara 44124 R.U.E.M.I.G. di Ghelfi Sergio
Via V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466, fax 0532 971064
e-mail: ruemig@virgilio.it, www.ruemig.it

● ● ● Pontelagoscuro (FE) 44038 R.E.A.M. di Menegatti Davide
Via Del Bagatto, 7 - tel. 0532796283, fax 0532464772
e-mail: info@ream Ferrara.it

● ● ● Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722622 / 814269/723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it

● ● ● P Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com

● ● ● P S Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)

● ● ● P Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it, www.cassaninicola.it

● ● ● P Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2° SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it, www.cassaninicola.it

● ● ● P S Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it

TOSCANA

- ● **P Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl**
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elettrosp@tin.it, www.sepsellettromeccanica.it
- ● **P Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLI**
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicacrescioli.it
- ● **P S Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO**
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 148 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- ● **P S Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.**
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- ● **P S Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI**
di Quercioli Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- ● **P S Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosi@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- ● **Arezzo 52100 ELETTRMECC. di Francesconi Dante & C. Snc**
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
- ● **P S Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl**
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- ● **P Piombino (LI) 57025**
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- ● **Capezzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl**
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci.srl.com
- ● **Massa 54100 F.LLI LORENZETTI Srl**
Via Matteoni, 10 - tel. e fax 0585255460
- ● **P Poggibonsi (SI) 53036 ELETTRSERVICE Snc**
di Cucini Paolo & C. - Piazzale Emilia Romagna, 1 Loc. Foschi
tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elettrservicesnc.it, www.elettrservicesnc.it
- ● **P S Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica**
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@giuntielettromeccanica.com,
www.giuntielettromeccanica.com
- ● **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it



LAZIO

- ● **P Villaggio Prenestino (RM) 00132**
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- ● **Roma 00185 CENTORAME Snc**
Via Degli Ausoni, 14/18 - tel. 064451925 - fax 0645493899
e-mail: centorame-snc@libero.it, www.centorame-snc.com
- ● **Tivoli Terme (RM) 00011**
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- ● **Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- ● **P Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- ● **Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO**
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



- ● **P Reggio Calabria 89124 C.A.T. Di Fiumanò Marco**
Via Petrarra, 20 - tel. e fax 0965812020
e-mail: calfiumano@gmail.com
- ● **Polistena (RC) 89024 EFFEBI SERVICES Snc**
dei F.lli Borgese V. F. - Viale dei Fiori, 2 - tel. e fax 0966932091
e-mail: effebi.services@alice.it
- ● **Stefanacconi (VV) 89843**
OFF. ELETTAUTO ELETTRM. PRORAN Snc di Procopio e Ranielli
Via Kennedy Snc - tel. 0963508101, fax 0963508101
e-mail: pro.ran@tiscali.it

PUGLIA

- ● **P S Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl**
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- ● **Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc**
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 06233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- ● **P Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro**
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafrapietro@alice.it, www.pmutensili.it
- ● **Lecce 73100 ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl**
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- ● **San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO**
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it



ABRUZZO MOLISE

- ● **P S San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl**
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161, fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- ● **P L'Aquila 67100 UTENS. GIRELLA FERDINANDO & C. Snc**
Via A. Volta, 59 - tel. e fax 0862312040
e-mail: utensili14@girellacarla1.191.it
- ● **Miglianico (CH) 66010**
ELETTRMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,
e-mail: info@ditizio.eu
- ● **Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO**
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474, fax 0874614455
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

CAMPANIA

- ● **P Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco**
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- ● **Atripalda (AV) 83042 RI.ME di Alviggi Mario**
Via Pianodardine, 45 - tel. e fax 0825460238
e-mail: rimealviggi@libero.it
- ● **P Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI**
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardiluigi@hotmail.it
- ● **Salerno 84127 MOTOR SUD Snc di De Paola e Farina**
Via La Camale, 2/A-D - tel. e fax 089796198
e-mail: motorsud.salerno@gmail.com
- ● **Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe**
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- ● **Pagani (SA) 84016 CI.SE. Italia Service di Cicalese Sergio**
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it



SICILIA

- ● **Palermo 90145 GRECO ANGELO**
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: greconutensile@libero.it
- ● **P S Cinisi (PA) 90045**
MANIACI SALVATORE ELETTRMECC.
C.so Umberto, 160/A - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacisalvatore@libero.it
- ● **Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinmontalto.it
- ● **Agrigento 92100**
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- ● **Caltanissetta 93100**
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- ● **Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO**
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934
e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- ● **Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE**
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,
www.elettromeccanicasiracusana.it
- ● **S Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE**
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095330309 - fax 0957464397
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- ● **Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese**
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- ● **Ragusa 97100 G.M.G. ELETTRMECCANICA**
Via Duca d'Acosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettromeccanicagmg.it

MARCHE UMBRIA

- ● **P S Civitanova Marche (MC) 62012**
ELETTRMECC. CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- ● **P S Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.**
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it, www.vamaancona.com
- ● **P S Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc**
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- ● **Senigallia (AN) 60019**
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- ● **P S. Benedetto del Tronto (AP) 63074**
Elett. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanica2c.it, www.elettromeccanica2c.it
- ● **P Pesaro 61122 Elettromeccanica Q.S. di Santangeli L. & C. Snc**
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elettro.qs@virgilio.it
- ● **P S Ospedalichio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl**
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- ● **P S San Sisto (PG) 06132 Elettromecc. 2A di Ascensi A. & C. Snc**
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it, www.elettromeccanica2a.com
- ● **P S Terni 05100 Elettromeccanica Marini Srl**
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



BASILICATA

- ● **Potenza 85100 POMARICO & AVELLA Snc**
Via della Tecnica, 1 Zona Ind.le - tel. 097154506, fax 097154672
e-mail: pomaricoavella@tin.it
- ● **Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- ● **Matera 75100 ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- ● **Corigliano Calabro (CS) 87060**
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilflavorato@libero.it
- ● **Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023**
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- ● **Zumpano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- ● **P Crotona 88900**
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
- ● **P Catanzaro 88100 A.R.T.E.S. LUCIA Srl**
Via G. Marafioti, 12 - tel. 0961777835, fax 0961773209
e-mail: info@artelucia.com, www.artelucia.com

SARDEGNA

- ● **Cagliari 09122**
SA.EL. di SANNA NICOLA & C. S.n.c.
Via Adige, 28/30 - tel. 070280789, fax 0702653476
e-mail: nicola.saelsnc@tiscali.it, www.saelscagliari.it
- ● **Cagliari 09122**
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artceservizi@yahoo.it, www.artcelettromeccanica.it
- ● **Cagliari 09134 L.P. ELETTRMECCANICA Snc**
di Loddi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infolp_2009@libero.it
- ● **Oristano 09170**
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino
Via Bruxelles snc, Zona Ind.le Nord
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- ● **Cala Saccaia Olbia (OT) 07026**
ELETTRMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337, fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- ● **Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA**
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robscanu63@gmail.com
- ● **Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici**
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

Compatibilità Batterie / Caricabatterie e tempi di ricarica

| 18V Lithium-Ion | | DC18RC (196584-2) | DC18RD (196003-8) | DC18RE (198720-9) | DC18SF (196426-3) | DC18SE (Automotive 12V) (194692-7) | |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|
| 6.0 Ah | | Fast Charging | | | 1 o 2 batterie 130 min | 3 o 4 batterie 260 min | 130 min |
| 5.0 Ah | | 45 min | | | 110 min | 220 min | 110 min |
| 3.0 Ah | | 22 min | | | 60 min | 120 min | 60 min |
| 2.0 Ah | | 24 min | | | 45 min | 90 min | 45 min |
| 10.8V Lithium-Ion | | DC18RE CXT&LXT (198720-9) | DC105A (197355-3) | | 10.8V Lithium-Ion | | |
| 4.0 Ah | | Fast Charging | | 60 min | 1.3 Ah | | 50 min |
| 2.0 Ah | | 30 min | | 7.2V Lithium-Ion | | | |
| | | | | 1.5 Ah | | 35 min | |



NON LASCIATEVI INGANNARE
 L'USO DI BATTERIE NON ORIGINALI MAKITA
 COMPORTA DIVERSI RISCHI TRA CUI:

- Alterazione delle prestazioni degli utensili
- Lo scoppio della batteria con conseguenti danni a persone e cose
- Sviluppo di incendi

Un' ampia gamma di Utensili per la cura del verde ad Emissioni Zero



18v + 18v → 36v

18V
LITHIUM-ION

18Vx2 (36V)

18V

Bordatore polivalente DUX60

Decespugliatore DUR364L

Tagliasiepi DUH651

Elettroseghe DUC252 / DUC353

Forbici per potatura DUP361

Soffiatori DUB362 DUB361

Elettroseghe DUC122 DUC254

Rasaerba a spinta DLM380 DLM431

Blower DUB183 DUB182

Tagliabordi DUM604

Tagliasiepi DUH523 DUH601 DUH751

Bordatore DUR181

Decespugliatori DUR189L DUR183L

Seghetto diritto DJR183

Carriola DCU180

ZERO EMISSION 18v + 18v → 36v



Acquista un utensile 18Vx2 in promozione Registrati e ricevi in omaggio un trapano con percussione 18V Partecipa al concorso "ZERO EMISSION" e vinci 3 cofanetti regalo Smartbox "TRE GIORNI NEL VERDE"



DLX2248PT1

Kit-Combo Aspiratori 18V



| Modello | DVC260Z | DCL181FZ |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Batteria | 18V x 2 | 18V |
| Batterie in dotazione | 3 x BL1850B (5,0Ah) | |
| Capacità contenitore polveri | 2,0 l | 0,65 l |
| Autonomia con BL1850B | high 60 min low 90 min | high 35 min low 65 min |
| Flusso di aria max | 1,5 m³/min | 1,4 m³/min |
| Capacità di aspirazione | 7,11 kPa | 4,2 kPa |
| Dimensioni (mm) | 230x152x373 | 114x999x152 |
| Peso | 4,3 kg | 1,2 kg |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

DVC260Z: Tubo di aspirazione, prolunga, spazzola, sacchetto carta
 DCL181FZ: Bocchetta per pavimento, bocchetta, supporto per bocchette, tubo, filtro, prefiltro, filtro di raccolta

€ 649,00 IVA esclusa

€ 791,78 IVA inclusa

HR166DSAE1

TASSELLATORE 10,8V BL MOTOR
 SDS-PLUS COMPATIBILE
 2 FUNZIONI

Fornito con 66 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile



+ 66 accessori

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)



EXTRA
 Cappellino

| | |
|-----------------------|--|
| Batteria | 10,8V / 2,0Ah |
| Tempo di carica | 30 min |
| Capacità ø foro | 16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno |
| Colpi al minuto | 0-4.800 |
| Potenza del colpo | 1,1 J |
| Velocità a vuoto | 0-680 g/min |
| Potenza sonora | 97 dB(A) |
| Livello Vibrazioni | 7,5 m/s² foratura in muratura |
| Batterie in dotazione | 2 x BL1020B |
| Dimensioni (mm) | 250x74x206 mm |
| Peso BL1020B | 1,84 kg |

€ 329,00 IVA esclusa

€ 401,38 IVA inclusa

Seguici sui nostri canali:



<https://www.makita.it>

GARANZIA

Makita SpA concede la possibilità di estendere la garanzia sui propri prodotti. Per gli utensili se in possesso di scontrino fiscale da 2 a 3 anni, con fattura da 1 a 3. Per le batterie è possibile estendere la garanzia a 2 anni



RILEVAZIONI VALORI DI PESO (Kg) E POTENZA DEL COLPO (J) CONFORMI A MISURAZIONI EPTA-PROCEDURE 05/2009 (EPTA=European Power Tool Association)

Makita S.p.A. Con socio unico
 Direzione e Coordinamento
 Makita Corporation-Giappone
 Via Sempione, 269/A
 20028 San Vittore Olona (MI)
 Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285 www.makita.it



Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzazione di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino 30/09/18 salvo esaurimento scorte.